

HP Z23n G2 - écran LED - Full HD (1080p) - 23"



HP Z23n G2 - Écran LED - 23" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Black Pearl - pour HP t240, t640; Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unitest

Référence : 1JS06AT

Marque : HP

Référence fabricant : 1JS06AT

Code EAN : 0190781775683

Code UNSPSC : 1714502897

DESCRIPTION

Description du produit

Homogénéité des couleurs et performance pour le perfectionniste des projets

Soyez un concentré de puissance productive avec l'élégant écran HP Z23nG2 de 23 po (58,42 cm). Cet écran Full HD quasiment parfait est testé en usine pour certifier sa fiabilité et sa longue durée de vie avec l'étalonnage des couleurs intégré, l'affichage mosaïque multi-écran sans interruption[1] et de nombreuses connexions de périphériques.

Caractéristiques du produit

- HP Z23n G2.
- Taille de l'écran: 58,4 cm (23"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED.
- Écran: LED.
- Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
- Montage VESA, Réglage de la hauteur.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Soyez un concentré de puissance productive avec l'élégant écran HP Z23nG2 de 23 po (58,42 cm). Cet écran Full HD quasiment parfait est testé en usine pour certifier sa fiabilité et sa longue durée de vie avec l'étalonnage des couleurs intégré, l'affichage mosaïque multi-écran sans interruption et de nombreuses connexions de périphériques.

Développez votre connectivité Connectez-vous aisément avec des ports qui incluent un concentrateur de deux ports USB 3.0 et des connexions VGA, HDMI, et DisplayPort testé pour une utilisation avec les stations de travail HP anciennes, actuelles et futures.

Trouvez votre position idéale Travaillez confortablement grâce aux paramètres de hauteur, de pivot et d'inclinaison réglables. Utilisez la rotation sur pivot pour personnaliser les vues portrait ou paysage lorsque vous travaillez sur plusieurs écrans.

Divisez pour régner Configurez votre écran en fonction de votre style de travail avec le logiciel HP Display Assistant, qui permet de partitionner l'écran et vous aide à éviter les vols en désactivant un moniteur qui est déconnecté sans autorisation.

Soyez responsable Réduisez votre consommation électrique et vos coûts grâce à une conception intelligente, économe en énergie et faible en halogène de ce moniteur qui est certifié ENERGY STAR, TCO et EPEAT Gold, et inclut un rétroéclairage sans mercure et un écran sans arsenic.

Personnalisez votre outil de travail Créez une solution complète avec les accessoires HP conçus et testés pour fonctionner avec votre écran.

Cliquez ou appelez l'assistance Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre garantie, des services HP Care sont disponibles en option.

Points forts du produit

- Des couleurs homogènes et précises entre les écrans et d'un projet à l'autre, c'est plus facile que jamais avec l'étalonnage des couleurs en usine dès toute première mise sous tension.
- Nous avons soumis chaque écran HP Z à des tests rigoureux pour garantir sa fiabilité et sa longue durée et la garantie HP Zero Bright Dot Garantie, remplace l'écran même en cas de panne d'un seul sous-pixel lumineux.
- Tirez le meilleur parti de votre espace de travail disponible en installant des machines puissantes comme la station de travail HP Z2Mini directement derrière l'écran pour obtenir une solution compacte, efficace à simple encombrement.
- Travaillez en mode multi-tâches sur une baie à plusieurs écrans avec une conception bord-à-bord sur 3 côtés, et obtenez des visuels impressionnants avec une dalle IPS haute résolution, d'une diagonale de 23 po (58,42 cm) et plus de 2 millions de pixels.

Contenu de la boîte

- Câble DisplayPort 1.2
- Câble USB (type A mâle vers type B mâle)
- CD (incluant manuel de l'utilisateur, garantie et pilotes)
- Cordon d'alimentation secteur
- HP Display Assistant
- Moniteur

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	31 kWh
Taille de la diagonale	23"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2652 mm
Pixels par pouce	96
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 10000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	94% sRGB
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 84 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Température des couleurs	6500K
Langages OSD	Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	Zero Bright Dot, HDCP, On-screen Digital Controls, Hard Coating (3H), cadre fin, sans mercure, Calibrage d'usine, verre sans arsenic, Micro Edge
Couleur	Black Pearl
Dimensions (LxPxH)	52.1 cm x 4.33 cm x 31.17 cm - sans support
Poids	3.3 kg
Connectivité	
Interfaces	VGA HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Amont USB 3.0 2 x aval USB 3.0
Mécanique	
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+22
Angle de pivotement	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm
Divers	
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, VESA 100 x 100 mm
Câbles inclus	1 x câble USB - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 2 m 1 x câble d'alimentation - 1.9 m
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	Plug and Play, VCCI, BSMI, GS, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, MEPS, E-Standby, KC, ERP, CEL, CEL Grade 1, ISC, RCM, MSIP, SEPA, CoC, faible halogène, CU, SmartWay
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	17 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	17 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	18 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Commutateur marche/arrêt	Oui
Logiciels / Configuration requise	
Logiciels inclus	HP Display Assistant
Dimensions et poids	
Dimensions & Poids - Détails	Sans support - largeur : 52.1 cm - profondeur : 4.33 cm - hauteur : 31.17 cm - poids : 3.3 kg Avec support - largeur : 52.1 cm - profondeur : 20.5 cm - hauteur : 45.8 cm - poids : 5.9 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	60.2 cm
Profondeur emballée	26.5 cm

Hauteur emballée	39 cm
Poids emballé	8.4 kg
Informations sur le développement durable	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
Caractéristiques environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Information de compatibilité	
Conçu pour	HP t240, t640 HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite

Fiche technique produite par OfficeXpress