REPARTITEUR VIDEO 4 PORTS ATEN



ATEN VS94A répartiteur vidéo VGAtest

Référence: 250120

Marque : CUC Exertis Connect Référence fabricant : 250120 Code EAN : 4710423770805

Code UNSPSC: 44102900 1714534719

DESCRIPTION

Description du produit

Le répartiteur vidéo VS94A copie et agrandit le signal vidéo d'une entrée à 4 sorties. Il pourvoit une bande passante et une résolution vidéo plus grande et élargit la distance de transmission jusqu'à 210 de sorte que c'est excellent pour l'émission publique. En plus , des unités peuvent être cascadée pour pouvoir installer autant de moniteurs que l'installation nécessite. One video input to 4 video outputs.

Cascadable to 3 levels -provides up to 64 and thousands of video Signals.

Supports up to 350 MHz bandwidth.

Long distance transmission - up to 65m (210'). High video resolution - 1920 x 1440. DDC, DDC2, DDC2B Compatible (Port 1 only).

All metal casing.
Supports VGA, XGA, SVGA, UXGA and multisync monitors.
OS Support: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac and Sun

Caractéristiques du produit

- ATEN VS94A.
- Port vidéo: VGA, Connecteur(s): HDB-15.
 Résolution maximale: 1920 x 1440 pixels, Bande passante: 350 MHz, Résolutions graphiques prises en charge: 1920 x 1440.
 Dimensions (LxPxH): 75 x 200 x 45 mm, Poids: 610 g

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Connectivité	
Connecteur(s)	HDB-15
Port vidéo	VGA
Quantité de ports vidéo	4
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	75 x 200 x 45 mm
Poids	610 g
Vidéo	
Résolution maximale	1920 x 1440 pixels
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1440
Bande passante	350 MHz
Caractéristiques	
Résolution maximale	1920 x 1440 pixels
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1440
Bande passante	350 MHz

Fiche technique produite par OfficeXpress