

Canon PIXMA G6050 - imprimante multifonctions - couleur



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon PIXMA G6050 MegaTank.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI.
- Copier: Copie couleur.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Rechargez les réservoirs d'encre avec les bouteilles améliorées garanties sans salissures, maximisez la disponibilité grâce à une capacité de 350 feuilles de papier ordinaire et imprimez plusieurs pages, en maintenant un haut niveau de qualité avec un faible coût par page.

Pratique et compacte La multifonctionnalité et le panneau avant inclinable avec écran LCD à 2 lignes créent une solution compacte et pratique, idéale pour les jeunes entrepreneurs à domicile et les petites entreprises.

Excellents rendements d'impression Imprimez plusieurs pages; rechargez simplement avec les bouteilles garanties sans salissures et travaillez en continu grâce à l'impression recto verso automatique et à la capacité de 350 feuilles de papier ordinaire.

Netteté et précision Restez professionnel avec des vitesses d'impression rapides et une encre noir pigmentée pour des textes nets et soignés. Imprimez des photos sans marge de haute qualité jusqu'au format A4 avec des encres de couleurs vives.

Intégration complète Bénéficiez d'un contrôle total en surveillant à distance les niveaux d'encre, l'utilisation et l'état grâce à la base d'informations de gestion.

Points forts du produit

- Réservoirs d'encre intégrés
- Rendement élevé
- Grande capacité de papier ordinaire
- Connectivité totale: Ethernet et Wi-Fi
- Imprimez du texte noir extrêmement net et des photos sans bordure éclatantes dans des formats allant jusqu'au A4
- Contrôle aisé: profitez d'une utilisation et d'un contrôle simplifié via l'écran LCD monochrome de 2 lignes doté d'un panneau avant inclinable
- Impression recto verso automatique: gagnez du temps avec l'impression recto verso automatique

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Affichage	2 lignes
Écran Support couleur	Monochrome
Caractéristiques d'affichage	Écran LCD
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	PIXMA Cloud Link, mode de point d'accès, réservoir d'encre rechargeable
Copie	
Agrandissement maximal de documents	400%

Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	2 sur 1, 4 sur 1, ajuster à la page, impression de cartes d'identité, copie sans marge, copie d'étiquette de disque, copie sans bordure
Impression	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
Réservoir rechargeable	Oui
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 13 ipm (mono)/jusqu'à 6.8 ipm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, pigment noir
Couleur	4 encres
Impression recto-verso automatique	Oui
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	8 bits
Profondeur des couleurs (interne)	16 bits
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Type d'origine	Feuilles
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	64 g/m²
Poids maximum du support	300 g/m²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, papier photo, papier photo brillant, papier photo mat, papier haute résolution, papier lustré, papier semi-brillant
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 101.6 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 177.8 x 254 mm, 91 x 55 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Tailles de photos sans bordure	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 101.6 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm
Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 100 feuilles taille : 55 x 89 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m² - 300 g/m² Casette de papier - 250 feuilles taille : 148 x 210 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m² - 105 g/m²
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 13 ipm - noir & blanc Impression: jusqu'à 6.8 ipm - couleur Impression: 37 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 10 Mobile, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.14
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, IJ Printer Assistant Tool
Alimentation	
Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	15 Watt
Consommation au repos	1.7 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie couleur	20 s
Consommables inclus	1 x bouteille d'encre (cyan) 1 x bouteille d'encre (magenta) 1 x bouteille d'encre (jaune) 3 x bouteille d'encre (noir pigmenté)
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Exceptions régionales de garantie	France - 3 ans avec enregistrement du produit
Dimensions et poids	
Largeur	40.3 cm
Profondeur	36.9 cm
Hauteur	19.5 cm
Poids	8.1 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	50.5 dBA (en fonctionnement)

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress