

HP Color LaserJet Pro M252n - imprimante - couleur - laser



HP Color LaserJet Pro M252n - Imprimante - couleur - laser - A4/Legal - 600 x 600 ppp - jusqu'à 18 ppm (mono) / jusqu'à 18 ppm (couleur) - capacité : 150 feuilles - USB 2.0, LANtest

Référence : B4A21A
Marque : HP
Référence fabricant : B4A21A
Code EAN : 0888182501566
Code UNSPSC : 43212105 1714445125

DESCRIPTION

Description du produit

Cette imprimante compacte, combinée au toner HP authentique avec JetIntelligence, vous aide à répondre aux besoins de votre entreprise et est prête à travailler dès que vous l'êtes.

Caractéristiques du produit

- HP Color LaserJet Pro M252n.
- Technologie d'impression: Laser, Couleur.
- Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 30000 pages par mois.
- Résolution maximale: 600 x 600 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Gris

Description du produit

Cette imprimante compacte, combinée au toner HP authentique avec JetIntelligence, vous aide à répondre aux besoins de votre entreprise et est prête à travailler dès que vous l'êtes.

Uniquement la puissance dont vous avez besoin Contribuez aux économies d'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.

Impression mobile avec HP ePrint Imprimez des photos, documents et bien plus encore, lors de tous vos déplacements, grâce à HP ePrint.

Points forts du produit

- Créez les documents couleur de qualité professionnelle desquels votre entreprise dépend, directement au bureau.
- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration ni application.
- Imprimez plus de pages que jamais, grâce aux toners couleur HP authentiques grande capacité avec JetIntelligence.
- Protégez vos données et gérez facilement vos périphériques grâce à une suite de fonctions de gestion et de sécurité essentielles.

Contenu de la boîte

- Cordon d'alimentation
- Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM
- Guide d'installation
- HP 201A cartouche noire LaserJet authentique (rendement d'environ 1 500 pages) et cartouches échantillon couleur HP LaserJet (rendement d'environ 700 pages en couleur composite (C/J/M))
- Imprimante HP Color LaserJet Pro M252n

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Localisation	Français / France
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 18 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 19 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 18 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 19 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire

Interface	USB 2.0, LAN
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	600 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	600 x 600 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	11.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	13 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, PCLm, URF
Polices incluses	84 x TrueType
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on
Gestion des supports	Bac d'alimentation prioritaire, bac d'entrée 150 feuilles
Processeur	
Processeur	800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	128 Mo
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, cartes de voeux, étiquettes, papier uni, papier photo, fiches
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	52 g/m² - 220 g/m²
Capacité totale	150 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 150 rouleaux - Legal (216 x 356 mm) poids : 52 g/m² - 220 g/m²
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	30000 pages
Volume mensuel recommandé	250 - 2 500 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
Divers	
Câbles inclus	1 x câble USB
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 700 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 700 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 700 pages ISO/IEC 19798
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, CISPR 22 Class B, ICES-003, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60950-1:2006, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 60950-1:2005, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class B
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50 Hz
Consommation en fonctionnement	375 Watt
Consommation électrique en veille	8.7 Watt
Consommation en sommeil	1.7 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	SunSoft Solaris 8, HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSE Linux 10.3, Android, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 9.10, Debian GNU/Linux 5.0.1, Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Red Hat Fedora 11, Red Hat Fedora 12, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Debian GNU/Linux 5.0.2, Debian GNU/Linux 5.0.3, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8 Enterprise (32/64 bits), Windows 8 Pro (32/64 bits), Oracle Solaris 9, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows RT 8, Windows 8 Enterprise N (32/64 bits), Linux 9.4, Linux 9.5
Normes environnementales	

Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (active)	58 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	39.2 cm
Profondeur	38.4 cm
Hauteur	23.62 cm
Poids	13.4 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress