

# HP ENVY 5642 e-All-in-One - imprimante multifonctions - couleur



HP ENVY 5642 e-All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - 216 x 297 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 10 ppm (copie) - jusqu'à 12 ppm (impression) - 125 feuilles - USB 2.0, Wi-Fi(n)test

Référence : B9S64A  
Marque : HP  
Référence fabricant : B9S64A  
Code EAN : 0888182530580  
Code UNSPSC : 43212110 1714434173

## DESCRIPTION

### Description du produit

Une impression polyvalente pour toute la famille. Créez facilement des photos de qualité professionnelle et du texte de qualité laser lors de vos déplacements[1], directement depuis votre smartphone et votre tablette. Ce e-tout-en-un est conçu pour vous aider à faire preuve de créativité et à rester productif, à un prix avantageux.

### Caractéristiques du produit

- HP ENVY 5642.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 8 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Noir

### Description du produit

Une impression polyvalente pour toute la famille. Créez facilement des photos de qualité professionnelle et du texte de qualité laser lors de vos déplacements, directement depuis votre smartphone et votre tablette. Ce e-tout-en-un est conçu pour vous aider à faire preuve de créativité et à rester productif, à un prix avantageux.

Impression sans bordures Les photos sans bordures sont imprimées tout au bord du papier. Vous obtenez de superbes impressions photo sans recadrage !

Écran tactile couleur Gérez les travaux directement sur l'écran tactile couleur de l'imprimante multifonction HP.

Impression mobile facile avec HP Imprimez facilement depuis votre smartphone, tablette et ordinateur portable au bureau, à la maison ou en déplacement.

Impression recto verso Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

Télécommande pour votre imprimante Gérez votre e-Tout-en-un ou votre imprimante multifonction à partir de votre smartphone ou tablette à l'aide de l'application HP All-in-One Printer Remote.

### Points forts du produit

- Profitez de la façon la plus simple d'imprimer à partir de votre smartphone ou tablette, avec ou sans routeur ou réseau local sans fil.
- Imprimez des photos éblouissantes et sans bordures, tout cela en qualité professionnelle, mais également des documents nets avec du texte de qualité laser.
- Imprimez plus en dépensant moins avec les cartouches d'encre grande capacité authentiques HP qui offrent un excellent rapport qualité-prix.
- Economisez du papier et préservez les ressources : utilisez jusqu'à 50 % de papier en moins grâce à l'impression recto-verso automatique.

### Contenu de la boîte

- HP Envy 5642 e-All-in-One
- Câble USB

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	1000 pages

<b>Volume mensuel recommandé</b>	300 - 400 pages
<b>Taille de la diagonale de l'écran</b>	2.66"
<b>Caractéristiques d'affichage</b>	Écran tactile
<b>Disponibilité de la connexion</b>	Oui
<b>Interface</b>	USB 2.0, Wi-Fi(n)
<b>AirPrint activé</b>	Oui
<b>Fonctions de l'article de bureau</b>	Numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, HP Auto Wireless Connect, Impression Mobile
<b>Localisation</b>	Français / France
<b>Mémoire</b>	
<b>Mémoire Standard</b>	128 Mo
<b>Mémoire Flash prise en Charge</b>	Carte mémoire SD
<b>Copie</b>	
<b>Vitesse de reproduction maximale</b>	Jusqu'à 10 ppm (mono)/jusqu'à 5 ppm (couleur)
<b>Résolution de reproduction maximale</b>	Jusqu'à 300 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
<b>Agrandissement maximal de documents</b>	400%
<b>Réduction maximale de documents</b>	25%
<b>Copies maximales</b>	50
<b>Impression</b>	
<b>Technologie d'imprimante à jet d'encre</b>	HP Thermal Inkjet
<b>Configuration de la buse</b>	704 buses (noir), 608 buses (couleur)
<b>Résolution d'impression maximale</b>	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
<b>Vitesse d'impression max.</b>	Jusqu'à 12 ppm (mono)/jusqu'à 8 ppm (couleur)
<b>Configuration de la cartouche d'encre</b>	1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune)
<b>Palette d'encres prise en charge (couleurs)</b>	Cyan, magenta, jaune, pigment noir
<b>Couleur</b>	4 encres
<b>Pilotes / émulations imprimante</b>	PCL 3 GUI
<b>Impression recto-verso automatique</b>	Oui
<b>Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc</b>	18 s
<b>Durée de sortie de la première impression, couleur</b>	22 s
<b>Balayage</b>	
<b>Élément de numérisation</b>	CIS
<b>Résolution optique</b>	1200 x 1200 ppp
<b>Profondeur de gris</b>	8 bits
<b>Profondeur d'échantillonnage</b>	24 bits
<b>Utilisation des documents et des supports</b>	
<b>Taille d'origine maximum</b>	216 x 297 mm
<b>Type d'origine</b>	Feuilles
<b>Taille minimum du support</b>	76 x 127 mm
<b>Taille max. du support</b>	A4/Legal
<b>Poids minimum du support</b>	70 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids maximum du support</b>	250 g/m <sup>2</sup>
<b>Type de support pris en charge</b>	Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier transferts sur T-shirt, papier photo
<b>Taille des supports pris en charge</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, C6 (114 x 162 mm), 76 x 127 mm, DL (210 x 99 mm)
<b>Tailles d'enveloppe acceptées</b>	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
<b>Tailles de photos sans bordure</b>	216 x 297 mm
<b>Capacité de support standard</b>	125 feuilles
<b>Capacité max. du support</b>	125 feuilles
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	25 feuilles
<b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b>	Bac d'entrée - 125 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 75 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 25 feuilles Bac d'entrée - 15 feuilles - 250 g/m <sup>2</sup>
<b>Détails sur la vitesse</b>	Impression: jusqu'à 22 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 12 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 8 ppm (A4) - couleur (ISO) Impression: 32 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo - qualité normale Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 19 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 10 ppm (A4) - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 5 ppm (A4) - couleur (ISO) Numérisation: 15 s (A4) - N/B normal
<b>Connexions</b>	
<b>Interfaces</b>	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Vista, MS Windows Vista (éditions 64 bits), Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64 bits, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Photo Creations
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension requise</b>	CA 110/230 V (50/60Hz)

<b>Consommation en fonctionnement</b>	13.95 Watt
<b>Consommation au repos</b>	3.6 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	0.93 Watt
<b>Divers</b>	
<b>Accessoires inclus</b>	Câble USB
<b>Conformité aux normes</b>	BSMI, CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, AS/NZS 60950-1, EMC, PSB, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, BSMI CNS 13438, VCCI V-3, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62311, IEC 62479, EN 62479:2010, IEC 62311, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1
<b>Normes environnementales</b>	
<b>Certifié ENERGY STAR</b>	Oui
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an Support technique - 1 an
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	45.4 cm
<b>Profondeur</b>	41 cm
<b>Hauteur</b>	16.1 cm
<b>Poids</b>	6.82 kg
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur emballée</b>	49.7 cm
<b>Profondeur emballée</b>	20.5 cm
<b>Hauteur emballée</b>	49.1 cm
<b>Poids emballé</b>	8.211 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Niveau sonore</b>	49 dBA (en fonctionnement)
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	5 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	40 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	15 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress