

HP Color LaserJet Enterprise MFP M775dn - imprimante multifonctions - couleur



HP Color LaserJet Enterprise MFP M775dn - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (support) - jusqu'à 30 ppm (copie) - jusqu'à 30 ppm (impression) - 350 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, 2 hôtes USB (internes) **test**

Référence : CC522A

Marque : HP

Référence fabricant : CC522A#B19

Code EAN : 0886112625351

Code UNSPSC : 43212105 1714450870

DESCRIPTION

Description du produit

impression, copie, numérisation, envoi numérique ; vitesse d'impression/de copie jusqu'à 30 ppm (couleur) ; jusqu'à 600 x 600 ppp (HP ImageREt 3600) ; 1536 Mo de RAM ; processeur 800 MHz ; 1 disque dur sécurisé hautes performances HP ; 1 hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 hôtes USB 2.0 internes ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ; 1 port Foreign Interface (FIH) ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; Bac universel de 100 feuilles ; bac d'entrée 250 feuilles ; Chargeur automatique de documents de 100 pages (ADF)

Facilitez l'impression en couleur de qualité professionnelle de grands volumes de documents sur une large série de formats de papier jusqu'à A3, avec une capacité allant jusqu'à 4350 feuilles[2]. Prévisualisez et modifiez des numérisations. Gérez de façon centralisée des politiques d'impression. Protégez les informations sensibles concernant l'entreprise.

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 30 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Fonctions recto verso: Impression, Copie, Numérisation.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A3.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Gris, Blanc

Description du produit

Facilitez l'impression en couleur de qualité professionnelle de grands volumes de documents sur une large série de formats de papier jusqu'à A3, avec une capacité allant jusqu'à 4350 feuilles. Prévisualisez et modifiez des numérisations. Gérez de façon centralisée des politiques d'impression. Protégez les informations sensibles concernant l'entreprise.

Impression recto verso Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

Écran tactile couleur de 20,3 cm (imprimante) Gérez les travaux directement sur l'écran tactile couleur de l'imprimante multifonction HP.

Points forts du produit

- Améliorez vos capacités d'impression en couleur avec des formats de support allant jusqu'à A3 pour obtenir des documents de marketing impressionnants et bien plus encore.
- Productivité accrue : une imprimante multifonction ultra-performante d'une capacité pouvant atteindre 4350 feuilles pour les travaux d'impression volumineux.
- Améliorez votre flux de travail en utilisant l'écran tactile pour prévisualiser, éditer et envoyer par voie numérique des documents à partir du périphérique.
- Augmentez les capacités des environnements d'impression du groupe de travail avec une série étendue de solutions faciles à intégrer.

Contenu de la boîte

- Bac 250 feuilles
- Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 13500 pages)
- Cartouches de toner couleur HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages)
- CD contenant les pilotes et la documentation électronique
- Cordon d'alimentation
- Guide d'installation, cartes de garantie
- Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de photocopieuse	Numérique
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	120000 impressions
Volume mensuel recommandé	2 500 - 7 500 pages
Taille de la diagonale de l'écran	8.07"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, 2 hôtes USB (internes)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Fonction d'envoi de documents, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, Hardware Integration Pocket, détecteur automatique de papier, Foreign Interface Harness (FIH)
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Mémoire	
Mémoire Standard	1536 Mo 1.5 Go
Mémoire maxi prise en charge	1536 Mo 1.5 Go
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	9999
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Sélection automatique des couleurs
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.4
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	10.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	10.5 s
Balayage	
Élément de numérisation	CCD
Résolution optique	600 x 600 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	101.6 x 152.4 mm
Taille d'origine maximum	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	100 feuilles
Taille minimum du support	76 x 127 mm
Taille max. du support	A3/Ledger
Poids minimum du support	49 g/m ²
Poids maximum du support	120 g/m ²
Type de support pris en charge	Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, film, papier lourd, carte-copie
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), Folio (216 x 330 mm), 297 x 432 mm, 148 x 182 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), 127 x 177.8 mm, 320 x 470 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac de sortie - 250 feuilles Bac de dérivation - 100 feuilles taille : 76 x 127 mm - 320 x 470 mm poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 148 x 182 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² ADF - 100 feuilles taille : 101.6 x 152.4 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm)
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 30 ppm (A4) - N/B normal Impression: jusqu'à 30 ppm (A4) - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 30 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 30 ppm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 30 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 30 ppm (A4) - couleur - qualité normale

Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 1 x USB host 2 x hôte USB (interne) 1 x LAN Gigabit
Système d'exploitation pris en charge	UNIX, Linux, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 ou plus récent, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP1 ou ultérieur, Windows 8
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	703 Watt
Consommation au repos	85 Watt
Consommation en sommeil	14.8 Watt
Divers	
Accessoires inclus	Câble de téléphone
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 13500 pages 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 16000 pages 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 16000 pages 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 16000 pages
Conformité aux normes	Homologué FFC classe A, UL, cUL, GS, ICES-003, EN55024, EN 55022 classe A, CISPR 22, EMC, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, LVD, GB 9254-2008, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, GB 17625.1-2003 EMC
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Certifié ENERGY STAR	Oui
Dimensions et poids	
Largeur	59.2 cm
Profondeur	63.9 cm
Hauteur	59.5 cm
Poids	63.7 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	76 cm
Profondeur emballée	74.5 cm
Hauteur emballée	83.2 cm
Poids emballé	76.5 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	53 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	27 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 70%

Fiche technique produite par OfficeXpress