

Brother MFC-L6900DW - imprimante multifonctions - Noir et blanc



Brother MFC-L6900DW - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 50 ppm (impression) - 570 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFCtest

Référence : MFCL6900DW
Marque : BROTHER
Référence fabricant : MFCL6900DWR1
Code EAN : 4977766754132
Code UNSPSC : 43212110 1714417811

DESCRIPTION

Description du produit

Multifonction 4-en-1 Laser monochrome Professionnel

Au delà de la performance et de la productivité répondant aux exigences des entreprises d'aujourd'hui, ce multifonction dispose d'atouts économiques qui lui confèrent une légitimité pour accompagner ces dernières vers une maîtrise des coûts de fonctionnement et une réduction de leur empreinte écologique.

En effet, l'unité recto-verso réduit considérablement la consommation de papier et la conception séparée de ses consommables confère au MFC-L6900DW une utilisation à 100% de la cartouche toner et de l'unité d'imagerie (tambour).

Flexible, le multifonction MFC-L6900DW peut supporter deux bacs supplémentaires optionnels de 250 et 520 feuilles (LT-5505 et LT-6505), et un module papier de 4 x 520 feuilles.

- Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez
- Réseau Ethernet GIGABIT 10/100/1000 Base-TX et WiFi
- Mémoire 1 Go / Processeur 800MHz
- Emulation PCL6, BR-Script3
- Modem Fax 33.6 kbit/s
- Livré avec toner noir de démarrage jusqu'à 12000 pages

Caractéristiques du produit

- Brother MFC-L6900DW.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 1200 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Grâce notamment à sa vitesse d'impression, à la vitesse de son processeur, et à sa grande flexibilité le MFC-L6900DW trouvera idéalement sa place au cœur des entreprises soucieuses d'allier performance et productivité.

Un multifonction performant Le multifonction laser MFC-L6900DW est équipé d'une mémoire DDR3 augmentant sa puissance de stockage de 30 % ainsi que d'un processeur Cortex A9 la rendant multitâche. Cette solution a été pensée pour offrir aux professionnels, toute la fiabilité et la performance dont ils ont besoin.

Un multifonction qui offre une grande productivité N'attendez plus après vos impressions grâce au multifonction laser 4-en-1 MFC-L6900DW. Il imprime à des vitesses allant jusqu'à 50 pages par minute et dispose d'un temps de sortie de première page ultra-rapide. Une telle productivité est atteinte grâce à un temps de préchauffage sans délai. De plus, cette imprimante est équipée en standard d'un module de numérisation recto-verso mono-passe qui offre une vitesse de numérisation de 100 images par minute. Véritable allié de l'utilisateur, le chargeur de documents peut lui recevoir jusqu'à 80 feuilles et s'adapte du format A4 jusqu'au A6 (format chèque).

Un multifonction qui offre connectivité et sécurité L'imprimante multifonction MFC-L6900DW répond aux besoins de mobilité des professionnels dans l'entreprise. Elle est dotée d'une connexion Wi-Fi ainsi que du Wi-Fi Direct qui offre la possibilité de se connecter à deux utilisateurs simultanément. Ce multifonction laser est également ouvert sur le Cloud avec des accès directs depuis le panneau utilisateur pour répondre aux besoins d'archivage et de dématérialisation du document. De plus, le MFC-L6900DW dispose du réseau Ethernet Gigabit : parfait pour les équipements en fibre optique. L'accès à cette solution est par ailleurs sécurisé, grâce à son lecteur de badge embarqué, permettant aux utilisateurs de la déverrouiller, en s'interfaçant via le NFC.

Points forts du produit

- Vitesse d'impression jusqu'à 50 pages par minute
- Recto-verso intégral : Impression, numérisation, copie, télécopie
- Toner noir de démarrage jusqu'à 12 000 pages* (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
- Connectivités USB, Réseau, WiFi, Wi-Fi Direct et NFC
- Bac papier de 520 feuilles, bac multi-formats de 50 feuilles et chargeur automatique de 80 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site

Contenu de la boîte

- Toner
- Tambour
- Câble d'alimentation
- Pilote d'impression pour Windows
- Guide d'installation rapide
- Le câble d'interface PC-Machine n'est pas inclus

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Volume mensuel recommandé	10000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	4.85"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB
Mémoire	
Mémoire Standard	1 Go
Copie	
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Impression recto-verso automatique	Oui
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 50 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter, PDF 1.7, XPS, EPSON FX
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	7.5 s
Balayage	
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	48 bits
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Système de compression des données	MH, MR, MMR, JBIG
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp
Capacité mémoire pour réception	Jusqu'à 500 pages
Capacité mémoire pour émission	Jusqu'à 500 pages
Caractéristiques du télécopieur	
Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation rapide	300 station(s)
Diffusion générale	350 stations
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, numérotation groupée, Dual Access
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	80 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal

Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	200 g/m²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Capacité de support standard	570 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 520 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² ADF - 80 feuilles taille : 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 64 g/m² - 90 g/m² Bac de dérivation - 50 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 200 g/m² Bac de sortie - 250 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 50 ppm - noir & blanc Impression: jusqu'à 24 côtés par minute - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 50 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 20 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 100 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 34 ipm - couleur - recto-verso
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 2 x USB host - USB de type A 4 broches
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	805 Watt
Consommation au repos	34 Watt
Consommation en sommeil	8 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	9.5 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 12000 pages 1 x tambour (noir) - jusqu'à 50000 pages - Brother DR3400
Conformité aux normes	Nordic Swan
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans - sur site
Dimensions et poids	
Largeur	49.5 cm
Profondeur	51.8 cm
Hauteur	42.7 cm
Poids	19 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	59.9 cm
Profondeur emballée	52.6 cm
Hauteur emballée	76.2 cm
Poids emballé	23.8 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	35 dBA (inactif) / 57 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress