

HP Officejet 6950 All-in-One - imprimante multifonctions - couleur



HP Officejet 6950 All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 11 ppm (copie) - jusqu'à 16 ppm (impression) - 225 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Wi-Fi(n)test

Référence : P4C85A

Marque : HP

Référence fabricant : P4C85AA

Code EAN : 0190781147954

Code UNSPSC : 1714438603

DESCRIPTION

Description du produit

Produisez des impressions couleur abordables de qualité professionnelle qui vous permettent de vous démarquer. Dynamisez votre travail avec des options d'impression mobile et une configuration mobile fluide. Bénéficiez d'une vitesse de travail impressionnante pour gérer plus de projets sans pour autant ralentir. Économisez jusqu'à 70 % sur vos cartouches d'encre[1] grâce au service HP Instant Ink.

Caractéristiques du produit

- HP OfficeJet 6950.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 9 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Produisez des impressions couleur abordables de qualité professionnelle qui vous permettent de vous démarquer. Dynamisez votre travail avec des options d'impression mobile et une configuration mobile fluide. Bénéficiez d'une vitesse de travail impressionnante pour gérer plus de projets sans pour autant ralentir. Économisez jusqu'à 70 % sur vos cartouches d'encre grâce au service HP Instant Ink. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Écran tactile monochrome Gérez les travaux directement sur l'écran tactile monochrome de l'imprimante multifonction HP.

Impression recto verso Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

Chargeur automatique de documents Permet la copie ou la numérisation simultanées de plusieurs pages.

Impression mobile avec HP ePrint Imprimez des photos, documents et bien plus encore, facilement, lors de tous vos déplacements, grâce à HP ePrint.

Numérisation vers E-mail Gagnez du temps en envoyant des documents ou des photos numérisé(e)s directement à partir de votre imprimante aux destinataires de courrier électronique.

HP Impression mobile Imprimez facilement depuis votre smartphone, tablette et ordinateur portable à la maison, au bureau ou en déplacement.

Points forts du produit

- Lorsque les niveaux d'encre sont bas, une nouvelle cartouche est automatiquement envoyée sans frais additionnels. Bénéficiez d'une flexibilité totale, vous pouvez modifier ou résilier votre forfait à tout moment.
- Imprimez jusqu'à 2,5 fois plus de pages avec les cartouches d'encre grande capacité conçues par HP en option.
- Imprimez facilement depuis de nombreux smartphones et tablettes.
- Assurez votre succès grâce à une fonction d'impression, de numérisation et de copie rapide.

Contenu de la boîte

- Affiche d'installation
- Brochure sur les réglementations
- Cordon d'alimentation
- Guide utilisateur
- HP 903 Cartouche d'encre de démarrage OfficeJet cyan (env. 310 pages)
- HP 903 Cartouche d'encre de démarrage OfficeJet jaune (env. 310 pages)
- HP 903 Cartouche d'encre de démarrage OfficeJet magenta (env. 310 pages)
- HP 903 Cartouche d'encre de démarrage OfficeJet noire (env. 265 pages)
- Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet 6950
- Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	15000 pages
Volume mensuel recommandé	200 - 800 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.2"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Sauvegarde sur lecteur flash USB, HP Auto Wireless Connect, numérisation vers PC
Localisation	Français / France
Mémoire	
Mémoire Standard	1 Go
Mémoire maxi prise en charge	1 Go
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 11 ppm (mono)/jusqu'à 7 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Impression de cartes d'identité, collation de copies
Impression	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 9 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir
Couleur	4 encres
Pilotes / émulations imprimante	PCL 3e, PCL 3 GUI
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	12 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	15 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Télécopieur	
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 100 pages
PC fax	Oui

Caractéristiques du télécopieur	
Commutateur téléphone/fax	Oui
Diffusion générale	20 stations
Transmission différée	Oui (noir seulement)
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, fax couleur, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD)
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	35 feuilles
Taille minimum du support	88.9 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	280 g/m ²
Type de support pris en charge	Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, papier photo, papier épais, papier brillant, papier mat
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 88.9 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Tailles de photos sans bordure	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Capacité de support standard	225 feuilles
Capacité max. du support	225 feuilles
Capacité des bacs de sortie	60 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 35 feuilles - Legal (216 x 356 mm) Bac d'entrée - 225 feuilles taille : 88.9 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 280 g/m ² Bac de sortie - 60 feuilles
Détails sur la vitesse	Numérisation: jusqu'à 5 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 2.8 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 29 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 24 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 16 ppm - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 9 ppm - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 28 ppm (A4) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 22 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 11 ppm - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 7 ppm - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 3 ppm (A4) - N/B supérieur Copie: jusqu'à 2 ppm (A4) - couleur - qualité supérieure
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x modem - RJ-11
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, ARP, EAP-TLS, PEAP
Système d'exploitation pris en charge	Linux, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2003 SP1, MS Windows Server 2003 SP2, MS Windows Server 2003 x64 Edition SP2 ou ultérieur, MS Windows Server 2003 Edition SP1 x64 ou versions plus récentes, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits)
Logiciel(s) inclus	Microsoft DotNet
Alimentation	
Tension requise	AC 100-240 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	27 Watt
Consommation au repos	5.5 Watt
Consommation en sommeil	1.21 Watt
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 265 pages - HP 903 1 x cartouche d'encre (cyan) - jusqu'à 310 pages - HP 903 1 x cartouche d'encre (magenta) - jusqu'à 310 pages - HP 903 1 x cartouche d'encre (jaune) - jusqu'à 310 pages - HP 903
Conformité aux normes	EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EMC 2004/108/EC, EN 55022:2010 CISPR 22:2008 Class B, EN 55024: CISPR 24:2010, CISPR 24:2010
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Dimensions et poids	
Largeur	46.37 cm
Profondeur	39 cm
Hauteur	22.867 cm
Poids	7.7 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	50.8 cm
Profondeur emballée	28.2 cm
Hauteur emballée	46.4 cm
Poids emballé	9.83 kg
Caractéristiques environnement	
Niveau sonore	60 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	5 °C

Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress