

Canon MAXIFY Imprimante jet d'encre MegaTank multifonction rechargeable couleur sans fil GX7050



Imprimante jet d'encre MegaTank multifonction rechargeable couleur sans fil MAXIFY GX7050

Référence : 4471C006
Marque : CANON
Référence fabricant : 4471C006
Code EAN : 4549292173611
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Avec sa taille compacte et ses fonctionnalités, l'imprimante jet d'encre MegaTank MAXIFY GX7050 est parfaite pour les petites et moyennes entreprises. Cette imprimante 4-en-1 s'occupe de vos impressions de bureau à la vitesse de l'éclair pour imprimer de gros volumes en toute sérénité. Son excellent rendement en encre réduit le coût total de possession, avec des encres pigmentées qui produisent des documents professionnels originaux, possédant une résistance élevée aux marqueurs et aux frottements. Dotée d'options de supports flexibles, elle vous permet d'imprimer sur des enveloppes ou de créer des bannières jusqu'à 1,2 m de longueur. Ajoutez à cela une connexion Ethernet et Wi-Fi, un CAD de 50 feuilles, une capacité de 600 feuilles et une cartouche de maintenance remplaçable par l'utilisateur pour réduire les délais d'impression et vous êtes prêt à développer votre entreprise.

Caractéristiques du produit

- Canon MAXIFY Imprimante jet d'encre MegaTank multifonction rechargeable couleur sans fil GX7050.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 1200 DPI.
- Copier: Copie couleur.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, Chrome, iOS
Connectivité	
Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil
Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Connecteur USB	USB Type-B
Poids et dimensions	
Poids	13 kg
Hauteur	314 mm
Largeur	399 mm
Profondeur	410 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	600 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression recto-verso	Oui

Impression	Impression couleur
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	24 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	15,5 ppm
Numérisation	
Type de scanner	Numériseur à plat et adf
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Technologie de numérisation	CIS
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Copieur	
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	12,7 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Fonction tout en un (N=)	2,4
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	12,2 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	22,2 cpm
Copier	Copie couleur
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction de retouche des rebords	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Copie duplex	Oui
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Mémoire de fax	250 pages
Numérotation rapide	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Puissance	
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,6 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	23 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,15 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	5 - 35 °C
Réseau	
Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link
Gestion du papier	
Taille d'impression sans bordures	13x13
Tailles enveloppes	Com-10,DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5

Poids du support plateau multi fonction	64 - 105 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	89 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 1200 mm
Formats de papier photo	10x15,20x25 cm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Bannière, Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m ²
Design	
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de commande	Tactile
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Caractéristiques	
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	45000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
Cartouches de remplacement	GI-56 BKGI-56 CGI-56 MGI-56 Y
Système de réservoir dencre	Oui
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3
Capacité d'alimentation totale	600 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles

Fiche technique produite par OfficeXpress