

## Canon MAXIFY MB2750 - imprimante multifonctions - couleur



Canon MAXIFY MB2750 - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 22 ppm (copie) - jusqu'à 24 ipm (impression) - 500 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USBtest

Référence : 0958C009  
Marque : CANON  
Référence fabricant : 0958C009  
Code EAN : 4549292051094  
Code UNSPSC : 1714620629

## DESCRIPTION

### Description du produit

Multifonction jet d'encre couleur pour les bureaux à domicile. Le multifonction Canon MAXIFY MB2750 offre l'impression mobile et l'intégration Cloud. Sa capacité papier de 500 feuilles et sa grande vitesse d'impression monochrome (24 ipm) garantissent une productivité optimale.

- Productivité réelle : 24 ipm en monochrome, 15,5 ipm en couleur
- Connectivité Wi-Fi et LAN pour l'impression et la numérisation
- Imprimez depuis / numérisez vers des services Cloud
- Rendement des cartouches d'encre : 1200 pages en monochrome et 900 pages en couleur
- Cassette grande capacité de 500 feuilles et chargeur automatique de documents de 50 feuilles

### Pour les bureaux à domicile exigeants en termes de productivité

Un multifonction très complet conçu pour les bureaux à domicile avec fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie. Équipé d'une cassette papier grande capacité de 500 feuilles et d'un chargeur automatique de documents de 50 feuilles, le multifonction Canon MAXIFY MB2750 produit des impressions remarquables avec des noirs profonds et denses, des couleurs vives et des textes d'une grande netteté à l'aide des encres DRHD résistantes aux marqueurs et aux frottements. Cette qualité n'est pas obtenue au détriment de la vitesse : imprimez au format A4 à une vitesse ultra rapide de 24 ipm en monochrome et de 15,5 ipm en couleur. De plus, le temps de sortie de la première page (FPOT) est seulement de 6 secondes.

### Des coûts de fonctionnement réduits au strict minimum

Avec une consommation électrique typique (TEC) de 0,2 kWh seulement et des cartouches couleur remplaçables individuellement, économie est le maître mot. Les cartouches d'encre noire offrent un rendement ISO de 1200 pages, les cartouches couleur permettent d'imprimer 900 pages. L'option multipack 4 couleurs comprend un jeu complet de cartouches d'encre pour des impressions encore plus économiques.

### Conçu pour la productivité

La fonction d'impression recto verso et la prise en charge de nombreux types et formats de papier (du papier ordinaire A4 aux étiquettes, en passant par les enveloppes, le papier photo et même la copie recto verso de pièces d'identité) facilitent les tâches d'impression courantes. Il suffit de quelques pressions sur l'écran tactile couleur TFT de 7,5 cm (3 pouces) très réactif et doté d'une interface améliorée pour imprimer, copier, numériser ou télécopier des documents.

### Adapté aux périphériques mobiles, au Cloud et au monde du travail

La prise en charge de Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria et de l'application Canon PRINT permet une impression et une numérisation faciles et rapides depuis les appareils mobiles. Vous pouvez imprimer depuis le Cloud. Vous pouvez également numériser et sauvegarder vos documents vers des services Cloud. Les services pris en charge sont Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive et Concur. Le mode point d'accès intégré offre aux utilisateurs de smartphones ou tablettes la possibilité de se connecter à l'imprimante sans réseau Wi-Fi.

### Capacités complètes de maintenance et de surveillance

Le filtrage des adresses IP permet de mettre en place des restrictions d'accès en accordant des autorisations à certains utilisateurs uniquement. En outre, la prise en charge de la fonction e-mail SMTP garantit la numérisation sécurisée des documents vers un e-mail. Un ensemble d'options avancées permet aux administrateurs système de configurer l'imprimante facilement et rapidement et de restreindre certaines opérations telles que la numérisation vers USB.

### Intégration réseau

Les responsables informatiques et les administrateurs système apprécieront la compatibilité avec le protocole SNMP de la série Canon MAXIFY MB2750, qui facilite la gestion des périphériques et leur intégration aux réseaux bureautiques existants. Le protocole SNMP permet d'utiliser différentes fonctions de maintenance, parmi lesquelles la surveillance des niveaux d'encre, des statuts d'erreur et du nombre de pages.

### Caractéristiques du produit

- Canon MAXIFY MB2750.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 15,5 ppm.
- Copier: Copie couleur.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Noir

## Description du produit

Multifonction jet d'encre couleur pour les bureaux à domicile. Le multifonction Canon MAXIFY MB2750 offre l'impression mobile et l'intégration cloud. Sa capacité papier de 500 feuilles et sa grande vitesse d'impression monochrome assurent une productivité optimale.

Pour les bureaux à domicile exigeants en termes de productivité Un multifonction très complet conçu pour les bureaux à domicile avec fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie. Equipé d'une cassette papier grande capacité de 500 feuilles et d'un chargeur automatique de documents de 50 feuilles, le multifonction Canon MAXIFY MB2750 produit des impressions remarquables avec des noirs profonds et denses, des couleurs vives et des textes d'une grande netteté à l'aide des encres DRHD résistantes aux marqueurs et aux frottements.

Conçu pour la productivité La fonction d'impression recto verso et la prise en charge de nombreux types et formats de papier facilitent les tâches d'impression courantes. Il suffit de quelques pressions sur l'écran tactile couleur TFT 3 pouces très réactif et doté d'une interface améliorée pour imprimer, copier, numériser ou télécopier des documents.

Capacités complètes de maintenance et de surveillance Le filtrage des adresses IP permet de mettre en place des restrictions d'accès en accordant des autorisations à certains utilisateurs uniquement. En outre, la prise en charge de la fonction e-mail SMTP assure la numérisation sécurisée des documents vers un e-mail. Un ensemble d'options avancées permet aux administrateurs système de configurer l'imprimante facilement et rapidement et de restreindre certaines opérations telles que la numérisation vers USB.

## Points forts du produit

- Productivité réelle
- Connectivité Wi-Fi et LAN pour l'impression et la numérisation
- Imprimez depuis/numérisez vers des services cloud
- Haut rendement des cartouches d'encre
- Cassette grande capacité de 500 feuilles et chargeur automatique de documents de 50 feuilles

## Contenu de la boîte

- Canon MAXIFY MB2750
- Réservoir d'encre - noir pigmenté
- Réservoir d'encre - cyan
- Réservoir d'encre - magenta pigmenté
- Réservoir d'encre - jaune pigmenté
- Câble de téléphone

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	15000 pages
Volume mensuel recommandé	200 - 1000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	3"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, numériser vers le Cloud, MAXIFY Cloud Link, Impression Mobile, mode de point d'accès
Mémoire	
Mémoire Flash prise en Charge	Lecteur flash USB
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 11.5 ppm (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	2 sur 1, 4 sur 1, copie sans marge, collation de copies
Impression	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 24 ipm (mono)/jusqu'à 15.5 ipm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 réservoirs d'encre individuels
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir
Couleur	4 encres
Type d'encre	Dual Resistant High Density (DRHD)
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6 s

<b>Durée de sortie de la première impression, couleur</b>	7 s
<b>Balayage</b>	
<b>Élément de numérisation</b>	CIS
<b>Résolution optique</b>	1200 x 1200 ppp
<b>Profondeur de gris</b>	8 bits
<b>Profondeur d'échantillonnage</b>	24 bits
<b>Profondeur des couleurs (interne)</b>	48 bits
<b>Télécopieur</b>	
<b>Compatibilité</b>	Super G3
<b>Vitesse de transmission maximum</b>	33.6 Kbits/s
<b>Résolutions du télécopieur</b>	300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
<b>Capacité totale de la mémoire</b>	Jusqu'à 250 pages
<b>Caractéristiques du télécopieur</b>	
<b>Numérotation rapide</b>	100 station(s)
<b>Utilisation des documents et des supports</b>	
<b>Taille d'origine maximum</b>	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
<b>Type d'origine</b>	Feuilles
<b>Capacité du chargeur de documents</b>	50 feuilles
<b>Taille minimum du support</b>	89 x 127 mm
<b>Taille max. du support</b>	A4/Legal
<b>Poids minimum du support</b>	64 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids maximum du support</b>	275 g/m <sup>2</sup>
<b>Type de support pris en charge</b>	Enveloppes, papier uni, papier photo, papier brillant, papier mat, papier haute résolution, papier lustré, papier semi-brillant
<b>Taille des supports pris en charge</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 89 x 127 mm, 200 x 250 mm
<b>Tailles d'enveloppe acceptées</b>	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
<b>Capacité de support standard</b>	500 feuilles
<b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b>	2 x cassette de papier - 250 feuilles taille : 89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m <sup>2</sup> - 275 g/m <sup>2</sup> ADF - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
<b>Détails sur la vitesse</b>	Impression: jusqu'à 24 ipm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 15.5 ipm (A4) - couleur Copie: jusqu'à 22 ipm - noir & blanc Copie: jusqu'à 11.5 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 18.5 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 15.5 ipm - couleur
<b>Connexions</b>	
<b>Interfaces</b>	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN - RJ-45
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Vista SP2, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple MacOS X 10.8.5 ou plus récent
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon Easy-WebPrint EX
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension requise</b>	CA 120/230 V (50/60Hz)
<b>Consommation en fonctionnement</b>	26 Watt
<b>Consommation au repos</b>	0.9 Watt
<b>Divers</b>	
<b>Accessoires inclus</b>	Câble de téléphone
<b>Consommables inclus</b>	1 x réservoir d'encre (noir pigmenté) 1 x réservoir d'encre (cyan) 1 x réservoir d'encre (magenta pigmenté) 1 x réservoir d'encre (jaune pigmenté)
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - 2 ans
<b>Exceptions régionales de garantie</b>	France - 3 ans avec enregistrement du produit
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	46.3 cm
<b>Profondeur</b>	38.9 cm
<b>Hauteur</b>	32 cm
<b>Poids</b>	12.1 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Niveau sonore</b>	56 dBA (en fonctionnement)
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	15 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	30 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	10 - 80 % (sans condensation)