

Canon PowerShot SX430 IS - appareil photo numérique



Canon PowerShot SX430 IS - Appareil photo numérique - compact - 20.5 MP - 720 p / 25 pi/s - 45x zoom optique - Wi-Fi, NFC - noir test

Référence : 1790C002
Marque : CANON
Référence fabricant : 1790C002
Code EAN : 4549292083446
Code UNSPSC : 1714802249

DESCRIPTION

Description du produit

Puissant zoom 45x

Capturez de magnifiques détails de loin à l'aide de cet appareil photo compact muni d'un puissant zoom optique 45x. Facile à transporter et à tenir, c'est le compagnon idéal pour les grandes occasions

Qualité incroyable

Profitez d'images exceptionnelles de vos meilleurs souvenirs, grâce aux 20 millions de pixels et au stabilisateur d'image intelligent qui garantit la netteté de vos photos et la stabilité de vos vidéos

Connectivité simplifiée

Partagez facilement vos meilleurs moments avec vos amis ou utilisez en toute simplicité votre smartphone ou tablette comme télécommande avec l'application Canon Connect. Connectez-vous simplement d'une seule pression grâce aux technologies Wi-Fi et NFC

Cadrez et déclenchez pour exprimer votre créativité

Il vous suffit de cadrer et déclencher pour obtenir d'incroyables résultats grâce au mode Smart Auto, avant de vous amuser avec les modes créatifs faciles à utiliser. Ajoutez la date pour vous repérer dans le temps en un clin d'œil.

Des vidéos HD en toute simplicité

Réalisez des vidéos HD (720p) amusantes à partager d'une simple pression sur un bouton Profitez de séquences stables même à main levée ou avec le zoom grâce au stabilisateur d'image dynamique

Caractéristiques du produit

- Canon PowerShot SX430 IS.
- Type d'appareil photo: Appareil photo Bridge, Mégapixel: 20,5 MP, Taille du capteur d'image: 1/2.3", Type de capteur: CCD (dispositif à transfert de charge), Résolution d'image maximale: 5152 x 3864 pixels.
- La sensibilité ISO (max): 1600.
- Zoom optique: 45x, Zoom numérique: 4x, Longueur focale: 4.3 - 193.5 mm.
- Wifi.
- Type HD: HD-Ready, Résolution vidéo maximale: 1280 x 720 pixels.
- Taille de l'écran: 7,62 cm (3"), Écran tactile.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Immortalisez vos souvenirs les plus précieux dans des photos et vidéos incroyablement détaillées grâce à cet appareil photo bridge compact, à la fois connecté, simple d'utilisation et doté d'un puissant zoom 45x.

Puissant zoom 45x Capturez de magnifiques détails de loin à l'aide de cet appareil photo compact muni d'un puissant zoom optique 45x. Facile à transporter et à tenir, c'est le compagnon idéal pour les grandes occasions.

Qualité incroyable Profitez d'images exceptionnelles de vos meilleurs souvenirs, grâce aux 20 millions de pixels et au stabilisateur d'image intelligent qui garantit la netteté de vos photos et la stabilité de vos vidéos.

Connectivité simplifiée Partagez facilement vos meilleurs moments avec vos amis ou utilisez en toute simplicité votre smartphone ou tablette comme télécommande avec l'application Canon Connect. Connectez-vous simplement d'une seule pression grâce aux technologies Wi-Fi et NFC.

Cadrez et déclenchez pour exprimer votre créativité Il vous suffit de cadrer et déclencher pour obtenir d'incroyables résultats grâce au mode Smart Auto, avant de vous amuser avec les modes créatifs faciles à utiliser. Ajoutez la date pour vous repérer dans le temps en un clin d'œil.

Des vidéos HD en toute simplicité Réalisez des vidéos HD (720p) amusantes à partager d'une simple pression sur un bouton Profitez de séquences stables même à main levée ou avec le zoom grâce au stabilisateur d'image dynamique.

Points forts du produit

- Puissant zoom 45x
- Qualité incroyable
- Connectivité simplifiée
- Cadrez et déclenchez pour exprimer votre créativité
- Des vidéos HD en toute simplicité

Contenu de la boîte

- Canon PowerShot SX430 IS
- Canon NB-11LH Batterie
- Chargeur de batterie, capuchon pour objectif, sangle pour le cou, sangle de capuchon pour objectif

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Appareil photo numérique - 720 p - compact
Couleur du boîtier	Noir
Résolution du capteur	20.5 mégapixels
Type de capteur optique	CCD
Résolution effective du détecteur	20 500 000 pixels
Taille du capteur optique	1/2.3"
Cadence d'image (résolution maximum)	25 pi/s
ISO maximum	1600
Zoom optique	45x
Zoom numérique	4x
Processeur d'images	DIGIC 4+
Stabilisateur d'image	Optique (Intelligent IS avec Enhanced Dynamic Mode)
Stabilisateur d'image optique intégré	Oui
Détection des visages	Oui
Autofocus	Détection du contraste TTL
Nombre de points (zones) d'autofocus	9
Contrôle AE/AF	AF avec suivi du sujet, AI Focus AF
Détection des visages	AF/AE/FE/WB détection des visages, retardateur de détection des visages
Format de vidéo numérique	H.264
Résolution vidéo max.	1280 x 720
Interface	Audio/vidéo composite, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
Connectivité d'ordinateur	Mac, Windows
Exposition et balance des blancs	
Sensibilité	ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO auto (100-800)
Posemètre	Évaluative, lesté au centre, point central
Modes d'Exposition	Programme, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur
Modes de prises de vue	Mode portrait, obturateur lent, feu d'artifice, faible éclairage
Effets Spéciaux	Noir & Blanc, Sépia, Neutre, Vif, Effet personnalisé, fisheye, Mode Lighter Skin Tone (teint plus clair), Mode Darker Skin Tone (teint plus foncé), vert vif, bleu vif, rouge vif, miniature, film positif, appareil-photo jouet, postérisation, Super Vivid
Balance des blancs	Personnalisé, automatique, préréglages
Préréglages du niveau du blanc	Fluorescent, trouble, lumière au tungstène, lumière du jour, lampe fluorescente (lumière du jour)
Vitesse maximale de l'obturateur	1/4000 sec
Vitesse d'obturation min.	15 sec
Compensation de l'exposition	Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV
Système de lentilles	
Type	Objectif à zoom - 45? zoom - 4.3 - 193.5 mm - f/3.5-6.8
Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm	24 - 1080mm
Réglage de la mise au point	Automatique
Plage de mise au point macro	0cm
Réglage du zoom	Entraînement motorisé
Structure de l'objectif	11 groupes / 12 éléments
Caractéristiques	Verre UD, objectif asphérique
Flash de l'appareil photo	
Flash de l'appareil photo	Flash intégré
Modes flash	Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, réduction des yeux rouges
Atténuation des yeux rouges	Oui
Caractéristiques	Dispositif d'éclairage AF, compensation +/- du flash
Portée effective du flash	0.5 m - 5.5 m (objectif grand angle) 1.3 m - 2.7 m (téléobjectif)
Fonctions supplémentaires	
Vitesse du mode rafale	0,5 image par seconde, 2,2 images par seconde
Délai du retardateur	10 secondes, 2 sec.

Fonctions supplémentaires	Rotation numérique de l'image, détection de l'orientation de l'appareil, système i-Contrast (Intelligent Contrast Correction), convertisseur de téléobjectif numérique, GPS via mobile
Affichage	
Type	3"Écran LCD
Facteur de forme d'écran	Intégré
Caractéristiques d'affichage	Contrôle de la luminosité de l'écran
Connexions	
Type de connecteur	USB 2.0 (mini USB type B) Sortie audio/vidéo composite
Divers	
Accessoires inclus	Chargeur de batteries, capuchon pour objectif, sangle de capuchon pour objectif
Batterie	
Type de batterie	Canon NB-11LH Lithium Ion
Détails	Canon NB-11LH batterie rechargeable ion-lithium (inclus)
Détails sur l'autonomie de la batterie	Prise de vues - 195 prises Prise de vues - 260 prises (mode ECO) Lecture - 5 heures
Mémoire / stockage	
Logement pour carte mémoire	SD card
Cartes mémoires prises en charge	Carte mémoire SD, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC
Carte mémoire incluse	Non
Acquisition vidéo	H.264 - 1280 x 720 p - 25 images par seconde H.264 - 640 x 480 p - 30 images par seconde
Dimensions et poids	
Largeur	10.44 cm
Profondeur	6.91 cm
Hauteur	8.51 cm
Poids	323 g
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress