

HP LaserJet Enterprise M507x - imprimante - Noir et blanc - laser



HP LaserJet Enterprise M507x - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 43 ppm - capacité : 1200 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0, Bluetooth LEtest

Référence : 1PV88A
Marque : HP
Référence fabricant : 1PV88A
Code EAN : 0192545078955
Code UNSPSC : 1714876462

DESCRIPTION

Description du produit

Optez pour une imprimante HP LaserJet Enterprise conçue pour gérer les solutions professionnelles de manière fiable et efficace et capable d'économiser de l'énergie avec le toner noir HP EcoSmart. Faites face aux exigences d'une activité en plein essor grâce à une imprimante sur laquelle vous pouvez compter.[1]

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Enterprise M507x, Noir et blanc, Imprimante pour Imprimer, Impression recto-verso.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 43 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: CGD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Optez pour une imprimante HP LaserJet Enterprise conçue pour gérer les solutions professionnelles de manière fiable et efficace et capable d'économiser de l'énergie avec le toner noir HP EcoSmart. Faites face aux exigences d'une activité en plein essor grâce à une imprimante sur laquelle vous pouvez compter. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Points forts du produit

- Chaque imprimante de votre parc vérifie son code de fonctionnement et se répare automatiquement en cas d'attaques.
- Restez productif avec des cartouches fiables et faites des économies d'énergie en imprimant avec le toner noir HP EcoSmart.
- Centralisez le contrôle de votre environnement d'impression grâce à HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.
- Envoyez des travaux d'impression pendant vos déplacements et transmettez-les sur n'importe quelle imprimante de bureau, dotée de la fonction de roaming HP, en toute sécurité.

Contenu de la boîte

- Brochure sur le déballage
- Brochure sur les réglementations (remplacement CD)
- Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone
- Cartes de garantie
- Cordon d'alimentation
- Guide d'installation
- Imprimante HP LaserJet Enterprise M507x
- Toner HP LaserJet authentique (5 000 pages)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Nombre d'utilisateurs	5-15 utilisateurs
Localisation	Français / France
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 43 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 34 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 65 ppm - noir - qualité brouillon - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 45 ppm - noir - qualité normale - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 36 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile LCD 4,3 pouces
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0, Bluetooth LE
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.9 s
Langage(s) d'impression	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'entrée 550 feuilles
Processeur	
Processeur	1.2 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	512 Mo / 1.5 Go (maximum)
Technologie / Format	DDR3 SDRAM - DIMM 90 broches
Nombre d'emplacements	1
Emplacements mémoire libre	1
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, carte-copie, papier perforé, papier préimprimé
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m ² - 199 g/m ²
Poids de support (lbs)	16 lbs - 53 lbs
Capacité totale	1200 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 199 g/m ² 2 x automatique - 550 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 120 g/m ²
Capacité max. du support	2300 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	150000 pages
Volume mensuel recommandé	2 000 - 7 500 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
Divers	
Câbles inclus	1 x câble USB
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 5000 pages
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	UL, cUL, GS, CECP, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, sans mercure, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	601 Watt
Consommation électrique en veille	7.6 Watt
Consommation en sommeil	2.61 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (inactive)	24 dBA
Emission sonore (active)	54 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	41.8 cm
Profondeur	37.6 cm
Hauteur	48.1 cm
Poids	16.34 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	67.1 cm
Profondeur (emballée)	49.7 cm
Hauteur (Expédition)	46.5 cm
Poids (Expédition)	22.6 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress