

# HP Officejet Pro 9022e All-in-One - imprimante multifonctions - couleur - Compatibilité HP Instant Ink



HP Officejet Pro 9022e All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 23 ppm (copie) - jusqu'à 24 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB - Compatibilité HP Instant Inktest

Référence : 226Y0B  
Marque : HP  
Référence fabricant : 226Y0B#629  
Code EAN : 0195161213526  
Code UNSPSC : 1714590865

## DESCRIPTION

### Description du produit

**Productivité ultime à tous les niveaux** Préparez-vous aux vitesses d'impression, jusqu'à 24 ppm[1], à la numérisation/photocopie recto-verso en un seul passage, à l'impression recto-verso automatique et au bac papier de 500 feuilles. Choisissez HP+ et bénéficiez de 6 mois d'Instant Ink[2] et 1 an de garantie HP supplémentaire avec utilisation de l'encre HP authentique[3].

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la configuration du produit et profitez de nombreux avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et l'utilisation exclusive de cartouches d'encre HP authentiques tout au long de la vie de l'imprimante. Informations supplémentaires: <http://www.hp.com/plus-faq>

### Caractéristiques du produit

- HP OfficeJet Pro Imprimante Tout-en-un 9022e, Couleur, Imprimante pour Petit bureau, Impression, copie, scan, fax, +; Éligibilité Instant Ink; Chargeur automatique de documents; Impression recto-verso.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Fonctions recto verso: Impression, Numérisation, Télécopie.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Blanc

### Description du produit

Préparez-vous aux vitesses d'impression, jusqu'à 24 ppm, à la numérisation/photocopie recto-verso en un seul passage, à l'impression recto-verso automatique et au bac papier de 500 feuilles. Choisissez HP+ et bénéficiez de 6 mois d'Instant Ink et 1 an de garantie HP supplémentaire avec utilisation de l'encre HP authentique. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la configuration du produit et profitez de nombreux avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et l'utilisation exclusive de cartouches d'encre HP authentiques tout au long de la vie de l'imprimante.

Raccourcis personnalisables sur votre téléphone ou votre imprimante Supprimez les tâches répétitives avec les Shortcuts dans l'application HP Smart.

Créez des documents modifiables et interrogeables Avec les Shortcuts intégrés dans l'application HP Smart, vous pouvez créer des documents modifiables et interrogeables en numérisant sur votre téléphone ou votre imprimante.

Recto-verso. Vous gardez les mains libres. Alimentation automatique Travaillez rapidement et gardez les mains libres avec le chargeur automatique de documents de 35 pages. Numérisez rapidement les deux côtés d'une page à la fois.

Imprimez des volumes élevés avec la capacité de double bac Exécutez les gros volumes d'impression en toute sérénité, grâce à deux bacs papier de 250 feuilles qui accueillent une rame complète.

Une impression devenue plus productive Accédez à vos documents et photos et imprimez-les rapidement depuis votre smartphone, Dropbox et Google Drive.

### Points forts du produit

- Dites adieu aux tâches répétitives avec les raccourcis. Numérisez vers le cloud et la messagerie en quelques gestes.
- Ne tombez jamais en panne d'encre. Remplacement commode des cartouches d'encre et livraison intelligente inclus.
- Une imprimante HP+ connectée au cloud est plus intelligente : elle se tient à jour et prête à imprimer.
- L'autonomie du Wi-Fi maintient votre connexion pour plus de stabilité.

## Contenu de la boîte

- Affiche d'installation
- Cartouche d'encre de démarrage HP 963, cyan
- Cartouche d'encre de démarrage HP 963, jaune
- Cartouche d'encre de démarrage HP 963, magenta
- Cartouche d'encre de démarrage HP 963, noire
- Cordon d'alimentation
- Guide de référence. Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9022e
- Notice de précaution pour l'encre
- Prospectus sur les réglementations

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	30000 pages
Volume mensuel recommandé	2000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.7"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, navigateur Web intégré, certification Mopria, numérisation au format SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, impression IPP, numérisation vers le dossier du réseau
Localisation	Europe de l'Ouest (sauf Royaume-Uni, Irlande)
Mémoire	
Mémoire Standard	512 Mo
Mémoire maxi prise en charge	512 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 23 ppm (mono)/jusqu'à 17 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Impression de cartes d'identité, collation de copies, décalage de marge, changement de l'orientation recto verso, redimensionne
Impression	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Configuration de la buse	6272 buses
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 24 ppm (mono)/jusqu'à 20 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 de chaque : cyan, magenta, jaune, noir)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Pigment cyan, pigment magenta, pigment jaune, pigment noir
Couleur	4 encres
Pilotes / émulations imprimante	PCL 3 GUI
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	9 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	10 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Télécopieur	

<b>Vitesse de transmission maximum</b>	33.6 Kbits/s
<b>Résolutions du télécopieur</b>	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
<b>Capacité totale de la mémoire</b>	Jusqu'à 100 pages
<b>Vitesse d'impression du télécopieur</b>	Jusqu'à 15 ppm
<b>Résolution d'impression du télécopieur</b>	203 x 196 ppp
<b>PC fax</b>	Oui
<b>Caractéristiques du télécopieur</b>	
<b>Numérotation rapide</b>	99 station(s)
<b>Transmission différée</b>	Oui
<b>Caractéristiques</b>	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, fax couleur, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), envoi différé
<b>Utilisation des documents et des supports</b>	
<b>Taille d'origine minimum</b>	76.2 x 127 mm
<b>Taille d'origine maximum</b>	Legal (216 x 356 mm)
<b>Type d'origine</b>	Feuilles
<b>Capacité du chargeur de documents</b>	35 feuilles
<b>Taille minimum du support</b>	76.2 x 127 mm
<b>Taille max. du support</b>	A4/Legal
<b>Poids minimum du support</b>	60 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids maximum du support</b>	280 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids minimal du support (lb)</b>	16 lbs
<b>Poids maximal du support (lb)</b>	110 lbs
<b>Type de support pris en charge</b>	Papier uni, papier photo, papier épais, carte-copie, papier brillant, papier mat
<b>Taille des supports pris en charge</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
<b>Tailles d'enveloppe acceptées</b>	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
<b>Tailles de photos sans bordure</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
<b>Capacité de support standard</b>	250 feuilles
<b>Capacité max. du support</b>	250 feuilles
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	100 feuilles
<b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b>	ADF - 35 feuilles - Legal (216 x 356 mm) Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 280 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 100 feuilles
<b>Détails sur la vitesse</b>	Impression: jusqu'à 24 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 39 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 39 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 39 ppm (A4) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 39 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Numérisation: jusqu'à 15 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 8 ipm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 15 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 6 ppm (A4) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 5 ppm (A4) - N/B supérieur Copie: jusqu'à 4 ppm (A4) - couleur - qualité supérieure
<b>Connexions</b>	
<b>Interfaces</b>	2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Software HP Printer
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension requise</b>	CA 120/230 V (50/60Hz)
<b>Consommation en fonctionnement</b>	30 Watt
<b>Consommation au repos</b>	5.8 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	1.22 Watt
<b>Divers</b>	
<b>Temps de sortie 1ère copie noir et blanc</b>	7 s
<b>Temps de sortie 1ère copie couleur</b>	9 s
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche d'encre (noir) - HP 963 1 x cartouche d'encre (cyan) - HP 963 1 x cartouche d'encre (magenta) - HP 963 1 x cartouche d'encre (jaune) - HP 963
<b>Conformité aux normes</b>	FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - pièces - 1 an Support technique - assistance Web - 1 an - temps de réponse : 24 heures
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	43.7 cm

<b>Profondeur</b>	39.6 cm
<b>Hauteur</b>	31.83 cm
<b>Poids</b>	11.66 kg
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur emballée</b>	49.6 cm
<b>Profondeur emballée</b>	37.7 cm
<b>Hauteur emballée</b>	48.9 cm
<b>Poids emballé</b>	14.2 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Niveau sonore</b>	64 dBA (en fonctionnement)
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	5 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	40 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	20 - 80%

*Fiche technique produite par OfficeXpress*