HP Officejet 8012e All-in-One - imprimante multifonctions - couleur

*HP Officejet 8012e All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 13 ppm (copie) - jusqu'à 18 ppm (impression) - 225 feuilles - Wi-Fi(n)***test**

Référence : 228F8B
Marque : HP
Référence fabricant : 228F8B
Code EAN : 0195161213625
Code UNSPSC : 1714782022

DESCRIPTION

Description du produit

Intelligence. Simplicité. Productivité. Imprimante autonome et productive par nature. Gagnez du temps avec les raccourcis[1,2] et limpression recto-verso automatique. Imprimez et numérisez depuis votre téléphone[1]. Choisissez HP+ et recevez 6 mois dInstant Ink[3] et 1 an de garantie commerciale HP supplémentaire avec utilisation de lencre HP authentique[4].

Imprimante compatible avec la sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées dun dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent dassurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la configuration du produit et profitez de nombreux avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et lutilisation exclusive de cartouches dencre HP authentiques tout au long de la vie de limprimante. Informations supplémentaires: http://www.hp.com/plus

Caractéristiques du produit

- HP OfficeJet Imprimante Tout-en-un 8012e, Couleur, Imprimante pour Domicile, Impression, copie, numérisation, +; Éligibilité Instant Ink; Chargeur automatique de documents; Impression recto-verso.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Fonctions recto verso: Impression.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Soyez bien équipé. Le choix idéal pour le télétravail et un large éventail de besoins, comme l'impression couleur de dépliants, de brochures et de documents professionnels.

Points forts du produit

- Imprimer, copier, numériser, faxer
- Impression recto-verso automatique
- Chargeur automatique de documents de 35 pages
- Gain de temps grâce aux raccourcis sur le panneau de commande
- Wi-Fi à auto-correction

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 pages
Volume mensuel recommandé	800 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.2"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile

Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	HP Auto Wireless Connect, numérisation vers PC, HP Instant Ink, impression à partir d'appareil mobile, numérisation vers PDF
Localisation	Français / France
Mémoire	
Mémoire Standard	256 Mo
Mémoire maxi prise en charge	256 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 13 ppm (mono)/jusqu'à 7 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Collation de copies, décalage de marge, ajustement de la qualité, prévisualisation, redimensionne, Copie d'identité
Impression	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Configuration de la buse	1760 buses
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 10 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 de chaque : cyan, magenta, jaune, noir)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Pigment cyan, pigment magenta, pigment jaune, pigment noir
Couleur	4 encres
Pilotes / émulations imprimante	PCL 3 GUI
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	13 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	17 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	127 x 127 mm
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	35 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	280 g/m²
Poids minimal du support (lb)	16 lbs
Poids maximal du support (lb)	110 lbs
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier photo, papier à faible grammage, papier brillant, papier mat
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Tailles de photos sans bordure	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Capacité de support standard	225 feuilles
Capacité max. du support	225 feuilles
Capacité des bacs de sortie	60 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 35 feuilles taille : 127 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Bac d'entrée - 225 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 280 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 110 lbs Bac de sortie - 60 feuilles

Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 28 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 24 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 24 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 18 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 18 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 10 ppm - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 3 ppm (A4) - N/B supérieur Impression: jusqu'à 3 ppm (Letter A) - N/B supérieur Copie: jusqu'à 28 ppm (A4) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 22 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 13 ppm - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 7 ppm Copie: jusqu'à 3 ppm (A4) - N/B supérieur Copie: jusqu'à 2 ppm (A4) - couleur - qualité supérieure Copie: jusqu'à 3 ppm (Letter A) - N/B supérieur Copie: jusqu'à 2 ppm (Letter A) - couleur - qualité supérieure Numérisation: jusqu'à 8 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 3.5 ppm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 8 ppm (Letter A) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 3.5 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale
Connexions	
Protocoles et fonctions de sécurité	Wi-Fi Direct
Logiciel(s) inclus	HP Smart App
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	21 Watt
Consommation au repos	5.8 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt
Divers	
Accessoires inclus	Affiche de mise en place
Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 255 pages - HP 912 1 x cartouche d'encre (cyan) - HP 912 1 x cartouche d'encre (magenta) - HP 912 1 x cartouche d'encre (jaune) - HP 912
Conformité aux normes	GS, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TLS, EN 61000-3-2:2014, UL 62368-1 Second Edition, CISPR 32:2012, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), SSL, EN 55032:2012 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, RU EAC, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + A2:2013, EN 62368-1:2014/A11:2017
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans Support technique - assistance Web - 3 ans Support technique - support téléphonique - 3 ans - temps de réponse : même jour ouvrable
Dimensions et poids	
Largeur	46 cm
Profondeur	33.75 cm
Hauteur	23.3 cm
Poids	8.2 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	50.6 cm
Profondeur emballée	29.8 cm
Hauteur emballée	40.8 cm
Poids emballé	10.4 kg
Caractéristiques denvironnement	
Niveau sonore	61 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress