

HP Z34c G3 - écran LED - incurvé - 34"



HP Z34c G3 - Écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir, argent - pour Elite 600 G9, 800 G9; Portable 14 G9; ZBook Fury 16 G9test

Référence : 30A19AA
Marque : HP
Référence fabricant : 30A19AA
Code EAN : 0195697267130
Code UNSPSC : 1714715607

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- HP Z34c G3.
- Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Haut-parleurs intégrés.
- Concentrateur USB intégré.
- Montage VESA.
- Couleur du produit: Noir, Argent

Description du produit

Gagnez de l'espace pour développer vos idées grâce à l'écran incurvé QHD Z34c ultra-large mis au point pour donner vie à votre travail avec une clarté d'affichage et une précision des couleurs remarquables. Et montrez vos projets en toute confiance sur un moniteur certifié Zoom doté d'une webcam 5 MP intégrée avec double micro et de haut-parleurs frontaux.

Des couleurs calibrées à la perfection Chaque écran HP Z Display est soumis à une série de tests et de calibrage des couleurs en usine afin d'obtenir un Delta E inférieur à 2, ce qui rend toute différence de couleur indiscernable pour l'œil humain.

Certifié Zoom HP ayant satisfait et même dépassé tous les critères de qualité Zoom, vous êtes sûr que notre matériel fonctionne de manière transparente avec le logiciel Zoom pour vous offrir une expérience de visioconférence inégalée.

Partagez uniquement quand vous le décidez Dès que nécessaire, la webcam intégrée se rétracte et peut être inclinée vers le bas, ce qui a pour effet d'éteindre la caméra et le micro pour une confidentialité intégrale.

Webcam intégrée compatible avec Windows Hello La webcam intégrée est dotée d'un capteur IR discret amélioré, qui vous permet d'utiliser la reconnaissance faciale comme mot de passe avec Windows Hello.

Votre webcam et votre audio comme vous l'entendez Personnalisez votre webcam et vos paramètres audio à l'aide de commandes simples dans le HP Display Center. Recadrez et réglez la luminosité, l'exposition et le volume avec de simples curseurs.

Deux ordinateurs. Un seul écran Vous avez deux ordinateurs et vous souhaitez un affichage sur un seul écran simultanément ? C'est possible. Avec Picture By Picture (PBP), c'est facile.

Points forts du produit

- Finis les doubles écrans ! Boostez votre productivité sur un seul écran élargi haute précision avec le moniteur incurvé WQHD HP Z34c. Personnalisez facilement votre partage écran avec HP Display Center.
- Une palette de couleurs RVB à 99 %, une DCI-P3 à 85 % et un calibrage des couleurs en usine, rendant toute différence de couleur indiscernable pour l'œil humain.
- Soyez confiant à chacune de vos visioconférences avec ce moniteur certifié Zoom qui garantit une image et une voix ultra nettes grâce à une webcam intégrée de 5MP à inclinaison réglable, complétée de deux micros et de haut-parleurs intégrés pour un son riche.
- Connectez et chargez votre ordinateur portable grâce à un seul câble USB-C qui transfère les données et les vidéos, et offre une puissance allant jusqu'à 100 W. Le KVM intégré vous permet de passer d'un périphérique à l'autre en utilisant un seul clavier et une seule souris.

Contenu de la boîte

- 1 câble USB Type-C vers USB Type-C
- Adaptateur pour montage VESA
- Câble DisplayPort
- Câble HDMI
- Câble USB Type-A vers B
- Carte de garantie
- Cordon d'alimentation secteur
- Écran
- Programme de démarrage rapide
- Rapport de calibrage des couleurs

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe G
Taille de la diagonale	34"
Écran incurvé	Oui (1900R)
Appareils intégrés	Microphone, caméra IR, webcam 5,0 mégapixel, concentrateur USB 3.2
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	21:9
Résolution native	WQHD 3440 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2325 mm
Pixels par pouce	110
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 10000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	99% BT.709, 99% sRGB, 85% DCI-P3
Temps de réponse	6 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	59 - 61 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	87.9 - 89.8 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Température des couleurs	6500K
Langages OSD	Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	Zero Bright Dot, HDCP, technologie Flicker Free, rapport d'étalonnage usine, technologie Low Blue Light, Windows 10 Hello, 3 faces sans cadre, Rétro-éclairage LED périphérique, profondeur de couleur 10 bits (8 bits + FRC), HP Eye Ease, webcam instantanée
Couleur	Noir, argent
Dimensions (LxPxH)	81.38 cm x 27.25 cm x 58.52 cm - avec support
Poids	11.1 kg
Entrée audio	
Type	Microphone
Caractéristiques du microphone	Annulation d'écho
Audio	
Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	5 Watt
Connectivité	
Interfaces	HDMI (HDCP) LAN DisplayPort (HDCP) 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) USB-B LAN USB-C 3.2 Gen 1 KVM
Mécanique	
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+10
Angle de pivotement	60
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm
Divers	
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA
Accessoires inclus	Adaptateur de montage
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB-C 1 x câble USB-A vers USB-B
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, ERP, CECP, CEL, CEL Grade 1, ISC, SEPA, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, DisplayPort 1.4, ICE, HDCP
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Tension d'entrée	CA 90-265 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	40.12 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	40.1 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	60 Watt
Consommation électrique (Max)	250 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Logiciels / Configuration requise	
Logiciels inclus	HP Display Center, HP Display Manager
Dimensions et poids	
Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 81.38 cm - profondeur : 27.25 cm - hauteur : 58.52 cm - poids : 11.1 kg Sans support - largeur : 81.38 cm - profondeur : 10.5 cm - hauteur : 38.92 cm - poids : 8.6 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	95.2 cm
Profondeur emballée	22.6 cm
Hauteur emballée	50.4 cm
Poids emballé	16.2 kg
Informations sur le développement durable	
Certifié TCO	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Certifié ENERGY STAR	Oui
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Information de compatibilité	
Conçu pour	HP Elite 600 G9, 800 G9 HP Portable 14 G9 Mobile Workstation HP ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation

Fiche technique produite par OfficeXpress