

Canon i-SENSYS LBP663Cdw - imprimante - couleur - laser



Canon i-SENSYS LBP663Cdw - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 27 ppm (mono) / jusqu'à 27 ppm (couleur) - capacité : 300 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USBtest

Référence : 3103C008
Marque : CANON
Référence fabricant : 3103C008
Code EAN : 4549292122060
Code UNSPSC : 1714729820

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon LBP663Cdw.
- Technologie d'impression: Laser, Couleur.
- Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage, Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Compacte et très précise, cette imprimante est parfaite pour les petites et moyennes entreprises. Cette imprimante laser couleur monofonction dispose de nombreuses fonctionnalités utiles pour accroître la productivité, notamment une vitesse d'impression rapide atteignant 27 pages A4 recto par minute. En outre, l'impression recto verso automatique minimise les coûts de papier, tandis que l'impression sécurisée par code PIN renforce la sécurité.

Points forts du produit

- Impression facile depuis un appareil mobile
- Protégez vos documents avec la fonction de d'impression par code PIN
- Impression sans-fil via connexion LAN
- Très haute vitesse d'impression
- Impression recto verso automatique
- Design ultra-compact, idéal pour les petits bureaux

Contenu de la boîte

- Canon i-SENSYS LBP663Cdw
- Cartouche toner - noir - Canon 055 Starter
- Cartouche toner - cyan - Canon 055 Starter
- Cartouche toner - magenta - Canon 055 Starter
- Cartouche toner - jaune - Canon 055 Starter

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 27 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 24.5 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 27 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 24.5 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 49 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 49 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Résolution maximum (couleur)	1200 x 1200 ppp

Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	7.7 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	8.6 s
Langage(s) d'impression	PostScript, PCL 6, PDF, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII), TIFF, JPEG
Polices incluses	45 x PCL 136 x PostScript
Gestion des supports	Bac polyvalent 50 feuilles, cassette papier 250 feuilles
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier recyclé, papier fin, cartes postales, papier brillant, papier coloré
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	215.9 mm x 355.6 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 148 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité totale	300 feuilles
Entrées de média	Cassette de papier: 1 - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 200 g/m ² Bac de dérivation: 1 - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 200 g/m ² Bac de sortie: 1 - 150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocoles et fonctions de sécurité	Secure Print
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	1380 Watt
Consommation électrique en veille	17 Watt
Consommation en sommeil	0.6 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent
Normes environnementales	
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Exceptions régionales de garantie	France - 3 ans avec enregistrement du produit
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Emission sonore (inactive)	28 dB
Emission sonore (active)	48 dB
Dimensions et poids	
Largeur	43.7 cm
Profondeur	46.9 cm
Hauteur	31.3 cm

Poids	20.7 kg
--------------	---------

Fiche technique produite par OfficeXpress