Lexmark MX521ade - imprimante multifonctions - Noir et blanc

*Lexmark MX521ade - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - 215.9 x 355.6 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 44 ppm (copie) - jusqu'à 44 ppm (impression) - 350 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0***test**

Référence : 36S0830
Marque : LEXMARK
Référence fabricant : 36S0830
Code EAN : 0734646637725
Code UNSPSC : 1714676525

DESCRIPTION

Description du produit

Travaillez plus rapidement. Économisez plus

À votre disposition dès que vous en avez besoin

Robustes et fiables, les produits multifonctions Lexmark sont conçus pour fonctionner partout, qu'ils se trouvent dans une agence ou dans un entrepôt, tout en nécessitant le minimum d'interventions. Vous pouvez compter sur des composants longue durée, des cartouches de remplacement offrant des rendements maximum de 25 000 pages et une capacité d'alimentation maximale de 2 000 pages.

Sécurité absolue

L'approche globale de Lexmark en matière de sécurité est intégrée dès la conception de nos produits. Nos fonctions de sécurité contribuent à préserver vos données, dans le document, sur le périphérique, sur le réseau et sur tous les points intermédiaires. C'est pourquoi Lexmark s'est vu décerner la prestigieuse récompense BLI PaceSetter par Keypoint Intelligence - Buyers Lab dans la catégorie Sécurité de la reproduction documentaire. Ce produit Lexmark s'intègre parfaitement dans votre politique de conformité RGPD.

Travaillez plus efficacement

L'alliance des performances et de la simplicité : productivité améliorée. L'écran tactile couleur de 10 cm est intuitif et convivial. Il vous ouvre la porte sur des applications embarquées qui vous permettent de gagner du temps et d'améliorer votre efficacité. Avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 44 pages par minute et un scanner performant capable de capturer avec précision jusqu'à 42 images par minute, même avec des originaux de différents formats, vous obtenez des résultats en un temps record.

Définition de la lisibilité des textes

Certaines imprimantes laser ont du mal à imprimer du texte en gris tout en garantissant une bonne lisibilité ; ce n'est pas le cas des produits MX520 Series. La technologie de vectorisation innovante de cette gamme permet d'obtenir un niveau de lisibilité élevé même pour du texte gris en petits caractères.

Puissance d'un processeur double c½ur

Profitez de la puissance du processeur double c½ur de 1 GHz et d'une mémoire de 1 Go pour accélérer vos tâches de télécopie, d'impression, de copie et de numérisation et gagner en productivité. Soyez sûr que vos fichiers complexes avec des images, des graphiques et des petits caractères seront exactement tels que vous les avez conçus.

Rendement énergétique

Chaque watt compte avec les fonctions de gestion de l'énergie qui réduisent la consommation électrique, que l'imprimante soit en mode actif ou en mode veille. Une température de fusion moins élevée et une gestion automatique des processeurs en fonction de la charge de travail aident au respect des directives Energy Star 2.0. Cela préserve à la fois la planète et votre budget.

Caractéristiques du produit

- Lexmark MX521ade.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie simple.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 600 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Les groupes de travail de taille moyenne peuvent travailler rapidement, de façon rentable, avec le modèle MX521ade, produit multifonction doté d'une fonction de télécopie et de composants longue durée, offrant une vitesse d'impression maximale de 44 pages par minute. Exploitez la puissance du processeur multi-c½urs et la mémoire de 1 Go pour assurer simultanément plusieurs tâches d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, tout en utilisant l'écran tactile de 10 cm. Un dispositif d'alimentation recto verso standard multiplie les capacités de numérisation par lots. Un châssis métallique conçu pour durer, des bacs d'alimentation supplémentaires disponibles en option et des cartouches de toner pouvant imprimer jusqu'à 25 000 pages minimisent les interruptions.

À votre disposition dès que vous en avez besoin Robustes et fiables, les produits multifonctions Lexmark sont conçus pour fonctionner partout, qu'ils se trouvent dans une agence ou dans un entrepôt, tout en nécessitant le minimum d'interventions. Vous pouvez compter sur des composants longue durée, des cartouches de remplacement offrant des rendements maximum de 25 000 pages et une capacité d'alimentation maximale de 2 000 pages.

Sécurité absolue L'approche globale de Lexmark en matière de sécurité est intégrée dès la conception de nos produits. Nos fonctions de sécurité contribuent à préserver vos données, dans le document, sur le périphérique, sur le réseau et sur tous les points intermédiaires. C'est pourquoi Lexmark s'est vu décerner la prestigieuse récompense BLI PaceSetter par Keypoint Intelligence - Buyers Lab dans la catégorie Sécurité de la reproduction documentaire. Ce produit Lexmark s'intègre parfaitement dans votre politique de conformité RGPD.

Travaillez plus efficacement. L'alliance des performances et de la simplicité : productivité améliorée. L'écran tactile couleur de 10 cm est intuitif et convivial. Il vous ouvre la porte sur des applications embarquées qui vous permettent de gagner du temps et d'améliorer votre efficacité. Avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 44 pages par minute et un scanner performant capable de capturer avec précision jusqu'à 42 images par minute, même avec des originaux de différents formats, vous obtenez des résultats en un temps record.

Définition de la lisibilité des textes Certaines imprimantes laser ont du mal à imprimer du texte en gris tout en garantissant une bonne lisibilité ; ce n'est pas le cas des produits MX520 Series. La technologie de vectorisation innovante de cette gamme permet d'obtenir un niveau de lisibilité élevé même pour du texte gris en petits caractères.

Puissance d'un processeur double c½ur Profitez de la puissance du processeur double c½ur de 1 GHz et d'une mémoire de 1 Go pour accélérer vos tâches de télécopie, d'impression, de copie et de numérisation et gagner en productivité. Soyez sûr que vos fichiers complexes avec des images, des graphiques et des petits caractères seront exactement tels que vous les avez conçus.

Rendement énergétique Chaque watt compte avec les fonctions de gestion de l'énergie qui réduisent la consommation électrique, que l'imprimante soit en mode actif ou en mode veille. Une température de fusion moins élevée et une gestion automatique des processeurs en fonction de la charge de travail aident au respect des directives Energy Star 2.0. Cela préserve à la fois la planète et votre budget.

Points forts du produit

- Prêts dès que vous l'êtes
- Productivité accrue
- La définition d'un texte clair
- Puissance bic½ur
- Efficacité énergétique

Contenu de la boite

- Imprimante laser multifonction Lexmark MX521ade
- Cartouche de toner initiale du programme de retour, jusqu'à 6 000 pages
- Unité de traitement d'images du programme de retour
- CD comprenant le logiciel et la documentation
- Guide ou fiche de configuration (en réseau ou en local)
- Câble(s) d'alimentation
- Déclaration de garantie/garantie limitée
- Fiche de stabilité et fiche de sécurité
- Informations sur le programme de collecte des cartouches Lexmark

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Polices Imprimante	PPDS redimensionnable x 39 PPDS bitmap x 5 PCL de taille variable x 84 PostScript de taille variable x 91 PCL bitmap x 2
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	120000 pages
Volume mensuel recommandé	2 000 -15 000 pages
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, numérisation vers FTP, scan vers hôte USB, emplacement interne pour carte
Mémoire	
Mémoire Standard	1 Go
Mémoire maxi prise en charge	1 Go
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 44 ppm
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Impression recto-verso automatique	Oui
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 44 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS

Technique d'amélioration de l'image	1200 IQ, 2400 IQ
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1 200 x 600 ppp (couleur 600 x 600 ppp)
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	215.9 x 355.6 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille max. du support	A4/Legal
Type de support pris en charge	Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, carte-copie
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité max. du support	2000 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac de dérivation - 100 feuilles Bac d'entrée - 250 feuilles poids : 60 g/m² - 120 g/m² RADF - 50 feuilles Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 44 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 22 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 44 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 23 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 42 côtés par minute (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 45 côtés par minute (Letter A) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 20 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 22 côtés par minute (Letter A) - couleur Numérisation: jusqu'à 20 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 20 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 10.5 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 10.5 côtés par minute (Letter A) - couleur - recto-verso
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Système d'exploitation pris en charge	Novell NetWare 6, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Sun Solaris 10, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bits), Debian Linux 7.0, Sun Solaris 11, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, openSUSE 13.2, Novell Open Enterprise Server 2, Debian Linux 8.0, SuSE Linux Enterprise Server 12, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, macOS 10.12, Ubuntu Linux 16.04, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24, openSUSE 42.3
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Alimentation	
Consommation en fonctionnement	620 Watt
Consommation au repos	14.5 Watt
Consommation en sommeil	0.1 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	6 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 6000 pages ISO/IEC 19752 1 x unité d'imagerie - jusqu'à 60000 pages 5% de couverture
Conformité aux normes	Homologué FFC de classe B, C-Tick, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
Dimensions et poids	
Largeur	48.9 cm
Profondeur	42.95 cm
Hauteur	47.7 cm
Poids	20.6 kg

Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	51.1 cm
Profondeur emballée	57.6 cm
Hauteur emballée	61.4 cm
Poids emballé	23.72 kg
Caractéristiques denvironnement	
Niveau sonore	56 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress