

# HP DesignJet T1600dr - imprimante grand format - couleur - jet d'encre



HP DesignJet T1600dr - 36" imprimante grand format - couleur - jet d'encre - Rouleau (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm - 2 400 x 1 200 ppp - jusqu'à 3 ppm (mono) / jusqu'à 3 ppm (couleur) - capacité : 2 rouleaux - Gigabit LAN - outil de coupetest

Référence : 3EK12A  
Marque : HP  
Référence fabricant : 3EK12A  
Code EAN : 0193808345906  
Code UNSPSC : 1714645658

## DESCRIPTION

### Description du produit

Gardez la dynamique des projets. Grâce à des solutions extrêmement simples et à la plus facile des impressions de PDF[1], vos équipes obtiennent d'excellents résultats à chaque tirage. Livrez dans les délais grâce à la plus rapide parmi les imprimantes les plus compactes et silencieuses.[2]

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

### Caractéristiques du produit

- HP Designjet Imprimante T1600dr de 36 pouces.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI, Langues de la description de page: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF.
- Format d'impression maximale: A0 (841 x 1189 mm), ISO, Format Series A (A0...A9): A0, A1, A2, A3, Épaisseur du support: 0.5 mm.
- Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Protocoles réseau pris en charge: TCP/IP, BootP/DHCP (IPv4 only), DHCPv6, TFTP (IPv4 only), SNMP (v1, v2c, v3).
- Couleur du produit: Noir, Blanc, Mémoire interne: 131072 Mo, Capacité de stockage interne: 500 Go.
- Consommation électrique typique: 100 W, Consommation électrique (arrêt): 0,3 W

### Description du produit

Gardez la dynamique des projets. Grâce à des solutions extrêmement simples et à la plus facile des impressions de PDF, vos équipes obtiennent d'excellents résultats à chaque tirage. Livrez dans les délais grâce à la plus rapide parmi les imprimantes les plus compactes et silencieuses. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

### Points forts du produit

- Adoptez des méthodes de travail intelligentes, grâce à l'impression de PDF la plus simple, en utilisant le logiciel HP Click.
- Mettez en valeur la polyvalence de vos designs, allant de la précision des lignes aux rendus 3D aux couleurs vives, grâce aux encres HP Bright Office.
- Faites confiance à la meilleure protection réseau avec des fonctionnalités comme HP Secure Boot et la mise en liste blanche.

### Contenu de la boîte

- Imprimante HP DesignJet T1600, support d'imprimante et bac de réception, mandrins (x2), têtes d'impression, cartouches d'encre d'introduction, guide de l'utilisateur, cordons d'alimentation

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	36" imprimante grand format - jet d'encre - couleur
Localisation	Allemand / Allemagne
Imprimante	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet

<b>Palette d'encre prise en charge (couleurs)</b>	6 encres - cyan, magenta, jaune, noir photo, noir mat pigmenté, gris
<b>Configuration de la buse</b>	9632 buses
<b>Taille minimum des goutelettes d'encre</b>	9 pl (noir mat), 6 pl (cyan, gris, magenta, noir photo, jaune)
<b>Configuration de la cartouche d'encre</b>	6 cartouches (1 de chaque couleur : cyan, magenta, jaune, gris, noir photo, noir mat)
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 3 ppm - brouillon - A1 (594 x 841 mm)
<b>Périphériques intégrés</b>	Stacker
<b>Technologie de connectivité</b>	Sans fil
<b>Interface</b>	Gigabit LAN
<b>AirPrint activé</b>	Oui
<b>Résolution maximum (N&amp;B)</b>	2 400 x 1 200 ppp
<b>Résolution maximum (couleur)</b>	2 400 x 1 200 ppp
<b>Langage(s) d'impression</b>	PostScript 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, PDF, TIFF, PDF 1.7, JPEG
<b>Cutter automatique</b>	Oui
<b>Fonctionnalités de l'imprimante</b>	Impression depuis un appareil mobile
<b>Gestion des supports</b>	2 alimentations automatiques de rouleau
<b>RAM</b>	
<b>RAM installée (maximum)</b>	128 Go
<b>Stockage</b>	
<b>Disque dur</b>	500 Go
<b>Gestion du support</b>	
<b>Type de supports</b>	Papier photo, vinyl, papier, film, papier à contre-jour, papier translucide de qualité, papier photographique, papier brillant, papier mat, papier semi-brillant, papier coloré, papier polyester
<b>Taille max. du support</b>	Rouleau (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm
<b>Taille minimale du support (personnalisée)</b>	210 mm x 279 mm
<b>Taille maximum du support (personnalisée)</b>	914 mm x 1219 mm
<b>Formats standard reconnus</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rouleau (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm, 210 x 279 mm, 210 x 914 mm
<b>Longueur maximale d'impression</b>	91.4 m
<b>Plage d'épaisseur des supports</b>	Jusqu'à 0,5 mm
<b>Grammage</b>	60 g/m <sup>2</sup> - 328 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité totale</b>	2 rouleaux
<b>Entrées de média</b>	1 x manuel - 2 rouleaux - Rouleau (91,4 cm x 91,4 m) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 328 g/m <sup>2</sup>
<b>Réseaux</b>	
<b>Réseaux</b>	Serveur d'impression
<b>Protocole de gestion à distance</b>	IPP, HTTP, HTTPS, TFTP, SMTP, DHCP, IPv4
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, authentification SMB, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, SNMP 3
<b>Extension/connectivité</b>	
<b>Connexions</b>	1 x LAN Gigabit - RJ-45
<b>Divers</b>	
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche d'encre (cyan) 1 x cartouche d'encre (magenta) 1 x cartouche d'encre (jaune) 1 x cartouche d'encre (gris) 1 x cartouche d'encre (photo noire) 1 x cartouche d'encre (noir mat)
<b>Caractéristiques</b>	Module TPM (Trusted Platform Module), support de lecteur (SED) d'auto-cryptage
<b>Normes de conformité</b>	EMC, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH, LVD, ERP, EAC, Ukraine
<b>Alimentation</b>	
<b>Périphérique d'alimentation</b>	Alimentation électrique - interne
<b>Fréquence requise</b>	50/60 Hz
<b>Consommation en fonctionnement</b>	100 Watt
<b>Consommation électrique en veille</b>	36 Watt
<b>Logiciels / Configuration requise</b>	
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Web JetAdmin, HP Click, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link
<b>Normes environnementales</b>	
<b>Labellisation ENERGY STAR</b>	Oui
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - 2 ans
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	5 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	35 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	20 - 80%
<b>Emission sonore (inactive)</b>	17 dBA

<b>Emission sonore (active)</b>	42 dBA
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	139 cm
<b>Profondeur</b>	76 cm
<b>Hauteur</b>	108 cm
<b>Poids</b>	85 kg
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur (emballée)</b>	147.7 cm
<b>Profondeur (emballée)</b>	76.7 cm
<b>Hauteur (Expédition)</b>	80 cm
<b>Poids (Expédition)</b>	117 kg

*Fiche technique produite par OfficeXpress*