

LaserJet Enterprise M406dn



HP LaserJet Enterprise M406dn 1200 x 1200 DPI A4test

Référence : 3PZ15A
Marque : HP
Référence fabricant : 3PZ15A
Code EAN : 0193905205998
Code UNSPSC : 1714639292

DESCRIPTION

Description du produit

Imprimante HP Enterprise d'entrée de gamme offrant des vitesses de 40 ppm[9] maximum et une sécurité renforcée.[1]

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Enterprise M406dn, Noir et blanc, Imprimante pour Entreprises, Imprimer, Taille compacte; Sécurité renforcée; Impression recto-verso; Éco-énergétique; Impression USB en façade.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 38 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Blanc

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Casiers principaux (externes) par palette	9 pièce(s)
---	(ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229
---	193905233199, 193905233205, 193905233212, 193905481576, 193905205998, 193905233229
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Connectivité	
Impression directe	Non
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	8,5 kg
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2471 mm
Hauteur	220 mm
Largeur	381 mm
Profondeur	357 mm
Vitesse d'impression	

Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Temps de préchauffage	176 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Impression recto-verso	Oui
Impression sécurisée	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression de filigrane	Oui
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Puissance	
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,07 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	531 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,462 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation (max)	531 W
Consommation d'énergie (prêt)	8,1 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 32,5%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	30 - 70 °C
Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	IPSec, EAP-TLS, SSL/TLS, SNMPv3, HTTPS, FIPS 140, EAP-PEAP
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Réseau prêt à l'usage	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Gestion du papier	
Tailles papier photo	3x5,4x6,5x7,5x8
Tailles enveloppes	9,10,B5,C5,C6,DL,Monarch
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0C9)	C5,C6
Format JIS series B (B0...B9)	B5,B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	11,4 kg
Profondeur du colis	278 mm
Hauteur du colis	464 mm
Largeur du colis	443 mm
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	3000 pages

Caractéristiques spéciales	
Outils de gestion HP	HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin)
HP ePrint	Oui
HP Web Jetadmin	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
---	(ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229
---	193905233199, 193905233205, 193905233212, 193905481576, 193905205998, 193905233229
Autres caractéristiques	
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Poids par palette	532 kg (1172.9 kg)
Dimensions de la palette (L x P x H)	1198,9 x 1000,8 x 2471,4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3")
Impression	Mono printing
Design	
Écran	LCD
Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Couleur du produit	Blanc
Type de commande	Boutons
Écran intégré	Oui
position de marché	Entreprise
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	1024 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Capacité de stockage interne	4 Go
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB
Caractéristiques	
Nombre de cartouches d'impression	1
Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois
Couleurs d'impression	Blanc
Pays d'origine	Philippines
Cycle de service (conseillé)	900 - 4800 pages par mois
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir LaserJet authentique HP 59A (3 000 pages) CF259A; Cartouche de toner noir LaserJet authentique grande capacité HP 59X (10 000 pages) CF259X
Segment HP	Professionnel
Polices d'imprimante	PostScript, Scalable, TrueType, Windows
Langues de la description de page	PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3
Données logistiques	
Produits par palette	36 pièce(s)
Couches par palette	4 pièce(s)
Poids brut de la palette	532,02 g
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	900 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Durabilité	
Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure

Ne contient pas

Mercur

Fiche technique produite par OfficeXpress