

Imprimante multifonction laser HP 137fnw



HP Laser MFP 137fnw A4 1200 x 1200 DPI 20 ppm Wifi test

Référence : 4ZB84A

Marque : HP

Référence fabricant : 4ZB84A

Code EAN : 0193015506749

Code UNSPSC : 1714693044

DESCRIPTION

Description du produit

Bénéficiez de la performance d'une imprimante multifonction productive à un prix abordable. Imprimez, numérisez, copiez et télécopiez,[1] et obtenez facilement des résultats de haute qualité, vous pouvez même imprimer et numériser depuis votre téléphone.[2,3]

Fonction de sécurité dynamique activée sur l'imprimante Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Caractéristiques du produit

- HP Laser Imprimante multifonction 137fnw, Noir et blanc, Imprimante pour Petites/moyennes entreprises, Impression, copie, scan, fax.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Gris, Blanc

Description du produit

Bénéficiez de la performance d'une imprimante multifonction productive à un prix abordable. Imprimez, numérisez, copiez et télécopiez, et obtenez facilement des résultats de haute qualité, vous pouvez même imprimer et numériser depuis votre téléphone. Fonction de sécurité dynamique activée sur l'imprimante Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

La qualité laser sans compromis Cette imprimante laser étonnamment compacte offre une qualité exceptionnelle, page après page.

Texte noir net et précis Imprimez du texte précis, des noirs profonds et des graphismes éclatants.

Le bon prix Vous pouvez compter sur une imprimante multifonction laser haute performance à un prix abordable.

La puissance de votre imprimante dans le creux de votre main Bénéficiez d'une configuration simplifiée pour imprimer et numériser depuis votre téléphone, grâce à l'application HP Smart.

Votre périphérique, votre choix Imprimez facilement depuis différents smartphones et tablettes.

Étendez vos possibilités d'impression Partagez facilement les ressources : accès et impression grâce au réseau Ethernet et sans fil.

Points forts du produit

- Cette imprimante laser étonnamment compacte offre une qualité exceptionnelle, page après page.
- Vous pouvez installer cette imprimante multifonction quasiment partout : elle est petite et compacte.
- Bénéficiez d'une configuration aisée pour imprimer et numériser depuis votre téléphone, grâce à l'application HP Smart.

Contenu de la boîte

- Brochure sur les instructions réglementaires
- Câble de télécommunication
- Câble USB
- Cartouches d'impression échantillon préinstallées HP Laser, noir (env. 500 pages)
- Cordon d'alimentation
- Guide de configuration
- Guide de référence
- Imprimante multifonction HP Laser 137fnw

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièce(s)
---	(ABT) 193015506718; (ABY) 193808342820; (ACQ) 193015506732; (B13) 193905621583; (B19) 193015506749; (BAZ) 193808342837
---	193015506718, 193808342820, 193015506732, 193905621583, 193015506749, 193808342837
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Connectivité	
Interfaces standards	USB 2.0
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	8,58 kg
Hauteur	308,7 mm
Largeur	406 mm
Profondeur	359,6 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Temps de préchauffage	32 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,9 s
Impression recto-verso	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	5 mm
Impression sécurisée	Oui
Mode d'impression recto verso	Manuel
Impression de filigrane	Oui
Impression	Impression mono
Fonction d'impression de livret	Oui
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Numérisation	
Niveaux de gris	256
Type de scanner	Numérisation à plat
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation maximale	4800 x 4800 DPI
Version TWAIN	1,9
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Logiciel, TWAIN, WIA
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Prise en charge des formats de texte	PDF
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	20 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Fonction tout en un (N=)	4, 2
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	8,9 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui

Fonction Copie N en 1	Oui
Fonction d'ajustement en arrière-plan	Oui
Copie duplex	Oui
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	33,6 sec/page
Rappel automatique	Oui
Envoi différé de fax	Oui
Mémoire de fax	400 pages
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	200
Réduction automatique	Oui
Numérotation rapide	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Puissance	
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	300 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,9 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,924 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Consommation d'énergie (prêt)	38 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 30 °C
Réseau	
Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	IPSec, SNMPv2
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct	Oui
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint
Gestion du papier	
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Tailles enveloppes	DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0C9)	C5
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	11,5 kg
Profondeur du colis	447 mm
Hauteur du colis	421 mm
Largeur du colis	482 mm
Certificat	
Certification	EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.)
Contenu de l'emballage	

Logiciels fournis	Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX, OCR program
Câbles inclus	USB
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1500 pages
Caractéristiques spéciales	
Sécurité dynamique HP	Oui
---	(ABT) 193015506718; (ABY) 193808342820; (ACQ) 193015506732; (B13) 193905621583; (B19) 193015506749; (BAZ) 193808342837
---	193015506718, 193808342820, 193015506732, 193905621583, 193015506749, 193808342837
Autres caractéristiques	
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2527 mm
Exigences recommandées du système	PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer.
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateur(s)
Design	
Écran	LCD
Couleur du produit	Gris, Blanc
Type de commande	Boutons
Nombre de ligne affichées	2 lignes
Affichage de caractères	16
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	600 MHz
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire interne maximale	128 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB
Caractéristiques	
Nombre de cartouches d'impression	1
Cycle de service (Maximum)	10000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Couleurs d'impression	Noir
Pays d'origine	Chine
Cycle de service (conseillé)	100 - 2000 pages par mois
Expéditeur numérique	Oui
Cartouches de remplacement	W1106A HP 106A Toner laser authentique, noir (1 000 pages)
Segment HP	Moyenne entreprise
Langues de la description de page	SPL
Données logistiques	
Produits par palette	24 pièce(s)
Casier principal (externe) par palette	7 pièce(s)
Couches par palette	4 pièce(s)
Poids brut de la palette	286 g
Code du système harmonisé	8443310000
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	40 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles
Durabilité	
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure