

Canon i-SENSYS MF553dw - imprimante multifonctions - Noir et blanc



Canon i-SENSYS MF553dw - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 43 ppm (copie) - jusqu'à 43 ppm (impression) - 650 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USBtest

Référence : 5160C010
Marque : CANON
Référence fabricant : 5160C010
Code EAN : 4549292186444
Code UNSPSC : 1715022229

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon i-SENSYS MF553DW.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

La série Canon i-SENSYS MF550 offre une productivité personnalisée, avec une numérisation d'une grande efficacité, des vitesses d'impression ultra-rapides et une connectivité cloud et mobile complète.

Connectez-vous au cloud La connectivité cloud native est prête immédiatement, ce qui vous permet d'imprimer et de numériser directement vers et depuis des services de stockage cloud.

Sécurisez vos documents et vos appareils Les fonctions de sécurité incluent la fonctionnalité de code PIN sécurisé pour limiter l'accès aux documents sensibles imprimés et la vérification du système au démarrage pour protéger les appareils contre les menaces de piratage et de virus.

Améliorez la productivité Les vitesses d'impression exceptionnelles, ainsi que l'impression recto verso et la numérisation recto verso en un seul passage, offrent des niveaux de productivité améliorés.

Personnalisez les flux de travail Gagnez du temps en personnalisant les boutons à l'écran en fonction de vos flux de travail les plus utilisés avec la bibliothèque d'applications. Vous pouvez ainsi imprimer des formulaires enregistrés et numériser vers un e-mail en un seul geste.

Impression à partir d'un smartphone Utilisez l'application Canon PRINT Business, Apple AirPrint ou Android Mopria pour imprimer en toute simplicité depuis n'importe où via votre smartphone ou votre tablette.

Points forts du produit

- Connectez-vous au cloud
- Sécurisez vos documents et vos appareils
- Améliorez la productivité
- Personnalisez les flux de travail
- Impression à partir d'un smartphone

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Polices Imprimante	PCL x 93 PostScript 3 x 136
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	150000 pages
Volume mensuel recommandé	2 000 - 7 500 pages
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB

AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail, numériser vers le Cloud, mode de point d'accès, iFAX, impression de code à barre
Mémoire	
Mémoire Standard	1 Go
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 43 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Demi-tons de profondeur de gris	256
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Modes d'exposition	Texte, photo, texte et photo
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	2 sur 1, 4 sur 1, impression de cartes d'identité, copie sans marge, collation de copies
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 43 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.7 s
Balayage	
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp
Résolution interpolée	9600 x 9600 ppp
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	24 bits
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 400 x 400 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 512 pages
Caractéristiques du télécopieur	
Numérotation rapide	281 station(s)
Commutateur téléphone/fax	Oui
Diffusion générale	310 stations
Caractéristiques	Double Sided Faxing
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	105 x 128 mm
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 105 x 128 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	199 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier lourd, papier fin, cartes postales
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	650 feuilles
Capacité max. du support	2300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	DSDF - 50 feuilles taille : 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 50 g/m ² - 105 g/m ² Cassette de papier - 550 feuilles taille : 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 120 g/m ² Bac multi-usage - 100 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 199 g/m ² Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 43 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 65.2 ppm (A5) - noir & blanc Impression: jusqu'à 36 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 43 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 36 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 38 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 13 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 70 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 26 ppm - couleur - recto-verso

Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 USB host
Protocoles et fonctions de sécurité	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrage IP, filtrage des adresses MAC, SNMP 3
Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.11 ou plus récent, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	1430 Watt
Consommation au repos	13.6 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	6.4 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 5100 pages - Canon 056L
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Exceptions régionales de garantie	France - 3 ans avec enregistrement du produit
Dimensions et poids	
Largeur	49.4 cm
Profondeur	46.4 cm
Hauteur	45.2 cm
Poids	19.8 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	24 dB (inactif) / 54 dB (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress