Fellowes Neptune 3 A3 - plastifieuse - pochette



Fellowes Neptune 3 A3 - Plastifieuse - plastifieuse thermique pochette - 32 cmtest

Référence : 5721501 Marque : FELLOWES

Référence fabricant: 5721501 Code EAN: 0043859667772 Code UNSPSC: 44102900 1714669788

DESCRIPTION

Description du produit

Plastifieuse 100% automatique pour le bureau, facile à utiliser et avec un temps de chauffe de 60 secondes seulement

Caractéristiques du produit

- Fellowes Neptune 3.
- Largeur maximale de plastification: 32 cm, Temps de préchauffage: 1 min, Vitesse de plastification: 600 mm/min.
 Largeur: 515 mm, Profondeur: 170 mm, Hauteur: 110 mm

Points forts du produit

- Système exclusif qui détecte l'épaisseur de la pochette insérée et ajuste automatiquement la plastifieuse au meilleur réglage
- Temps de chauffe ultra-rapide. Elle est prête à plastifier toutes les pochettes en 60 secondes grâce à la technologie InstaHeat Plastifie une pochette A4 80 microns en à peine 30 secondes (600 mm / min)
- Équipée de 4 rouleaux pour des résultats qualitatifs, elle accepte toutes les pochettes jusqu'à 175 microns (2 x 175)
- Plastification 100% sans bourrage avec les pochettes Fellowes
- Utilisation très simple, un seul bouton sur l'écran pour enclencher la marche arrière en cas de mauvaises insertions
- Mise en veille automatique après une période d'inactivité, réduisant la consommation d'énergie
 La protection thermique isole la chaleur à l'intérieur de la machine pour assurer un toucher tiède et sécurisé
- Kit de 10 pochettes inclus (A4 80 microns) Garantie de 2 ans

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Plastifieuse
Montage et pelliculage	
Technologie	Plastifieuse thermique
Largeur de travail maximum	32 cm
Vitesse maximum	60 cm/min
Taille de travail maximum	A3
Motorisé	Oui
Type de matériau de lamination	Pochette
Épaisseur du matériau de pelliculage	80-175 μm
Durée de montée en température	1 minute
Nbre de paramètres de température	4
Arrêt automatique	Oui
Couleur	Argent avec du noir
Fonctions	HeatGuard, bouton de marche arrière
Garantie du fabricant	
Garantie	2 ans

Fiche technique produite par OfficeXpress