

HP Neverstop 1202nw Cartridge-Free Laser Tank - imprimante multifonctions - Noir et blanc



HP Neverstop 1202nw Cartridge-Free Laser Tank - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - 216 x 356 mm (original) - Legal (support) - jusqu'à 14 ppm (copie) - jusqu'à 20 ppm (impression) - 150 feuilles - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)test

Référence : 5HG93A

Marque : HP

Référence fabricant : 5HG93A

Code EAN : 0194441170931

Code UNSPSC : 1714619274

DESCRIPTION

Description du produit

Cartouche de toner haute capacité sans fil qui permet de scanner et d'économiser jusqu'à 60 % de toner[1,5] Une valeur exceptionnelle dès l'ouverture de la boîte - jusqu'à 60 % d'économies sur le toner[2] avec 5 000 pages de toner incluses[3]. Obtenez jusqu'à 7 fois plus de pages dans la boîte[4]. Imprimez, numérisez, copiez et restaurez les niveaux de toner à moindre coût[2]. Imprimez et numérisez pratiquement n'importe où avec l'application HP Smart[5].

Caractéristiques du produit

- HP Neverstop Laser Imprimante multifonction 1202nw, Noir et blanc, Imprimante pour Entreprises, Impression, copie, numérisation, Numérisation vers PDF.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 600 x 600 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Une valeur exceptionnelle dès l'ouverture de la boîte - jusqu'à 60 % d'économies sur le toner avec 5 000 pages de toner incluses. Obtenez jusqu'à 7 fois plus de pages dans la boîte. Imprimez, numérisez, copiez et restaurez les niveaux de toner à moindre coût. Imprimez et numérisez pratiquement n'importe où avec l'application HP Smart.

Économisez jusqu'à 60 % pour le toner Profitez d'économies du toner avec la solution prête à l'emploi. Jusqu'à 60 % d'économies à chaque recharge.

Profitez immédiatement de milliers de pages après déballage Obtenez 5 000 pages de toner avec cette solution prête à l'emploi - jusqu'à sept fois plus de pages que les imprimantes lasers HP de même catégorie.

Travaillez partout en toute liberté Grâce à l'application HP Smart, imprimez, scannez et copiez depuis pratiquement partout, et recevez des notifications sur votre téléphone.

Rechargez sans difficulté Fini le gâchis engendré par la recharge du toner, rétablissez facilement les niveaux d'encre à l'aide du kit de recharge.

Étendez vos possibilités d'impression Bénéficiez de vitesses d'impression allant jusqu'à 20 ppm.

Pas de réseau, pas de problème Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.

Points forts du produit

- Profitez d'économies du toner avec la solution prête à l'emploi. Jusqu'à 60 % d'économies à chaque recharge.
- Multipliez votre production intégrée du toner par sept par rapport aux imprimantes laser de la même catégorie.
- Dites adieu aux blocages avec le système pratique de toner HP rechargeable facilement.
- Imprimez, numérisez et envoyez des télécopies en toute sécurité, où que vous soyez grâce à l'application HP Smart.

Contenu de la boîte

- Brochure d'assistance
- Brochure sur les réglementations
- Câble USB
- Cordon d'alimentation
- Guide de garantie
- Guide de référence
- Guide d'installation
- Imprimante laser HP Neverstop 1202nw
- Tambour d'imagerie noir HP authentique pré-installé (rendement 5 000 pages, durée de vie utile 20 000 pages)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 pages
Volume mensuel recommandé	250 - 2 500 pages
Caractéristiques d'affichage	Écran LCD
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Certification Mopria, HP Auto-On/Auto-Off Technology
Localisation	Français / France
Mémoire	
Mémoire Standard	64 Mo
Mémoire maxi prise en charge	64 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 14 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	Copie d'identité
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 20 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCLms, URF, PWG
Technique d'amélioration de l'image	HP FastRes 1200
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	8.5 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	600 ppp
Résolution interpolée	600 ppp
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	105 x 148.5 mm
Taille d'origine maximum	216 x 356 mm
Type d'origine	Feuilles
Taille minimum du support	105 x 148.5 mm
Taille max. du support	Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	120 g/m²
Poids minimal du support (lb)	14 lbs
Poids maximal du support (lb)	27 lbs
Type de support pris en charge	Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 105 x 148.5 mm, 216 x 340 mm, 216 x 356 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Capacité de support standard	150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 150 feuilles taille : 105 x 148.5 mm - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² Bac de sortie - 100 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m²
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 14 ppm (A4) - noir & blanc
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	Apple Bonjour, support IPv6, SNMP 3
Système d'exploitation pris en charge	UNIX, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Ubuntu Linux 10.04, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Android, iOS, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Apple Mac OS X 10.9, Windows RT 8.1, Fedora 19, MS Windows 7 (32/64 bits), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Windows RT 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), openSUSE 13.1 (32/64 bits), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/64-bits), Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, Debian Linux 7.x, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0.x
Logiciel(s) inclus	HP Device Experience (DXP), HP Connected, HP Device Toolbox, HP Printer Assistant, HP Scan Application, HP Software Installer/Uninstaller
Alimentation	

Tension requise	CA 120 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	338 Watt
Consommation au repos	3.3 Watt
Consommation en sommeil	0.95 Watt
Divers	
Temps d'échauffement	16 s
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	11.6 s
Consommables inclus	1 x tambour (noir) ISO/IEC 19752
Conformité aux normes	Homologué FFC classe A, UL, cUL, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, IS13252-1 (2010), sans mercure, GB/T9254-2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62749:2010, 21 CFR 1002.10, 21 CFR 1002.11
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans avec l'enregistrement du produit
Dimensions et poids	
Largeur	38.05 cm
Profondeur	29.34 cm
Hauteur	28.7 cm
Poids	8.78 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	48.1 cm
Profondeur emballée	39 cm
Hauteur emballée	42.1 cm
Poids emballé	11.2 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	26 dBA (inactif) / 51 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress