

# Canon imageFORMULA DR-C130 - scanner de documents - modèle bureau - USB 2.0



Canon imageFORMULA DR-C130 - Scanner de documents - CMOS / CIS - Recto-verso - 216 x 3000 mm - 600 dpi x 600 dpi - jusqu'à 30 ppm (mono) / jusqu'à 30 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (50 feuilles) - jusqu'à 2000 pages par jour - USB 2.0test

Référence : 6583B003

Marque : CANON

Référence fabricant : 6583B003

Code EAN : 4528472104621

Code UNSPSC : 43211711 1714738371

## DESCRIPTION

### Description du produit

Le scanner de bureau DR-C130 est un modèle de versatilité qui contribue activement à l'optimisation de votre productivité.

Ultra-rapide et intuitif, le DR-C130 optimise les résultats des bureaux et des groupes de travail grâce à une suite logicielle professionnelle complète et une intégration au cloud parfaitement transparente. La capture et le partage des informations n'ont jamais été aussi simples.

- Numérisation recto verso ultra-rapide : jusqu'à 60 ipm en couleur
- Gestion fiable du papier grâce au système de dégagement en cas de double alimentation
- Conception ultra-compacte et polyvalente
- Suite logicielle puissante
- Plugins cloud pour Google Docs, Evernote et SharePoint

### Numérisation alliant rapidité et performance

Grâce au détecteur d'image CMOS et à la technologie innovante Canon de LED haute luminosité, la numérisation est ultra-rapide (jusqu'à 30 ppm/60 pm), en couleur comme en noir et blanc. La fonction de numérisation recto-verso en un seul passage et le chargeur automatique de 50 pages accélèrent considérablement la gestion de vos documents et renforcent votre productivité. Le DR-C130 consomme jusqu'à 50 % d'énergie en moins que ses concurrents directs.

### Simple d'utilisation

Le panneau de commande frontal simplifie toutes les opérations. Vous pouvez démarrer, interrompre et reprendre la numérisation d'une simple pression de touche. Vous pouvez également enregistrer vos tâches de numérisation grâce au logiciel CaptureOnTouch et assigner une tâche au bouton Démarrer pour exécuter rapidement vos opérations les plus fréquentes. CaptureOnTouch incorpore également un mode Tout Auto qui applique automatiquement les meilleurs paramètres aux travaux de numérisation.

### Une productivité exceptionnelle

Carte embossée ou document long (jusqu'à 3 m), le DR-C130 prend en charge de très nombreux types de supports. La conception unique du bac vous permet de numériser avec le bac de sortie en position ouverte, semi-ouverte ou fermée pour optimiser l'espace de bureau. La fiabilité des numérisations est garantie par le système de dégagement en cas de double alimentation, qui permet à l'utilisateur d'ignorer le problème et de poursuivre la tâche dans certains cas précis (traitement d'une enveloppe ou d'un document sur lequel un post-it est apposé, par exemple).

### Qualité d'image améliorée

Le DR-C130 est doté de nombreuses fonctionnalités de traitement d'image afin de vous offrir la qualité que vous attendez à chaque numérisation. Les différentes options (correction de désalignement, suppression des pages blanches et reconnaissance de l'orientation du texte) assurent une reproduction de l'image précise et d'excellente qualité.

### Connectivité au cloud transparente

Vous pouvez numériser et enregistrer vos documents directement sur des applications cloud, parmi lesquelles SharePoint, Evernote et Google Docs. Les données sont ensuite accessibles depuis votre smartphone ou votre PC. Par ailleurs, le module EMC Captiva Cloud Capture Run Time pour DR-C130 offre aux développeurs la possibilité de créer rapidement des applications de numérisation en ligne.

### Suite logicielle complète et prête à l'emploi

Le DR-C130 est livré avec une gamme complète de logiciels conçus pour vous aider à réaliser des numérisations de qualité professionnelle et à créer, modifier et gérer tous vos documents. Logiciels inclus : CaptureOnTouch, CapturePerfect, BizCard, OmniPage, PaperPort, eCopy PDF Pro Office et Kofax VRS.

### Caractéristiques du produit

- Canon imageFORMULA C130.
- Surface maximal de numérisation: 216 x 356 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: 24 bit.
- Type de scanner: Alimentation papier de scanner, Couleur du produit: Gris.
- Type de capteur: CMOS CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 2000 pages.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Interfaces standards: USB 2.0

## Description du produit

Canon lance un scanner de bureau compact et polyvalent pour l'intégration des documents dans les flux documentaires. Ce modèle de la gamme de scanners de bureau imageFORMULA de Canon permet à l'utilisateur de numériser les documents aisément et de façon fiable, et de disposer de logiciels polyvalents, qui permettent notamment une connectivité transparente. Caractérisé par son extrême simplicité d'utilisation, ce nouveau scanner de bureau est proposé avec une suite complète et performante de logiciels professionnels, qui renforce l'efficacité de la numérisation et du traitement des documents. Afin d'assurer une numérisation précise des documents, le DR-C130 est doté de nombreuses fonctions avancées de traitement d'image, parmi lesquelles la détection automatique des couleurs, la reconnaissance de l'orientation du texte et le traitement multi stream, qui autorise les flux avec sortie double et s'accompagne d'une efficacité accrue et d'une réduction des coûts.

## Contenu de la boîte

- Canon imageFORMULA DR-C130  
- Adaptateur secteur externe  
- Pilotes de périphérique et utilitaires, Presto! BizCard Reader, Canon CapturePerfect, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, Nuance eCopy PDF Pro Office, EMC Captiva Cloud Runtime Controls

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type	Scanner de documents - modèle bureau
Type d'interface	USB 2.0
Taille maximale de document pris en charge	216 x 3000 mm
Scanner	
Type d'entrée	Couleur
Profondeur des niveaux de gris (externe)	8 bits (256 niveaux de gris)
Profondeur d'échantillonnage (externe)	24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 dpi x 600 dpi
Impression recto-verso automatique	Oui
Type de capteur de numérisation	CMOS / CIS
Type de lampe / source lumineuse	RGB LED array
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc	30 ppm
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur	30 ppm
Taux d'utilisation	2000 pages par jour
Détails sur la vitesse de numérisation	30 ppm - portrait noir et blanc - A4 - 60 ipm - recto-verso - portrait noir et blanc - A4 - 200 ppp 30 ppm - niveaux de gris en mode Portrait - A4 - 200 ppp 60 ipm - recto-verso - niveaux de gris en mode Portrait - A4 - 200 ppp 30 ppm - portrait noir et blanc - A4 - 300 ppp 60 ipm - recto-verso - portrait noir et blanc - A4 - 300 ppp 30 ppm - niveaux de gris en mode Portrait - A4 - 300 ppp 60 ipm - recto-verso - niveaux de gris en mode Portrait - A4 - 300 ppp 30 ppm - portrait couleur - A4 - 200 ppp 15 ppm - portrait couleur - A4 - 300 ppp 30 ipm - recto-verso - portrait couleur - A4 - 300 ppp
Fonctions du scanner	Détection ultrasonique de double alimentation, détection des feuilles en double, erreur de diffusion, réduction de moiré, détection automatique des couleurs, détection automatique de la taille de page, ignorer les pages blanches, technologie Multistream, possibilité d'ignorer des couleurs RVB (drop out), paramètre de résolution automatique, Smooth Background, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Character Emphasis, Shadow Cropping, Deskew, correction des ombres, courbe gamma présélectionnée, Color Enhancement, Contrast Arrangement, Color Drift, Edge Enhancement, Three-Dimensional Color Correction, Scan Area Setting, mode entièrement automatique, Folio Mode
Normes de conformité	TWAIN, ISIS
Gestion du support	
Taille maximale de document	216 mm x 3000 mm
Type de document pris en charge	Papier uni, carte gaufrée
Type de chargeur de document	Automatique
Capacité de stockage de documents	50 feuilles
Extension/connectivité	
Détails d'interface	USB 2.0 - Type B
Divers	
Compatible with Windows 7	Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
Normes de conformité	RoHS
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)

<b>Consommation en fonctionnement (en veille)</b>	15 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	1.8 Watt
<b>Logiciels / Configuration requise</b>	
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Pilotes de périphérique et utilitaires, Presto! BizCard Reader, Canon CapturePerfect, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, Nuance eCopy PDF Pro Office, EMC Captiva Cloud Runtime Controls
<b>Système d'exploitation requis</b>	Microsoft Windows 2000, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	29.8 cm
<b>Profondeur</b>	16 cm
<b>Hauteur</b>	16 cm
<b>Poids</b>	1.8 kg

*Fiche technique produite par OfficeXpress*