

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - imprimante multifonctions - couleur



HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - Imprimante multifonctions - couleur - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 21 ppm (copie) - jusqu'à 21 ppm (impression) - jusqu'à 21 ipm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USBtest

Référence : 7KW75A
Marque : HP
Référence fabricant : 7KW75A#B19
Code EAN : 0193905486779
Code UNSPSC : 1714982072

DESCRIPTION

Description du produit

Une imprimante multifonction avec télécopie, sans fil, efficace pour des couleurs et une productivité de grande qualité.[2] Gagnez du temps avec Smart Task dans l'application HP Smart, imprimez et numérisez depuis votre téléphone.[3] Obtenez des connexions transparentes et des éléments de sécurité renforcée conçus pour aider à détecter et arrêter les attaques.

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Caractéristiques du produit

- HP Color LaserJet Pro Imprimante multifonction M283fdw, Couleur, Imprimante pour Impression, copie, scan, fax, Impression USB en façade; Numérisation vers e-mail; Impression recto-verso; Chargeur automatique de documents déroulé de 50 feuilles.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 21 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Fonctions recto verso: Impression, Copie.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Une imprimante multifonction avec télécopie, sans fil, efficace pour des couleurs et une productivité de grande qualité. Gagnez du temps avec Smart Task dans l'application HP Smart, imprimez et numérisez depuis votre téléphone. Obtenez des connexions transparentes et des éléments de sécurité renforcée conçus pour aider à détecter et arrêter les attaques. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Meilleure appli d'impression mobile de sa catégorie Obtenez une impression et une numérisation faciles à partir de votre appareil mobile, avec HP Smart.

Automatisez les tâches de numérisation et gagnez du temps Faites disparaître les étapes des tâches répétitives avec des raccourcis personnalisables, grâce aux Smart Tasks de l'application HP Smart.

Impressions performantes. Intelligence énergétique Mettez sur des couleurs de haute qualité et des performances d'impression maximales avec les cartouches de toner HP authentiques avec JetIntelligence.

Gérez l'essentiel : impression, numérisation, copie, télécopie Gérez facilement les tâches et tirez énormément d'un seul périphériques : impression, numérisation et photocopie.

Impression recto-verso automatique Rapidité grâce à des documents de plusieurs pages avec impression recto-verso automatique.

Points forts du produit

- Obtenez une impression et une numérisation faciles à partir de votre appareil mobile, avec HP Smart, la meilleure application d'impression mobile de sa catégorie.
- Obtenez des performances d'impression optimales avec des couleurs de haute qualité, une impression multifonction polyvalente et recto-verso automatique.
- Protégez vos données. Bénéficiez d'une sécurité renforcée grâce à la détection des menaces en temps réel et à la validation logicielle.

Contenu de la boîte

- Câble USB
- Cartouches d'introduction HP LaserJet : rendement des pages composites couleur 700 (C/j/M) et rendement de 1 350 pages noir
- Cordon d'alimentation
- Cordon téléphonique
- Guide d'installation
- Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M283fdw

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Polices Imprimante	TrueType x 84
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	40000 pages
Volume mensuel recommandé	150 - 2500 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.7"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, HP Auto Wireless Connect, numérisation vers FTP
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Mémoire	
Mémoire Standard	256 Mo
Mémoire maxi prise en charge	256 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 400 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	Collation de copies
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur) jusqu'à 21 ipm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Télécopieur	
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 1300 pages
PC fax	Oui
Caractéristiques du télécopieur	
Numérotation rapide	120 station(s)
Diffusion générale	119 stations
Transmission différée	Oui
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), réception sélective de fax
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	102 x 152 mm
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 102 x 152 mm
Type d'origine	Feuilles

Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	220 g/m²
Poids minimal du support (lb)	16 lbs
Poids maximal du support (lb)	59 livres
Type de support pris en charge	Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, papier lourd, carte-copie, papier à faible grammage, papier brillant, papier perforé, papier préimprimé, papier coloré, papier à en-tête
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité max. du support	250 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles taille : 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 90 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 24 lbs Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 59 livres Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 59 livres Bac de sortie - 100 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 21 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 21 ppm - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 37 ppm (A5) - paysage N/B Impression: jusqu'à 5 ppm (A5) - portrait N/B Impression: jusqu'à 21 ppm (A5) - paysage en couleurs Impression: jusqu'à 5 ppm (A5) - portrait couleurs Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - N/B normal Copie: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 26 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 23 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 22 ppm (A4) - couleur - qualité normale
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x ligne téléphonique - RJ-11
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista Édition 32 bits, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	361 Watt
Consommation au repos	7.8 Watt
Consommation en sommeil	0.8 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie couleur	13.9 s
Conformité aux normes	Homologué FFC de classe B, UL, TUV, BSMI, GS, CCC, CS-03, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, KC, EAC, NOM-151-SCTI-1999, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 60825-1:2014, Ukraine, IEC 60825-1:2014, PTC 200, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - remplacement - 1 an
Dimensions et poids	
Largeur	42 cm
Profondeur	42.17 cm
Hauteur	33.41 cm
Poids	18.7 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	49.8 cm
Profondeur emballée	39.8 cm
Hauteur emballée	53.2 cm
Poids emballé	21.5 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	16 dBA (inactif) / 50 dBA (en fonctionnement)

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress