

HP LaserJet Enterprise M611dn - imprimante - Noir et blanc - laser



HP LaserJet Enterprise M611dn - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 61 ppm - capacité : 650 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0test

Référence : 7PS84A

Marque : HP

Référence fabricant : 7PS84A

Code EAN : 3663725039297

Code UNSPSC : 1714972788

DESCRIPTION

Description du produit

Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur[1].

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Enterprise M611dn, Noir et blanc, Imprimante pour Imprimer, Impression recto-verso.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 275000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 61 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: CGD, Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Performances haute vitesse Optez pour une imprimante équipée pour être rapide et performante et consommer peu d'énergie. Vos équipes pourront exécuter rapidement leurs travaux d'impression sans interruption.

Dynamisez votre activité N'attendez pas les documents : cette imprimante imprime votre première page à partir du mode prêt/veille en quelques secondes seulement. Imprimez plusieurs pages par minute avec une efficacité recto-verso exceptionnelle. Imprimez sur du papier A5 en mode paysage à des vitesses extraordinaires. Imprimez directement depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur portable sur votre imprimante compatible Wi-Fi Direct, sans passer par le réseau de l'entreprise.

Conçue pour être productive Passez moins de temps à charger du papier avec une haute capacité d'entrée. Équipez les employés pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches en toute simplicité grâce au panneau de commande tactile réglable de 10,9 cm, qui rend la gestion des travaux simple et efficace au niveau de l'imprimante. Un port USB facile d'accès permet aux utilisateurs de se déplacer et d'imprimer facilement.

Conçue pour économiser Maintenez votre productivité à la hausse et votre consommation d'énergie à la baisse. Cette imprimante efficace se remarque par sa consommation énergétique extrêmement faible, qu'elle doit à une conception innovante et à la formule spéciale de son toner. Réduisez vos coûts grâce aux technologies HP Auto-On/Auto-Off et HP Instant-on, qui allument votre imprimante dès que vous en avez besoin et l'éteignent ensuite. La prise en charge des supports fins permet aux utilisateurs d'imprimer sur du papier de seulement 60 g/m².

Points forts du produit

- Avec HP Sure Start, le code d'exploitation est automatiquement vérifié au démarrage et se répare s'il est compromis.
- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto-verso aussi rapidement qu'un document verso.
- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.

Contenu de la boîte

- Cordon d'alimentation
- Documentation- Guide d'installation du matériel, Brochure relative aux réglementations
- Imprimante HP LaserJet Enterprise M611dn
- Toner noir HP LaserJet authentique (rendement de 10 500 pages)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Nombre d'utilisateurs	10 - 30 utilisateurs
Localisation	Français / France
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 65 ppm - noir & blanc Jusqu'à 61 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 50 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 100 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 6 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile LCD 4,3 pouces
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Langage(s) d'impression	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel, technologie Instant-on, certification Mopria, Mise en marche automatique, Arrêt automatique, JetIntelligence Cartridge Technology, filigranes, 130 sec warm-up time
Gestion des supports	Bac d'entrée 550 feuilles, bac d'entrée 100 feuilles
Processeur	
Processeur	1.2 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	512 Mo / 1.5 Go (maximum)
Technologie / Format	DDR3 SDRAM - DIMM 90 broches
Nombre d'emplacements	1
Emplacements mémoire libre	1
Mémoire flash	
Mémoire flash	4 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé, papier à en-tête, papier coloré
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 99 x 148 mm, 216 x 340 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), A5 (148 X 210 mm)/Demi-lettre (140-216 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m ² - 200 g/m ²
Poids de support (lbs)	16 lbs - 53 lbs
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	Bac multi-usage: 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 200 g/m ² - (16 lbs (min.) - 53 lbs (maximum)) Bac d'entrée: 1 x automatique - 550 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 120 g/m ² - (16 lbs (min.) - 32 lbs (maximum)) Bac de sortie: 1 - 500 feuilles
Capacité max. du support	4400 feuilles
Capacité des bacs de sortie	500 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	275000 pages
Volume mensuel recommandé	5 000 - 25 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP, DHCP
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES-128, ARP, AES-256, EAP-TLS, PEAP, Secure Erase, support IPv6
Extension/connectivité	

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 10 500 pages
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Secure Erase
Normes de conformité	GS, EMC, Laser Class 1, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, sans mercure, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, CISPR 35:2016 Class A, EN 55035:2017 Class A, DE-UZ 219, CISPR 22:2008 (international) Classe A
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Courant électrique requis	6 A
Consommation en fonctionnement	821 Watt
Consommation électrique en veille	14.98 Watt
Consommation en sommeil	4.28 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Android, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits), Citrix XenServer 6.5, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop 7.6, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS 10.15, IOS, Microsoft Windows Serveur 2012 R2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Serveur 2008 R2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80% RH
Emission sonore (active)	55 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	43.1 cm
Profondeur	46.6 cm
Hauteur	38 cm
Poids	21.6 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	59.7 cm
Profondeur (emballée)	49.7 cm
Hauteur (Expédition)	53.9 cm
Poids (Expédition)	27.3 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress