

# HP Officejet 5740 e-All-in-One - imprimante multifonctions - couleur



HP Officejet 5740 e-All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 10 ppm (copie) - jusqu'à 22 ppm (impression) - 125 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFCtest

Référence : B9S79A

Marque : HP

Référence fabricant : B9S79A

Code EAN : 0888182569504

Code UNSPSC : 43212110 1714614730

## DESCRIPTION

### Description du produit

Cette imprimante e-tout-en-un sophistiquée imprime des documents de qualité laser et des photos de qualité professionnelle grâce à des fonctionnalités qui permettent à toute la famille de rester productive. Les fonctions d'impression mobiles intuitives vous permettent d'imprimer facilement depuis votre smartphone, votre tablette et vos PC connectés.[1]

### Caractéristiques du produit

- HP OfficeJet 5740.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 8 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Noir

### Description du produit

L'imprimante polyvalente HP Deskjet série 5740 permet une impression couleur d'allure professionnelle atteignant 4800 ppp en mode optimisé ou une impression six encres. Création de photos de format standard et personnalisé allant jusqu'à 8, 5 x 24 po, avec ou sans bordure. Impression rapide en noir de qualité laser atteignant jusqu'à 23 ppm ou 18 ppm (couleur). Augmentez la vitesse d'impression à 26 ppm (noir) avec la cartouche noire en option. L'imprimante HP Designjet série 5740 permet une configuration rapide et conviviale, de même qu'un panneau de commande pratique avec le bouton d'annulation d'impression directe, l'indicateur de l'état de la cartouche d'encre et le mode automatique d'impression avec encre de secours. L'encombrement réduit convient parfaitement aux espaces restreints à la maison ou au bureau et vous pouvez replier le bac d'alimentation de 100 feuilles pour l'entreposage. Augmentez la valeur et le nombre de pages imprimées avec la cartouche d'encre noire grande capacité. Le logiciel d'impression photo HP inclus vous permet de créer facilement des réimpressions, des agrandissements, des montages et plus encore. Imprimez des photos longue durée de qualité professionnelle avec une résistance à la décoloration supérieure.

Écran tactile couleur Gérez les travaux directement sur l'écran tactile couleur de l'imprimante multifonction HP.

Impression mobile facile avec HP Imprimez facilement depuis votre smartphone, tablette et ordinateur portable au bureau, à la maison ou en déplacement.

Impression recto verso Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

Télécommande pour votre imprimante Gérez votre e-Tout-en-un ou votre imprimante multifonction à partir de votre smartphone ou tablette à l'aide de l'application HP All-in-One Printer Remote.

Libérez votre impression Imprimez sans fil depuis votre périphérique portable sans code Wi-Fi ni mot de passe.

### Points forts du produit

- Profitez de la meilleure façon d'imprimer depuis votre smartphone ou votre tablette avec ou sans routeur ou réseau local sans fil. Imprimez via une simple touche sur votre périphérique portable d'impression compatible NFC.
- Imprimez des documents en qualité professionnelle aux couleurs vives et nettes, mais également du texte en qualité laser, idéal pour toutes les occasions.
- Modifiez et imprimez des photos de haute qualité même en déplacement directement depuis le périphérique.
- Imprimez des documents ou des photos de haute qualité en couleur pour le même prix

### Contenu de la boîte

- Cartouche d'encre de démarrage noire HP 62 (env. 200 pages)
- Cartouche d'encre trois couleurs HP 62 (env. 165 pages)
- CD du logiciel
- Cordon d'alimentation
- Cordon téléphonique
- Imprimante e-Tout-en-un HP Officejet 5740
- Instructions de configuration

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	1000 pages
Volume mensuel recommandé	300 - 400 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.65"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Sauvegarde dans une carte mémoire, fonction d'envoi de documents, impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, HP Auto Wireless Connect, détecteur automatique de papier
Localisation	Français / France
Mémoire	
Mémoire Standard	128 Mo
Mémoire Flash prise en Charge	Carte mémoire SD, lecteur flash USB
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 10 ppm (mono)/jusqu'à 5 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 300 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	20
Impression	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	1 cartouche noire, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, pigment noir
Couleur	4 encres
Pilotes / émulations imprimante	PCL 3, PCL 3 GUI
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	18 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	22 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Télécopieur	
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	300 x 311 ppp, 196 x 208 ppp, 200 x 208 ppp, 98 x 208 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 100 pages
PC fax	Oui
Caractéristiques du télécopieur	
Numérotation rapide	99 station(s)
Diffusion générale	20 stations
Transmission différée	Oui (noir seulement)
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, fax couleur, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD)
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	25 feuilles
Taille minimum du support	76 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	75 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	250 g/m <sup>2</sup>

<b>Type de support pris en charge</b>	Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier transferts sur T-shirt, papier photo
<b>Taille des supports pris en charge</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, C6 (114 x 162 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
<b>Tailles d'enveloppe acceptées</b>	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm)
<b>Tailles de photos sans bordure</b>	216 x 297 mm
<b>Capacité de support standard</b>	125 feuilles
<b>Capacité max. du support</b>	125 feuilles
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	25 feuilles
<b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b>	ADF - 25 feuilles - Legal (216 x 356 mm) Bac d'entrée - 125 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 75 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup> Bac d'entrée - 15 feuilles - 250 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 25 feuilles
<b>Détails sur la vitesse</b>	Impression: jusqu'à 22 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 21 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 12 ppm (A4) - N/B normal Impression: jusqu'à 8 ppm (A4) - couleur - qualité normale Impression: 32 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo - qualité normale Numérisation: 15 s (A4) Numérisation: 15 s (Letter A) Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 19 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 10 ppm (A4) - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 5 ppm (A4) - couleur (ISO)
<b>Connexions</b>	
<b>Interfaces</b>	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN - RJ-45 1 x modem - RJ-11
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows 7 Edition 64 bits, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64 bits, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Vista (32/64 bits)
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Photo Creations, HP Update
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension requise</b>	CA 120/230 V (50/60Hz)
<b>Consommation au repos</b>	5.25 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	1.18 Watt
<b>Divers</b>	
<b>Accessoires inclus</b>	Câble de téléphone
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 200 pages - HP 62 1 x cartouche d'encre (jaune/cyan/magenta) - jusqu'à 165 pages - HP 62
<b>Compatible with Windows 7</b>	Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
<b>Conformité aux normes</b>	Homologué FFC de classe B, BSMI, CISPR 24, ICES-003, CISPR 22, EN55022 Class B, AS/NZS 60950-1, EMC, FCC Part 15, PSB, CSA C22.2 No. 60950-1-07, KCC, VCCI V-3, LVD, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 62479, EN 62479:2010, CNS13438:2006, IEC 62311, EN55022:2006, IEC 60950-1:2005, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 55024:2010
<b>Normes environnementales</b>	
<b>Certifié ENERGY STAR</b>	Oui
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - 1 an
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	45.2 cm
<b>Profondeur</b>	41 cm
<b>Hauteur</b>	19.3 cm
<b>Poids</b>	7.67 kg
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur emballée</b>	49.7 cm
<b>Profondeur emballée</b>	24.7 cm
<b>Hauteur emballée</b>	49.1 cm
<b>Poids emballé</b>	9.156 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Niveau sonore</b>	48 dBA (en fonctionnement)
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	5 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	40 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	15 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress