Epson TM U220B - imprimante de reçus - couleur - matricielle



Epson TM U220B - Imprimante de reçus - couleur - matricielle - Rouleau (7,6 cm) - 17,8 cpi - 9 pin - jusqu'à 6 lignes/sec - série - outil de coupe - blanctest

Référence : C31C514 Marque : EPSON

Référence fabricant : C31C514007 Code EAN: 8715946191065 Code UNSPSC: 45101500 1714706200

DESCRIPTION

Description du produit

1ST IMPACT PACKAGED PRINTER * PS, NES; Serial; Epson Cool White (ECW); Power Supply

Caractéristiques du produit

- Epson TM-U220B série (avec alim sans cordon secteur).
 Épaisseur du papier à imprimer: 0.06/0.085 μm.
 Technologie de connectivité: Avec fil.
 Temps moyen entre pannes: 180000 h, Pays d'origine: Chine, Nombre maximum de copies: 1 copies.
- Systèmes d'exploitation compatibles: Windows 2000, XP, Vista.
- Largeur: 160 mm, Profondeur: 248 mm, Hauteur: 139 mm

Description du produit

L'imprimante matricielle à impact, le TM-U220 est capable d'imprimer des tickets en bicolore, sur papier simple.

Imprimante à impact facile à utiliser Cette gamme d'imprimantes matricielles, robustes et faciles à utiliser, se décline en 3 versions pour répondre aux besoins de nombreuses applications.

Points forts du produit

- Un chargement papier simplifié;

- Une détection fin de papier en standard (versions A et B);
 Un nouveau système de fixation murale WH-10;
 Une largeur de papier ajustable: 58, 70 ou 76 mm.;
 Des modèles désormais disponibles en deux couleurs: noir et blanc.

Contenu de la boite

- Appareil principal
- Instructions dutilisation
- Ruban
- Papier en rouleaux
- Alimentation externe, C

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de reçus - matricielle - 9 pin - couleur
Couleur du boîtier	Blanc
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 6 lignes/s
Périphériques intégrés	Cutter
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	Série
Résolution maximum (N&B)	17,8 cpi
Langage(s) d'impression	EPSON ESC/POS
Coupeuse	Oui
Gestion du support	

Taille max. du support	Rouleau (7,6 cm)
Taille maximum du support (personnalisée)	76 mm
Formats standard reconnus	Rouleau (7 cm), Rouleau (7,6 cm), Rouleau (5,8 cm)
Entrées de média	1 x manuel - 1 inclinaison - Rouleau (7,6 cm)
Nombre maxi de feuilles par liasse	2
Extension/connectivité	
Connexions	1 x RS-232
Divers	
Fiabilité MTBF	180,000 heure(s)
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, CSA, UL, TUV, EN 60950, EN55022, VCCI classe A ITE, EN55024
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Consommation en fonctionnement	31 Watt
Consommation en veille / sommeil	2.2 Watt
Dimensions et poids	
Largeur	16 cm
Profondeur	28.6 cm
Hauteur	13.9 cm
Poids	2.5 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress