

# HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw - imprimante multifonctions - couleur



HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw - Imprimante multifonctions - couleur - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 27 ppm (copie) - jusqu'à 27 ppm (impression) - 300 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USBtest

Référence : CF377A  
Marque : HP  
Référence fabricant : CF377A  
Code EAN : 0888793383322  
Code UNSPSC : 43212110 1714763679

## DESCRIPTION

### Description du produit

Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie exceptionnelles et une sécurité complète et renforcée adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante multifonction couleur accomplit vos principales tâches plus rapidement et offre une protection efficace contre les menaces.[1] Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages.[2]

### Caractéristiques du produit

- HP Color LaserJet Pro M477fnw.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 27 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Gris

### Description du produit

Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie sans pareil et une sécurité complète et renforcée adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante couleur multifonction accomplit vos principales tâches plus rapidement et offre une protection efficace contre les menaces. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages.

Effectuez rapidement plus de tâches Numérisez des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.

Une gestion simple Gérez facilement vos travaux d'impression directement sur l'imprimante multifonction d'un simple geste sur l'écran tactile.

Restez connecté grâce à des options d'impression mobile simples à utiliser Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration ni application.

### Points forts du produit

- Effectuez rapidement plus de tâches
- Une gestion simple
- Restez connecté grâce à des options d'impression mobile simples à utiliser

### Contenu de la boîte

- 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : 2 300 pages (cartouches échantillon cyan, magenta et jaune : 1 200 pages par cartouche)
- Câble USB
- Cordon d'alimentation
- Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM
- Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation)
- Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages

<b>Volume mensuel recommandé</b>	750 - 4 000 pages
<b>Taille de la diagonale de l'écran</b>	4.3"
<b>Caractéristiques d'affichage</b>	Écran tactile
<b>Disponibilité de la connexion</b>	Oui
<b>Interface</b>	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
<b>AirPrint activé</b>	Oui
<b>Fonctions de l'article de bureau</b>	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, enregistrer vers le dossier réseau, numériser vers le Cloud, technologie Instant-on
<b>Localisation</b>	Français / France
<b>Mémoire</b>	
<b>Mémoire Standard</b>	256 Mo
<b>Mémoire Flash prise en Charge</b>	Lecteur flash USB
<b>Copie</b>	
<b>Vitesse de reproduction maximale</b>	Jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur)
<b>Résolution de reproduction maximale</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
<b>Agrandissement maximal de documents</b>	400%
<b>Réduction maximale de documents</b>	25%
<b>Copies maximales</b>	99
<b>Fonctions de copie</b>	Ajuster à la page, impression de cartes d'identité, collation de copies
<b>Impression</b>	
<b>Résolution d'impression maximale</b>	Jusqu'à 38 400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 38 400 x 600 ppp (couleur)
<b>Vitesse d'impression max.</b>	Jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur)
<b>Pilotes / émulations imprimante</b>	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, URF
<b>Technique d'amélioration de l'image</b>	HP ImageREt 3600
<b>Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc</b>	9 s
<b>Durée de sortie de la première impression, couleur</b>	9.9 s
<b>Balayage</b>	
<b>Impression recto-verso automatique</b>	Oui
<b>Résolution optique</b>	1200 x 1200 ppp
<b>Profondeur de gris</b>	8 bits
<b>Profondeur d'échantillonnage</b>	30 bits
<b>Télécopieur</b>	
<b>PC fax</b>	Oui (envoyer uniquement)
<b>Caractéristiques du télécopieur</b>	
<b>Numérotation rapide</b>	120 station(s)
<b>Commutateur téléphone/fax</b>	Oui
<b>Diffusion générale</b>	119 stations
<b>Transmission différée</b>	Oui
<b>Caractéristiques</b>	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), sauvegarde de mémoire de fax, blocage de fax, réception sélective, rapports d'activité de fax, impression du journal des fax, codes de facturation
<b>Utilisation des documents et des supports</b>	
<b>Taille d'origine minimum</b>	54 x 70 mm
<b>Taille d'origine maximum</b>	Legal (216 x 356 mm)
<b>Type d'origine</b>	Feuilles
<b>Capacité du chargeur de documents</b>	50 feuilles
<b>Taille minimum du support</b>	76 x 127 mm
<b>Taille max. du support</b>	A4/Legal
<b>Poids minimum du support</b>	60 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids maximum du support</b>	200 g/m <sup>2</sup>
<b>Type de support pris en charge</b>	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, papier photo brillant, papier brillant, papier perforé, papier préimprimé, cartes postales
<b>Taille des supports pris en charge</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
<b>Tailles d'enveloppe acceptées</b>	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
<b>Capacité de support standard</b>	300 feuilles
<b>Capacité du bac de dérivation</b>	50 feuilles
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	150 feuilles
<b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b>	ADF - 50 feuilles taille : 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup> Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> Bac de dérivation - 50 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 150 feuilles

<b>Détails sur la vitesse</b>	Numérisation: jusqu'à 47 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 30 ipm (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 26 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 26 ppm (Letter A) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 21 ppm (Letter A) - couleur Numérisation: jusqu'à 47 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 30 ipm (Letter A) - couleur - recto-verso Impression: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 27 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 27 ppm (A4) - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 27 ppm (A4) - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 27 ppm (A4) - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 49 ppm (A5) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 49 ppm (A5) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 7 ppm (A5) - N/B supérieur Impression: jusqu'à 7 ppm (A5) - couleur - qualité supérieure
<b>Connexions</b>	
<b>Interfaces</b>	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x modem - RJ-11
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	UNIX, MS Windows XP SP3, Ubuntu Linux 10.04, Apple Mac OS X 10.7, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Android, iOS, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows XP 64 bits Edition SP3 ou ultérieur, Apple Mac OS X 10.9, Fedora 19, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/64-bits), SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, Debian Linux 7.x, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0.x
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Pilotes de périphérique et utilitaires
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension requise</b>	CA 230 V (50Hz)
<b>Consommation en fonctionnement</b>	560 Watt
<b>Consommation au repos</b>	18.2 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	2.6 Watt
<b>Divers</b>	
<b>Temps de sortie 1ère copie noir et blanc</b>	9.8 s
<b>Temps de sortie 1ère copie couleur</b>	12.3 s
<b>Accessoires inclus</b>	Câble USB
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 2300 pages 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1200 pages 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1200 pages 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1200 pages
<b>Compatible with Windows 7</b>	Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
<b>Conformité aux normes</b>	UL, cUL, FCC Part 15.247, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, R&TTE, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, IEC EE CB, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, ICES-003 issue 5 Class B, EN 300 328 V1.8.1:2012, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, CoC, EN 55024:2010, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, AS/NZS CISPR22:2008 Class B, ETSI ES203 201, EN 55022:2010 Class B
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	41.6 cm
<b>Profondeur</b>	45.9 cm
<b>Hauteur</b>	40 cm
<b>Poids</b>	21.8 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Niveau sonore</b>	32 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	15 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	30 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	10 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress