

# HP LaserJet Pro MFP M225dw - imprimante multifonctions - Noir et blanc



HP LaserJet Pro MFP M225dw - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 25 ppm (copie) - jusqu'à 25 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0test

Référence : CF485A  
Marque : HP  
Référence fabricant : CF485A  
Code EAN : 0887758652589  
Code UNSPSC : 43212110 1714654548

## DESCRIPTION

### Description du produit

#### Impression abordable en noir et blanc

#### Impression recto verso automatique

Vous permet d'imprimer les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

#### Numérisation vers E-mail

Gagnez du temps en envoyant des documents ou des photos numérisé(e)s directement à partir de votre imprimante aux destinataires de courrier électronique. [11]

#### Écran tactile couleur intuitif 3 po. (7,62 cm)

Gérez les travaux directement sur l'écran tactile couleur de l'imprimante multifonction HP.

#### Chargeur automatique de documents de 35 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles

Permet la copie ou la numérisation de plusieurs pages simultanément.

#### Connectez-vous simplement

Installation sans soucis, connectez-vous automatiquement à votre réseau sans fil. [12]

#### Libérez votre impression

Imprimez sans fil depuis votre appareil mobile sans code Wi-Fi ni mot de passe. [13]

#### Ethernet (imprimante)

Ajoutez ce périphérique à votre réseau Ethernet de bureau pour le partager avec votre groupe de travail.

#### Outils de gestion centrale simples

#### Impression en déplacement avec HP ePrint et Apple AirPrint.

Imprimez des photos, documents et bien plus encore, lors de tous vos déplacements, grâce à HP ePrint.[14]

#### Cartouche pleine capacité incluse

### Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Pro Imprimante multifonction M225dw.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 600 x 600 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Noir

### Description du produit

Cette imprimante multifonction puissante améliore la productivité grâce à l'impression recto-verso automatique, un écran tactile intuitif avec options de numérisation, une connectivité sans fil aisée, une mise en réseau intégrée et des options d'impression mobile.

Impression recto verso automatique Vous permet d'imprimer les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

Numérisation vers E-mail Gagnez du temps en envoyant des documents ou des photos numérisé(e)s directement à partir de votre imprimante aux destinataires de courrier électronique.

Écran tactile couleur intuitif 3 po. (7,62 cm) Gérez les travaux directement sur l'écran tactile couleur de l'imprimante multifonction HP.

Chargeur automatique de documents de 35 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles Permet la copie ou la numérisation de plusieurs pages simultanément.

Connectez-vous simplement Installation sans soucis, connectez-vous automatiquement à votre réseau sans fil.

### Points forts du produit

- Gagnez du temps et aidez à réduire les coûts de papier grâce à l'impression recto verso automatique fiable.
- Connectez-vous, gérez et profitez pleinement des fonctionnalités intégrées à cette imprimante multifonction.
- Envoyez des tâches d'impression rapidement et efficacement, sans fil et sans réseau.
- Contribuez aux économies d'énergie grâce à la technologie HP Auto-On / Auto-Off.

## Contenu de la boîte

- Brochure d'assistance
- Câble de télécopieur
- Câble USB
- Cartouche d'impression noire HP LaserJet (~1 500 pages)
- CD contenant le logiciel du périphérique et la version électronique du guide de l'utilisateur
- Cordon d'alimentation
- Guide d'installation
- Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M225dw

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Polices Imprimante	TrueType x 84
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	30000 pages
Volume mensuel recommandé	500 - 2 000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	3"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Fonction d'envoi de documents, impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, numériser vers le Cloud, technologie Instant-on, certification Mopria, fax vers ordinateur, HP Auto-On/Auto-Off Technology
Localisation	Français / France
Mémoire	
Mémoire Standard	256 Mo
Mémoire maxi prise en charge	256 Mo
Mémoire Flash prise en Charge	Lecteur flash USB
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 25 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	Collation de copies, Copie d'identité
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 600 dpi
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 25 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PCL 5c, PDF, PCLm
Technique d'amélioration de l'image	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Télécopieur	
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 400 pages
PC fax	Oui
Caractéristiques du télécopieur	
Numérotation rapide	120 station(s)
Diffusion générale	119 stations
Transmission différée	Oui
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), réception sélective
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)

<b>Type d'origine</b>	Feuilles
<b>Capacité du chargeur de documents</b>	35 feuilles
<b>Taille minimum du support</b>	76 x 127 mm
<b>Taille max. du support</b>	A4/Legal
<b>Poids minimum du support</b>	60 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids maximum du support</b>	163 g/m <sup>2</sup>
<b>Type de support pris en charge</b>	Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier lourd, papier à faible grammage, papier préimprimé, cartes postales
<b>Taille des supports pris en charge</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 76 x 187 mm
<b>Tailles d'enveloppe acceptées</b>	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
<b>Capacité de support standard</b>	250 feuilles
<b>Capacité max. du support</b>	250 feuilles
<b>Capacité du bac de dérivation</b>	10 feuilles
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	100 feuilles
<b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b>	Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 76 x 187 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 100 feuilles ADF - 35 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 75 g/m <sup>2</sup> Bac de dérivation - 10 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Détails sur la vitesse</b>	Impression: jusqu'à 26 ppm - noir & blanc Impression: jusqu'à 25 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 15 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 25 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 15 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 14 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 5 ppm (A4) - couleur - qualité normale
<b>Connexions</b>	
<b>Interfaces</b>	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 1 x modem - RJ-11
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	Apple Bonjour, SNMP 1
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, MS Windows Server 2003 SP1, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Pilotes de périphérique et utilitaires
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension requise</b>	CA 230 V (50/60Hz)
<b>Consommation en fonctionnement</b>	470 Watt
<b>Consommation au repos</b>	4.5 Watt
<b>Divers</b>	
<b>Accessoires inclus</b>	Câble USB, câble de téléphone
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1500 pages
<b>Conformité aux normes</b>	FCC Part 68, Laser Class 1, GB 9254-2008, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 300 328 V1.7.1 (2006-10), EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05), EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 60825-1:2007, ICES-003 issue 5, R&TTE Directive 1999/5/EC, ES 203 021, IEC 60950-1:2005 + A1, sans mercure, EN 55022:2010 Class B, FCC CFR47 Part 15 Class B, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 301 489-1 V1.9.2:2008-04, R&TTE Directive 1999/5/CE (Annex II)
<b>Normes environnementales</b>	
<b>Compatible EPEAT</b>	EPEAT Silver
<b>Certifié ENERGY STAR</b>	Oui
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - 1 an
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	44.25 cm
<b>Profondeur</b>	28.87 cm
<b>Hauteur</b>	37.13 cm
<b>Poids</b>	11.1 kg
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur emballée</b>	59.7 cm
<b>Profondeur emballée</b>	39.7 cm
<b>Hauteur emballée</b>	47.8 cm
<b>Poids emballé</b>	14.4 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Niveau sonore</b>	50 dBA (en fonctionnement)
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	15 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	32.5 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	10 - 80% RH