Epson WorkForce Pro WF-M5299DW - imprimante - Noir et blanc - jet d'encre



Epson WorkForce Pro WF-M5299DW - Imprimante - Noir et blanc jet d'encre - A4/Legal - jusqu'à 24 ppm - capacité : 330 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB**test**

Référence : CG07401 Marque : EPSON

Référence fabricant : C11CG07401 Code EAN: 8715946634272 Code UNSPSC: 1714900609

DESCRIPTION

Description du produit

Productivité élevée et fréquence dintervention faible

Meilleure temps de sortie de la première page (FPOT) de son segment, avec seulement 4,8 secondes, par rapport aux modèles laser comparables1. Imprimez jusquà 40 000 pages sans remplacer le réservoir d'encre, grâce à la meilleure autonomie en encre du segment2. Une capacité de 830 feuilles en alimentation papier, avec un bac de 250 feuilles en standard, permet de réduire la fréquence de chargement du papier. Le chemin papier utra simple et limpression à froid sans contact permettent dimprimer sur une grande variété de supports, notamment le papier recyclé, le papier glacé, les enveloppes et les étiquettes.

Économies dénergie et responsabilité sociale dentreprise

Réduisez nettement la quantité de consommables utilisée grâce à une autonomie élevée et à la technologie Jet d'Encre Professionnel PrecisionCore. Lénergie utilisée lors de limpression est diminuée de 90 % par rapport aux modèles laser comparables1, pour des factures dénergie réduites et une responsabilité sociale dentreprise (RSE) améliorée.

Conçue pour lentreprise

Modèle idéal pour les petits et moyens groupes de travail exigeant un volume dimpression élevé, dans des enteprises où une solution dimpression monochrome robuste est requise. Une large gamme doutils et de logiciels offre des fonctionnalités telles que l'impression sécurisée et permet la gestion de parc à distance. Les interfaces NFC et Wi-Fi prennent également en charge limpression à partir de périphériques mobiles. Linterface utilisateur est intuitive et simple dutilisation.

Caractéristiques du produit

- Epson WorkForce Pro WF-M5299DW.
- Couleur, Cycle de service (Maximum): 45000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 2400 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 34 ppm.
- Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Grâce à la nouvelle imprimante WorkForce Pro WF-M5299DW, bénéficiez d'une faible consommation d'énergie, d'un coût total de possession particulièrement bas, d'un temps de sortie de la première page (FPOT) très court et de fonctionnalités conçues pour faciliter l'intégration dans votre système d'information. Cette imprimante Jet d'Encre Professionnel permet une impression Recto Verso automatique, pour des travaux d'impression performants et efficaces, et offre une compatibilité avec les langages de description de page PCL et PostScript 3.

Productivité élevée et fréquence d'intervention faible Meilleure temps de sortie de la première page (FPOT) de son segment, avec seulement 4,8 secondes, par rapport aux modèles laser comparables. Imprimez jusqu'à 40 000 pages sans remplacer le réservoir d'encre, grâce à la meilleure autonomie en encre du segment. Une capacité de 830 feuilles en alimentation papier, avec un bac de 250 feuilles en standard, permet de réduire la fréquence de chargement du papier. Le chemin papier utra simple et l'impression à froid sans contact permettent d'imprimer sur une grande variété de supports, notamment le papier recyclé, le papier glacé, les enveloppes et les étiquettes

Économies d'énergie et responsabilité sociale d'entreprise Réduisez nettement la quantité de consommables utilisée grâce à une autonomie élevée et à la technologie Jet d'Encre Professionnel PrecisionCore. L'énergie utilisée lors de l'impression est diminuée de 90 % par rapport aux modèles laser comparables, pour des factures d'énergie réduites et une responsabilité sociale d'entreprise (RSE) améliorée.

Conçue pour l'entreprise Modèle idéal pour les petits et moyens groupes de travail exigeant un volume d'impression élevé, dans des enteprises où une solution d'impression monochrome robuste est requise. Une large gamme d'outils et de logiciels offre des fonctionnalités telles que l'impression sécurisée et permet la gestion de parc à distance. Les interfaces NFC et Wi-Fi prennent également en charge l'impression à partir de périphériques mobiles. L'interface utilisateur est intuitive et simple d'utilisation.

Points forts du produit

- Gains de temps: Temps de sortie de la première page ultra court
- Fréquence d'intervention faible: Temps d'arrêt minimum
- Gains de temps: Autonomie et capacité papier élevées, moins de chargement
 Modèle conçu pour l'entreprise: Compatibilité PDL (PCL et PostScript 3)
- Technologie PrecisionCore: La technologie Epson la plus avancée en matière de tête d'impression

Contenu de la boite

- Câble électrique
 Pilote et programmes daide (CD)
 Instructions de montage
 Mode demploi (CD)
 Initialisation des unités dalimentation dencre

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

0′′′	
Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - jet d'encre - monochrome
Imprimante	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore
Type d'encre	Encres Epson DURABrite Ultra
Vitesse d'impression	Jusqu'à 34 ppm - noir & blanc Jusqu'à 24 ppm - N/B (ISO/IEC 24734)
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	4.8 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac multi-usage à 80 feuilles
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, papier uni, papier épais
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	64 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 60000 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Grammage	64 g/m² - 256 g/m²
Capacité totale	330 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles Bac d'entrée: 1 x automatique - 80 feuilles
Capacité max. du support	830 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	45000 pages
Volume mensuel recommandé	250 - 2 500 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP, IPP, HTTP, SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, 802.1x, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 2 x USB host - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (noir)
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50 - 60 Hz
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Linux, Windows XP Édition 64-Bit, Microsoft Windows XP SP2 ou plus récent, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 ou ultérieur

Normes environnementales	
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site
Caractéristiques denvironnement	
Emission sonore (active)	55 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	42.5 cm
Profondeur	53.5 cm
Hauteur	35.7 cm

Fiche technique produite par OfficeXpress