MCL CG-290 - adaptateur vidéo - DisplayPort / DVI



MCL CG-290 - Adaptateur vidéo - DisplayPort mâle pour DVI-I femelletest

Référence: CG290 Marque: MCL SAMAR Référence fabricant : CG-290 Code EAN: 3700224704780 Code UNSPSC: 43211600 1714786123

DESCRIPTION

Description du produit

Transformez la sortie Display Port de votre ordinateur en sortie DVI-I. Cet adaptateur est la solution idéale pour raccorder votre téléviseur ou vidéo-projecteur équipé d'un connecteur DVI sur votre ordinateur équipé d'un connecteur DI sur votre ordinateur équipé d'un connecteur DI sur votre ordinateur équipé d'un connecteur Display Port. Résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et 1080p en Full HD. Compatible avec les spécifications Display Port 1.1 (pour les débits de 1,62 et 2,7 Gbps). Compatible avec les spécifications du DVI 1.1 jusqu'à un débit de 1,65 Gbps. Résolutions supportées (PC) : VGA, SVGA, XGA, SXGA et UXGA. Résolutions supportées (HDTV) : 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i et 1080p.

Caractéristiques du produit

- MCL Adapteur DisplatPort / DVI-I.
- Connecteur 1: DisplayPort M, Connecteur 2: DVI-I FM.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Transformez la sortie Display Port de votre ordinateur en sortie DVI-I. Cet adaptateur est la solution idéale pour raccorder votre téléviseur ou vidéo-projecteur équipé d'un connecteur DVI sur votre ordinateur équipé d'un connecteur Display Port.

Points forts du produit

- Résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et 1080p en Full HD
- Compatible avec les spécifications Display Port 1.1 (pour les débits de 1,62 et 2,7 Gbps)
 Compatible avec les spécifications Display Port 1.1 (pour les débits de 1,62 et 2,7 Gbps)
 Compatible avec les spécifications du DVI 1.1 jusqu'à un débit de 1,65 Gbps
 Résolutions supportées (PC): VGA, SVGA, XGA, SXGA et UXGA
 Résolutions supportées (HDTV): 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i et 1080p

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de câble	Adaptateur vidéo
Interface prise en charge	DisplayPort / DVI
Normes de conformité	DisplayPort 1.1
Connectivité	
Connecteur	DisplayPort 20 broches - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	DVI combiné 29 broches - femelle

Fiche technique produite par OfficeXpress