

# HP Officejet Pro 276dw MFP - imprimante multifonctions - couleur



HP Officejet Pro 276dw MFP - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - 216 x 355 mm (original) - Legal (support) - jusqu'à 13 ppm (copie) - jusqu'à 20 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USBtest

Référence : CR770A  
Marque : HP  
Référence fabricant : CR770A  
Code EAN : 0887111570703  
Code UNSPSC : 43212110 1714714077

## DESCRIPTION

### Description du produit

Gérez votre environnement d'impression (et votre budget) avec cette imprimante multifonction de pointe et prête pour le réseau et bénéficiez d'un coût par page jusqu'à 50 % inférieur aux imprimantes laser[1]. Profitez d'une grande facilité d'intégration à votre flux de travail grâce aux contrôles de gestion et de sécurité efficaces.

### Caractéristiques du produit

- HP OfficeJet 276dw.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 15 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 1200 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 4800 4800.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir

### Description du produit

Conçue pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent une impression de qualité professionnelle abordable, avec des connectivités de réseau avec ou sans fil et l'impression mobile facile.

Obtenez un coût par page inférieur aux imprimantes laser Protégez votre investissement et choisissez une solution qui peut se développer avec votre entreprise.

Gagnez du temps, simplifiez vos flux de travail et vos tâches de bureau Choisissez HP pour des travaux d'impression de groupe de travail fiables - conçu pour les volumes élevés.

Connectez, imprimez et restez productif Imprimez des fichiers directement depuis votre clé USB en utilisant le port USB facile d'accès. Préservez les ressources sans sacrifier les performances.

### Points forts du produit

- Obtenez des impressions de qualité avec les encres HP d'origine et économisez jusqu'à 50% sur les coûts d'impression par rapport aux imprimantes laser couleur.
- Accédez aux outils d'impression et à des applications d'entreprise utiles via le panneau de commande intuitif et au large écran tactile couleur.
- Ajoutez cette imprimante multifonction haute performance à votre réseau filaire ou sans fil pour une efficacité améliorée des équipes de travail.
- Utilisez jusqu'à 50 % moins d'énergie qu'avec les lasers couleur . Configurez votre imprimante pour faire des économies avec la fonctionnalité de Mise sous et hors tension.

### Contenu de la boîte

- câble d'alimentation
- cartouche d'encre noire de démarrage Officejet HP 950
- cartouches d'encre de démarrage couleur HP 951 pour HP Officejet (cyan, magenta, jaune)
- guide de démarrage rapide
- Imprimante multifonction HP Officejet Pro 276dw
- logiciel d'impression et manuel d'utilisation sur CD-ROM
- poster d'installation
- unité d'impression recto-verso HP automatique

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

#### Général

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type de périphérique</b>                                     | Imprimante multifonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de télécopieur</b>                                      | Papier uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Technologie d'impression</b>                                 | Jet d'encre - couleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cycle d'utilisation mensuel (maxi)</b>                       | 30000 impressions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Volume mensuel recommandé</b>                                | 250 - 1 500 pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Taille de la diagonale de l'écran</b>                        | 4.3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Caractéristiques d'affichage</b>                             | Écran tactile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Disponibilité de la connexion</b>                            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Interface</b>                                                | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AirPrint activé</b>                                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Localisation</b>                                             | Français / France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mémoire</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mémoire Standard</b>                                         | 512 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mémoire maxi prise en charge</b>                             | 512 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Copie</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vitesse de reproduction maximale</b>                         | Jusqu'à 13 ppm (mono)/jusqu'à 12 ppm (couleur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Résolution de reproduction maximale</b>                      | Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Agrandissement maximal de documents</b>                      | 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Réduction maximale de documents</b>                          | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Copies maximales</b>                                         | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impression recto-verso automatique</b>                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Impression</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Technologie d'imprimante à jet d'encre</b>                   | HP Thermal Inkjet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Résolution d'impression maximale</b>                         | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vitesse d'impression max.</b>                                | Jusqu'à 20 ppm (mono)/jusqu'à 15 ppm (couleur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Configuration de la cartouche d'encre</b>                    | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Palette d'encres prise en charge (couleurs)</b>              | Cyan, magenta, jaune, noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Couleur</b>                                                  | 4 encres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pilotes / émulations imprimante</b>                          | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Impression recto-verso automatique</b>                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc</b> | 13 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Durée de sortie de la première impression, couleur</b>       | 14 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Balayage</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Élément de numérisation</b>                                  | CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Résolution optique</b>                                       | 4800 x 4800 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Profondeur de gris</b>                                       | 8 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Profondeur d'échantillonnage</b>                             | 24 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Télécopieur</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vitesse de transmission maximum</b>                          | 33.6 Kbits/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Résolutions du télécopieur</b>                               | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Caractéristiques du télécopieur</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Numérotation rapide</b>                                      | 99 station(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Transmission différée</b>                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Caractéristiques</b>                                         | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), envoi différé, réception sélective de fax                                                                                                                                                           |
| <b>Utilisation des documents et des supports</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Taille d'origine maximum</b>                                 | 216 x 355 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type d'origine</b>                                           | Feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Capacité du chargeur de documents</b>                        | 50 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Taille max. du support</b>                                   | Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Poids minimum du support</b>                                 | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Poids maximum du support</b>                                 | 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de support pris en charge</b>                           | Enveloppes, cartes, étiquettes, papier recyclé, cartes de voeux, papier, papier lourd, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier photo brillant, papier photo mat, papier photo satiné, papier brillant doux, papier brillant, papier pliable en 3, papier mat                                                                               |
| <b>Taille des supports pris en charge</b>                       | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm) |
| <b>Tailles d'enveloppe acceptées</b>                            | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)                                                                                                   |
| <b>Capacité de support standard</b>                             | 250 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Capacité max. du support</b>                                 | 1500 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacité des bacs de sortie</b>                                    | 150 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b> | Bac de dérivation - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> Bac d'entrée - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> ADF - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) Bac de sortie - 150 feuilles                                                                                |
| <b>Détails sur la vitesse</b>                                         | Impression: jusqu'à 25 ppm - brouillon N/B Impression: jusqu'à 25 ppm - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 15 ppm (A4) - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 25 ppm - brouillon N/B Copie: jusqu'à 25 ppm - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 13 ppm - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 12 ppm - couleur (ISO) |
| <b>Connexions</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interfaces</b>                                                     | 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Système d'exploitation pris en charge</b>                          | Linux, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Vista, MS Windows Vista (éditions 64 bits), Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8                                                                                                                                                             |
| <b>Logiciel(s) inclus</b>                                             | Pilotes de périphérique et utilitaires, HP ePrint Wireless Direct                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alimentation</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tension requise</b>                                                | CA 110/230 V (50/60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Consommation au repos</b>                                          | 7.11 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Consommation en sommeil</b>                                        | 1.63 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Divers</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Compatible with Windows 7</b>                                      | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.                                                                                                                                                                     |
| <b>Normes environnementales</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Compatible EPEAT</b>                                               | EPEAT Bronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Certifié ENERGY STAR</b>                                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimensions et poids</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Largeur</b>                                                        | 49.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Profondeur</b>                                                     | 46 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hauteur</b>                                                        | 31.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Poids</b>                                                          | 12.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Caractéristiques d'environnement</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Température minimale de fonctionnement</b>                         | 15 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Température maximale de fonctionnement</b>                         | 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>                              | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Fiche technique produite par OfficeXpress