

HP LaserJet Pro MFP M570dn - imprimante multifonctions - couleur



HP LaserJet Pro MFP M570dn - Imprimante multifonctions - couleur - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - Legal (support) - jusqu'à 30 ppm (copie) - jusqu'à 30 ppm (impression) - 350 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USBtest

Référence : CZ271A

Marque : HP

Référence fabricant : CZ271A

Code EAN : 0886112935238

Code UNSPSC : 43212110 1714657997

DESCRIPTION

Description du produit

Valeur optimale de HP pour la productivité laser couleur présentant un scanner à double tête, écran tactile couleur, qualité d'impression couleur professionnelle et HP ePrint.

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Pro 500 MFP couleur M570dn, Impression, copie, scan, fax, ADF de 50 pages; Numérisation vers e-mail/PDF; Impression recto-verso.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 300 x 300 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 300 x 300 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Couleur du produit: Noir, Gris

Description du produit

Terminez les travaux plus rapidement, produisez de images couleur à grand impact et soyez prêt et connecté rapidement. Imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette avec HP ePrint. Préservez facilement les ressources et recyclez les cartouches usagées.

Développez votre potentiel de performance Augmentez la productivité et terminez les travaux de numérisation plus rapidement avec une seule passe et une double tête de numérisation. Imprimez des documents jusqu'à 30 pages par minute. Comptez sur un volume mensuel recommandé de 1500 à 4000 pages. Convertissez les copies en fichiers numériques pour une distribution et un stockage aisés et réalisez des copies irréprochables. Gérez facilement les travaux pour rester productif, à l'aide du chargeur de documents de 50 feuilles et l'impression recto-verso automatique.

Affichez des couleurs saisissantes Simplifiez les flux de production: accédez, stockez et imprimez le contenu de votre entreprise rapidement avec un écran tactile de 8,89 cm. Assurez un impact optimal - optimisez les paramètres de couleurs et obtenez des résultats vivants à une résolution incroyable. Produisez des matériaux de marketing de pointe dans le bureau - sur une large gamme de supports et dans divers formats. Commencez à travailler rapidement avec les cartouches préinstallées.

Profitez d'une installation rapide et aisée et restez connecté Soyez prêts rapidement avec HP Smart Install - installez votre imprimante sans un CD. Utilisez HP Auto Wireless Connect pour configurer le réseau sans fil. Imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette avec HP ePrint. Envoyer facilement à partir de périphériques sans un réseau. Utilisez les ressources plus efficacement avec le sans et le réseau Ethernet Gigabit 10/100/1000T - accédez, imprimez et partagez. Gérez de manière proactive ce MFP, l'aide de HP Web Jetadmin pour surveiller l'impression de bureau et le statut du périphérique à distance.

Contribuez à réduire l'impact environnemental Réduisez la consommation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off, copie instantanée et technologie instantanée. Préservez les ressources et économisez du papier en utilisant l'impression recto-verso automatique. Obtenez un accès aisé et centralisé aux options d'économie d'énergie et aux paramètres d'impression avec la console HP EcoSMART. Réduisez votre impact - recyclez facilement les cartouches de toner HP LaserJet via le programme HP Planet Partners.

Points forts du produit

- Augmentez la productivité et terminez les travaux de numérisation plus rapidement avec une seule passe et une double tête de numérisation.
- Simplifiez les flux de production : accédez, stockez et imprimez le contenu de votre entreprise rapidement avec un écran tactile de 8,89 cm (3,5 pouces).
- Utilisez HP Auto Wireless Connect pour configurer le réseau sans fil.
- Réduisez la consommation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off, copie instant-on et technologie HP de fusion instantanée.

Contenu de la boîte

- 10/100/ 1000T Gigabit Ethernet intégré
- Câble fax
- Cartouche de toner noire HP LaserJet (~5500 pages), cartouches de toner cyan, magenta et jaune (~6000 pages)
- comprend l'impression recto verso automatique intégrée
- Cordon d'alimentation
- documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM
- Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie
- Imprimante multifonction couleur HP LaserJet Pro 500 M570dn

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de photocopieuse	Numérique
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	75000 impressions
Volume mensuel recommandé	1 500 - 4 000 pages
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, numériser vers le Cloud
Localisation	Français / France
Mémoire	
Mémoire Standard	256 Mo 256 Mo
Mémoire maxi prise en charge	256 Mo 256 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 300 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Impression recto-verso automatique	Oui
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	10.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	10.5 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Télécopieur	
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 300 x 300 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 250 pages
PC fax	Oui (envoyer uniquement)
Caractéristiques du télécopieur	
Numérotation rapide	120 station(s)
Transmission différée	Oui
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), réception sélective de fax
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76 x 127 mm
Taille max. du support	Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	220 g/m ²
Type de support pris en charge	Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier
Taille des supports pris en charge	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)

Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité max. du support	850 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac de dérivation - 100 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² Bac d'entrée - 250 feuilles taille : A5 (148 x 210 mm) - 216 x 297 mm poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² ADF - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) Bac de sortie - 250 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 30 ppm - N/B normal Impression: jusqu'à 30 ppm - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 30 ppm - N/B normal Copie: jusqu'à 30 ppm - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 19.5 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 14 ppm (A4) - couleur - qualité normale
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x LAN Gigabit
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, 802.1x
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 ou plus récent, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Vista, MS Windows Vista (éditions 64 bits), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Linux Linpus Desktop 9.4, Linux Linpus Desktop 9.5, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, MS Windows Server 2003 SP3 ou ultérieur, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Ubuntu Linux 8.04, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64 bits
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50Hz)
Consommation en fonctionnement	605 Watt
Consommation au repos	52 Watt
Consommation en sommeil	8.1 Watt
Divers	
Accessoires inclus	Câble de téléphone
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 5500 pages 1 x cartouche de toner (jaune/cyan/magenta) - jusqu'à 6000 pages
Conformité aux normes	CISPR 22 classe A, GS, EN55024, EN 55022 classe A, EMC, Laser Class 1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47, IEC 60825-1, EN 60825-1, GB 17625.1, LVD, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Dimensions et poids	
Largeur	51.5 cm
Profondeur	50 cm
Hauteur	53.8 cm
Poids	40.8 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	73.3 cm
Profondeur emballée	64.4 cm
Hauteur emballée	73 cm
Poids emballé	45.9 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	52 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 70%

Fiche technique produite par OfficeXpress