

IMP JET D ENCRE MFC PRO 8730 COUL



IMP JET D ENCRE MFC PRO 8730 COULtest

Référence : D9L20A

Marque : HP

Référence fabricant : D9L20A

Code EAN : 0889894310675

Code UNSPSC : 1714609707

DESCRIPTION

Description du produit

Optimisez votre environnement d'impression grâce au format peu encombrant HP Print Forward Design et à une solution couleur de qualité professionnelle, à faible coût.[1] Réduisez vos coûts avec les solutions de gestion de parc. Restez productif avec une imprimante tout-en-un conçue pour les entreprises qui impriment de gros volumes.

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Caractéristiques du produit

- HP OfficeJet Pro Imprimante tout-en-un 8730, Couleur, Imprimante pour Domicile, Impression, copie, scan, fax, Chargeur automatique de documents de 50 pages; Impression USB en façade; Numérisation vers e-mail/PDF; Impression recto-verso.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Fonctions recto verso: Impression, Numérisation, Télécopie.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Gris

Description du produit

Optimisez votre environnement d'impression grâce au format peu encombrant HP Print Forward Design et à une solution couleur de qualité professionnelle, à faible coût. Réduisez vos coûts avec les solutions de gestion de parc. Restez productif avec une imprimante tout-en-un conçue pour les entreprises qui impriment de gros volumes. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Impression mobile avec HP ePrint Imprimez des photos, documents et bien plus encore, facilement, lors de tous vos déplacements, grâce à HP ePrint.

Impression recto verso Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

Chargeur automatique de documents Permet la copie ou la numérisation simultanées de plusieurs pages.

Ecran tactile couleur (imprimante) Gérez les travaux directement sur l'écran tactile couleur de l'imprimante multifonction HP.

Ethernet (imprimante) Ajoutez ce périphérique à votre réseau Ethernet de bureau pour le partager avec votre groupe de travail.

Numérisation vers E-mail Gagnez du temps en envoyant des documents ou des photos numérisé(e)s directement à partir de votre imprimante aux destinataires de courrier électronique.

Points forts du produit

- Economisez jusqu'à 70 % et ne soyez jamais à court d'encre. Encre HP authentique. Commandes réalisées par l'imprimante et livraison à domicile.
- Exécutez rapidement vos travaux d'impression grâce à l'impression recto verso ultra-rapide.
- Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible NFC, sans accéder au réseau d'entreprise.
- Accédez aux options d'impression avancées de HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS et les polices TrueType extensibles.

Contenu de la boîte

- Affiche d'installation
- Brochure sur les réglementations
- Cartouche d'encre de démarrage HP 953 OfficeJet cyan (env. 420 pages)
- Cartouche d'encre de démarrage HP 953 OfficeJet jaune (env. 420 pages)
- Cartouche d'encre de démarrage HP 953 OfficeJet magenta (env. 420 pages)
- Cartouche d'encre de démarrage HP 953 OfficeJet noire (env. 850 pages)
- Cordon d'alimentation
- Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8730
- Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Casiers principaux (externes) par palette	5 pièce(s)
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
---	(A80) 889894310675; (ABT) 889894310682; (ACQ) 889894310699
---	889894310675, 889894310682, 889894310699
Processeur	
Intégré dans le processeur	Oui
Écran	
Écran	CGD
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
Affichage couleur	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Connectivité	
Impression directe	Non
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports RJ-11	1
Interfaces standards	Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	15,2 kg
Hauteur	327,3 mm
Largeur	499,5 mm
Profondeur	449,7 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	2400 x 1200 DPI
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution en couleur	2400 x 1200 DPI
Langues standards de l'imprimante	PCL 6,PostScript 3
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	36 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	36 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	11 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s
Impression sans marge	Oui
Impression recto-verso	Oui

Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	3,3 mm
Impression sécurisée	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression de filigrane	Oui
Impression	Impression couleur
Fonction d'impression de livret	Oui
Fonction d'impression de page de couverture	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Vitesse dimpression (ISO/IEC 24734) noir	24 ppm
Vitesse dimpression (ISO/IEC 24734) couleur	20 ppm
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité de sortie standard	150 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité d'entrée standard	250 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Numérisation	
Niveaux de gris	256
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Version TWAIN	1.9
Formats d'image supportés	BMP,JPS,PNG,TIF
Technologie de numérisation	CIS
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	E-mail
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Pilotes de scan	TWAIN
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Vitesse de numérisation (couleur)	8 pouces/minute
Vitesse de numérisation (noir)	19 pouces/minute
Prise en charge des formats de texte	PDF,RTF,TXT
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	22 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	16 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	37 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	37 cpm
Copier	Copie couleur
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Copie duplex	Oui
Fax	
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Rappel automatique	Oui
Émission de fax	20 localisations
Envoi différé de fax	Oui
Mémoire de fax	100 pages
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (noir)	200 x 200 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Télécopie duplex	Oui

Puissance	
Consommation électrique (arrêt)	0,14 W
Consommation d'énergie (mode veille)	7,2 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,3 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,31 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50/60
Tension d'entrée AC	100-240
Consommation (max)	35 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	35 W
Consommation d'énergie (prêt)	7,2 W
Conditions environnementales	
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	25 - 75%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Réseau	
Standards wifi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SSL/TLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP, WPA2-Enterprise
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Gestion du papier	
Format d'impression maximale	209 x 349 mm
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Tailles papier photo	3x5, 4x6, 5x7, 8x10, 10x15, 13x18
Tailles enveloppes	C5, C6, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0C9)	C5, C6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire
Support de stockage	
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	18,7 kg
Profondeur du colis	393 mm
Hauteur du colis	612 mm
Largeur du colis	583 mm
Certificat	
Certification	FCC CFR 47, Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 5 Class B (Canada)
Certifié Energy Star	Oui
Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Contenu de l'emballage	
Logiciels fournis	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1300 pages

Capacité de la cartouche incluse (CMY)	540 pages
Caractéristiques spéciales	
Sécurité dynamique HP	Oui
HP ePrint	Oui
HP Instant Ink	Oui
HP SureSupply	Oui
HP Web Jetadmin	Oui
---	(A80) 889894310675; (ABT) 889894310682; (ACQ) 889894310699
---	889894310675, 889894310682, 889894310699
Autres caractéristiques	
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 2590 mm
Exigences recommandées du système	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateur(s)
PictBridge	Non
Nombre de têtes d'impression	4
Design	
Écran	CGD
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Couleur du produit	Gris
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Mémoire interne	512 Mo
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Mémoire interne maximale	512 Mo
Couleur du produit	Gris
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois
Intégré dans le processeur	Oui
Fonctions recto verso	Impression
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Expéditeur numérique	Oui
Copier	Copie couleur
Niveau de puissance sonore (impression)	6,8 dB
Caractéristiques	
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Pays d'origine	Chine
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression, Numérisation, Télécopie
Expéditeur numérique	Oui
Cartouches de remplacement	Cartouche d'encre noire HP 953 OfficeJet (environ 1 000 pages); Cartouche d'encre cyan HP 953 OfficeJet; Cartouche d'encre magenta HP 953 OfficeJet; Cartouche d'encre jaune HP 953 OfficeJet : rendement composite (environ 700 pages); Cartouche d'encre noire HP 953XL OfficeJet (environ 2 000 pages); Cartouche d'encre cyan HP 953XL OfficeJet; Rendement composite de la cartouche d'encre magenta HP 953XL OfficeJet, de la cartouche d'encre jaune HP 953XL OfficeJet (environ 1 600 pages); Cartouche d'encre noire HP 957XL OfficeJet (environ 3 000 pages)
Segment HP	Moyenne entreprise
Langues de la description de page	PCL 5,PCL 6,PostScript 3
Données logistiques	

Produits par palette	20 pièce(s)
Couches par palette	4 pièce(s)
Poids brut de la palette	390 g
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	500 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Durabilité	
Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress