

Brother DCP-L2550DN - imprimante multifonctions - Noir et blanc



Brother DCP-L2550DN - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 34 ppm (copie) - jusqu'à 34 ppm (impression) - 250 feuilles - USB 2.0, LANtest

Référence : DCPL2550DN
Marque : BROTHER
Référence fabricant : DCPL2550DNRF1
Code EAN : 4977766782821
Code UNSPSC : 1714900568

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Brother DCP-L2550DN.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Conçue pour le télétravail ou les petites entreprises, l'imprimante multifonction 3-en-1 DCP-L2550DN offre de nombreuses fonctionnalités avec une vitesse d'impression rapide en intégrant une connectivité réseau combiné à un chargeur de document de 50 pages. Grâce à ses consommables haute capacité et son bac papier de 250 feuilles, concentrez vous sur votre business et cette imprimante s'occupe du reste. Pour l'achat d'une imprimante laser multifonction 3-en-1 DCP-L2550DN, recevez 2 mois d'essai gratuit au forfait EcoPro.

De la performance conçue pour les entreprises de demain Gagnez du temps avec le chargeur automatique de documents de 50 pages afin de copier ou numériser des documents multipages. Les documents numérisés peuvent aussi être enregistrés vers SharePoint ou à l'emplacement de votre choix. Sa vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute et la possibilité de gérer différents types de papier vous permettront de créer des documents de qualité professionnelle, que ce soit une facture, un menu ou un rapport.

Optimisez vos impressions Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, on s'est assuré que la DCP-L2550DN soit rentable. L'utilisation des toners haute capacité associée à l'impression recto-verso automatique peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis Avec un niveau sonore de moins de 50 dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. La DCP-L2530DW a été conçue pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

Conçue pour durer Fabriquée à partir de matériaux robustes et résistants, la DCP-L2550DN vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

Points forts du produit

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Toner de démarrage jusqu'à 1 200 pages* (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
- Connectivités USB et Réseau
- Bac papier de 250 feuilles et chargeur de documents de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans aller retour atelier

Contenu de la boîte

- Cordon d'alimentation
- Guide de sécurité du produit
- Pilote d'installation pour Windows
- Consommables
- Guide d'utilisateur
- Carte de garantie
- Guide d'installation rapide

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - monochrome

Affichage	2 lignes x 16 caractères
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers OCR
Localisation	Pays-Bas
Mémoire	
Mémoire Standard	128 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 34 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	Tri
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 34 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7
Technique d'amélioration de l'image	Brother HQ1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	8.5 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	30 bits
Détails de résolution de numérisation	600 x 600 ppp - ADF 1200 x 1200 dpi - aplat
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	230 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	120 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 250 feuilles - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² Bac de sortie - 120 feuilles ADF - 50 feuilles taille : 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 105 g/m ²
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 36 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 16 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 17 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 34 ppm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 22.5 ipm - N/B (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 7.5 ipm - couleurs (ISO/IEC 17991)
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, TLS, ARP
Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
Logiciel(s) inclus	Brother ControlCenter4, Nuance PaperPort 14, Brother ControlCenter2

Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	485 Watt
Consommation au repos	42 Watt
Consommation en sommeil	6.2 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	10 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19752 1 x tambour
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans - retour atelier Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour
Dimensions et poids	
Largeur	41 cm
Profondeur	39.85 cm
Hauteur	31.85 cm
Poids	11.6 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	58 cm
Profondeur emballée	51.7 cm
Hauteur emballée	43.4 cm
Poids emballé	14.4 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	30 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress