

D-Link Covr Whole Home - système Wi-Fi - Wi-Fi 5

D-Link Covr Whole Home - - système Wi-Fi - (2 rallonges) - jusqu'à 465 m² - 1GbE - Wi-Fi 5 - Bi-bandetest



Référence : DLCOVRC1202E
Marque : DLINK
Référence fabricant : COVR-C1202/E
Code EAN : 0790069437335
Code UNSPSC : 1714605961

DESCRIPTION

Description du produit

Découvrez le futur du Wi-Fi domestique complet

Bienvenue à la nouvelle génération de Wi-Fi dans votre maison. Covr couvre chaque centimètre carré de votre maison avec un réseau Wi-Fi à grande vitesse, continu et fiable. Avec un ensemble de trois points Covr, vous pouvez offrir un accès au réseau Wi-Fi sur une superficie allant jusqu'à 460 mètres carrés.

Couverture complète

Déplacez-vous dans votre maison et restez connecté en continu.

Vitesses Gigabit combinées

Le Smart Steering dirige vos appareils afin que votre réseau Wi-Fi offre toujours le meilleur de ses performances à des vitesses sans fil combinées allant jusqu'à 1,2 Gbit/s.

Configuration simple

Livré pré-couplé pour une configuration de l'application en 3 étapes seulement.

Contrôle parental

Créez des horaires d'accès, bloquez des appareils, surveillez les personnes connectées au réseau et vérifiez la santé de votre réseau Wi-Fi.

Modernisez votre maison

Profitez des vitesses optimales de votre réseau Wi-Fi et du signal le plus fort dans chaque pièce de votre maison intelligente.

Garantie D-Link de 2 ans

Vous êtes totalement protégé grâce à une garantie de 2 ans offerte par l'un des leaders mondiaux de la gestion de réseau sans fil.

Nous couvrons tout

La technologie Smart Roaming de Covr permet à vos appareils de rester automatiquement connectés au point Covr le plus proche dans votre maison tandis que tous les points Covr fonctionnent ensemble pour former un réseau.

Cela signifie que vous pouvez vous déplacer d'une pièce à l'autre ou changer de pièce en restant connecté en continu à tout ce que vous appréciez sur Internet sans avoir besoin de lever le petit doigt.

Pas d'encombrement

Profitez d'un signal puissant dans toute la maison. Avec la technologie Smart Steering intégrée dans Covr, vous bénéficiez automatiquement des vitesses de bande passante les plus rapides et les moins encombrées, ce qui vous permet de charger les sites web en un clin d'œil.

Covr utilise également la technologie MU-MIMO qui gère efficacement le trafic vers de multiples appareils et permet des vitesses sans fil encore plus grandes.

Finie la mise en mémoire tampon !

Découvrez la puissance des vitesses combinées allant jusqu'à 1,2 Gbit/s. Profitez des appels voix et vidéo avec vos amis sans coupure, regardez des films 4k et des séries complètes en streaming dans n'importe quelle chambre sans mise en mémoire tampon ou perte de signal, téléchargez des fichiers pendant que vous diffusez en direct votre dernière aventure de jeux et partagez de magnifiques photos partout dans votre maison.

Une configuration simple

Les points Covr sont livrés pré-couplés, il suffit de les brancher.

Pour une configuration rapide, sans ordinateur : prenez votre téléphone, téléchargez l'application, branchez votre point Covr et suivez les instructions simples de l'application. Connectez vos appareils domestiques intelligents au Covr Wi-Fi à l'aide du bouton WPS.

C'est vous qui avez le dernier mot

Vous souhaitez réunir toute la famille autour de la table pour un repas, c'est le moment de faire les devoirs ou vous avez besoin d'une pause hors écrans, Covr est livré avec le contrôle parental sur l'application mobile Wi-Fi de D-Link pour vous permettre de toujours avoir le dernier mot.

Pour votre tranquillité d'esprit, vous pouvez savoir quels appareils sont connectés à Covr, prévoir quand les appareils peuvent être utilisés, créer un identifiant pour les invités lorsque vous avez de la visite et bloquer tous les appareils que vous ne connaissez pas.

Un design moderne

Avec ses lignes douces et discrètes et son indicateur à rétroéclairage blanc indiquant que vous êtes connecté, le Covr se fond parfaitement dans le décor de votre maison. Pas d'antennes qui dépassent. Pas de flash lumineux rouge lorsque vous ne pouvez pas vous connecter.

Bouton WPS

Couplez aux appareils de domotique, aux imprimantes Wi-Fi et aux caméras à l'aide du bouton pratique WPS.

Connecteur USB-C

Branchez les connecteurs USB-C standards à l'arrière des points Covr pour activer Covr.

Ports Ethernet

Avec deux ports Ethernet sur chaque nœud Covr, vous pouvez libérer de la bande passante sans fil en choisissant les connexions Gigabit Ethernet câblées pour vos consoles de jeux, votre stockage en réseau et vos télévisions connectées.

Compatible avec le jardin

Parfait pour l'emmener dans votre jardin ensoleillé, votre abri de jardin et votre cabane ou lors de déjeuners barbecue en été.

Caractéristiques du produit

- D-Link COVR.
- Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 867 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
- Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, WPA, WPA2.
- Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Consommation électrique typique: 3,5 W.
- Positionnement: Sol, Table, Couleur du produit: Bronze, Blanc, Voyants: Statut.
- Fonctions de l'antenne: Antenne intégrée

Description du produit

Contrairement aux répéteurs Wi-Fi traditionnels, Covr utilise les technologies CPL et Wi-Fi hybrides pour supprimer les points noirs du réseau Wi-Fi en créant un réseau continu et vous connecte automatiquement au signal le plus fort lorsque vous vous déplacez dans votre maison.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Système Wi-Fi
Composants du système Wi-Fi	2 rallonges
Couverture du système Wi-Fi	Jusqu'à 465 m ²
Technologie de connectivité	Sans fil, filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Bande de fréquence	2,4 Ghz/5 Ghz
Algorithme de chiffrement	WPA, WPA2, AES 128 bits
Classification Wi-Fi	AC1200
Caractéristiques	Auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), technologie MIMO, QoS, WPS, bouton de réinitialisation, technologie MU-MIMO, ATF
Normes de conformité	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Plug and Play, UL, CB, IC, FCC, RoHS, ERP, iDA, RCM
Indicateurs d'état	État
Extension/connectivité	
Interfaces	WAN / LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45
Antenne	
Antenne	Interne
Nombre d'antennes	3
Alimentation	
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	3.5 Watt
Dimensions et poids	
Largeur	10.9 cm
Profondeur	11.7 cm
Hauteur	5.1 cm
Poids	250 g
Caractéristiques environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress