

Imprimante Multifonction Laser monochrome HP M527F



HP LaserJet Enterprise M527f Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 ppmtest

Référence : F2A77A

Marque : HP

Référence fabricant : F2A77A#19

Code EAN : F2A77A

Code UNSPSC : 43212110 1714660877

DESCRIPTION

Description du produit

Accomplissez vos tâches plus rapidement grâce à une imprimante multifonction qui démarre immédiatement et économise l'énergie.[1] La sécurité de périphérique multiniveau vous protège contre les menaces.[2] Avec des toners HP conçus par HP et la fonctionnalité JetIntelligence, cette imprimante produit plus de pages de haute qualité.[3]

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Enterprise M527f.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Couleur du produit: Gris

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	Blue Angel
Processeur	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Écran	
Écran	LCD
Taille de l'écran	20,3 cm (8")
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Connectivité	
Impression directe	Non
Quantité de ports RJ-11	1
Interfaces standards	Ethernet, RJ-11, USB 2.0
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	21,9 kg
Hauteur	497 mm
Largeur	482 mm
Profondeur	496 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser

Langues standards de l'imprimante	PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	43 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,7 s
Impression recto-verso	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	5 mm
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression mono
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	34 ipm
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité de sortie standard	250 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles
Capacité d'entrée standard	550 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	4
Nombre de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Numérisation	
Niveaux de gris	256
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Formats d'image supportés	JPG,TIF
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, USB
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Vitesse de numérisation (couleur)	38 pouces/minute
Vitesse de numérisation (noir)	43 pouces/minute
Prise en charge des formats de texte	PDF
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	43 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,3 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Télécopier	Télécopie simple
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	3,2 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220-240 V
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	671 W
Consommation d'énergie (prêt)	27,8 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Réseau	
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service
Gestion du papier	
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Types de support/média d'impression	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences
Support de stockage	
Mémoire interne	1792 Mo
Emplacements mémoire	1
Mémoire interne maximale	2560 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	27,5 kg
Profondeur du colis	592 mm
Hauteur du colis	613 mm
Largeur du colis	735 mm
Certificat	
Certifié Energy Star	Oui
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Conformité EPEAT	Silver
Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Design	
Écran	LCD
Taille de l'écran	20,3 cm (8")
Couleur du produit	Gris
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Mémoire interne	1792 Mo
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	2
Emplacements mémoire	1
Cycle de service (Maximum)	150000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Mémoire interne maximale	2560 Mo
Couleur du produit	Gris
Couleurs d'impression	Noir
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Cycle de service (conseillé)	2000 - 7500 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression
position de marché	Professionnel
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Mono printing
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Mono faxing
Expéditeur numérique	Oui
Copier	Mono copying
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	2
Langues standards de l'imprimante	PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3
Cycle de service (Maximum)	150000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui

Certifié Energy Star	Oui
Couleur du produit	Gris
Couleurs d'impression	Noir
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Type de commande	Tactile
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	2000 - 7500 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression
position de marché	Professionnel
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression mono
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie simple
Expéditeur numérique	Oui
Copier	Copie simple
Segment HP	Entreprise
Langues de la description de page	PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles
Capacité d'entrée standard	550 feuilles
Capacité de sortie standard	250 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	4
Nombre de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	550 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	4
Bac multifonctions	Oui
Durabilité	
Certificats de durabilité	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress