

# Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130nw



HP LaserJet Pro MFP M130nw Laser A4 600 x 600 DPI 22 ppm Wifi test

Référence : G3Q58A  
Marque : HP  
Référence fabricant : G3Q58A  
Code EAN : 0725184117091  
Code UNSPSC : 1714995614

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Pro MFP M130nw.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 600 x 600 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Blanc

### Description du produit

Travaillez en toute simplicité avec l'imprimante multifonction LaserJet la plus petite de HP optimisée par des toners JetIntelligence. Imprimez des documents de qualité professionnelle à partir d'une large gamme de périphériques portables, et numérisez, copiez tout en économisant de l'énergie grâce à une imprimante multifonction sans fil conçue pour une efficacité optimale.

Imprimez, numérisez, copiez avec un seul appareil compact Une conception compacte pour placer l'imprimante dans des endroits exigus.

Technologie HP Auto-On/Auto-Off Economisez avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off.

### Points forts du produit

- Imprimez, numérisez et copiez grâce à l'imprimante multifonction LaserJet la plus petite de HP conçue pour s'adapter aux espaces réduits.
- Imprimez depuis votre iPhone et iPad avec AirPrint , qui adapte automatiquement les tâches d'impression à la taille de papier correcte.
- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.

### Contenu de la boîte

- Brochure d'assistance
- Câble USB
- Cordon d'alimentation
- Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM
- Guide de mise en route
- Imprimante multifonctions HP LaserJet Pro M130nw
- Poster d'installation
- Tambour d'imagerie HP LaserJet (12 000 pages)
- Toner noir de démarrage HP LaserJet (700 pages)

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Détails techniques	
Casiers principaux (externes) par palette	8 pièce(s)
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Écran	
Écran	LCD
Nombre de ligne affichées	2 lignes
Écran intégré	Oui
Configuration minimale du système	

<b>Prise en charge du système d'exploitation Windows</b>	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
<b>Prise en charge du système d'exploitation Mac</b>	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
<b>Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation</b>	linux
<b>Connectivité</b>	
<b>Impression directe</b>	Oui
<b>Interfaces standards</b>	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
<b>Port USB</b>	Oui
<b>Poids et dimensions</b>	
<b>Poids</b>	7,6 kg
<b>Poids du paquet</b>	9,1 kg
<b>Hauteur</b>	279,4 mm
<b>Largeur</b>	423 mm
<b>Profondeur</b>	288 mm
<b>Profondeur du colis</b>	294 mm
<b>Hauteur du colis</b>	350 mm
<b>Largeur du colis</b>	490 mm
<b>Vitesse d'impression</b>	
<b>Résolution maximale</b>	1200 x 1200 DPI
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Langues standards de l'imprimante</b>	PWG,URF
<b>Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)</b>	23 ppm
<b>Délai de copie de la première page (Noir, normal)</b>	7,3 s
<b>Impression recto-verso</b>	Non
<b>Impression sécurisée</b>	Oui
<b>Mode d'impression recto verso</b>	Manuel
<b>Impression</b>	Impression mono
<b>Résolution d'impression noire</b>	600 x 600 DPI
<b>Capacité de sortie</b>	
<b>Capacité de sortie standard</b>	100 feuilles
<b>Capacité d'entrée</b>	
<b>Capacité d'entrée standard</b>	150 feuilles
<b>Nombre de bacs d'alimentation max.</b>	1
<b>Nombre de bacs d'alimentation</b>	1
<b>Type d'alimentation papier</b>	Bac à papier
<b>Numérisation</b>	
<b>Niveaux de gris</b>	256
<b>Type de scanner</b>	Plateau
<b>Résolution de numérisation optique</b>	1200 x 1200 DPI
<b>Version TWAIN</b>	2.1
<b>Formats d'image supportés</b>	BMP,JPG,PNG,TIF
<b>Technologie de numérisation</b>	CIS
<b>Numérisation recto verso</b>	Non
<b>Numériser vers</b>	Logiciel, TWAIN, WIA
<b>Zone de scan maximale</b>	215,9 x 297 mm
<b>Vitesse de numérisation (couleur)</b>	12 ppm
<b>Pilotes de scan</b>	WIA, TWAIN
<b>Vitesse du scanner (noir)</b>	12 ppm
<b>Profondeur d'affichage d'entrée de couleur</b>	24 bit
<b>Prise en charge des formats de texte</b>	PDF
<b>Numérisation</b>	Numérisation couleur
<b>Résolution d'analyse optique (noir)</b>	1200 x 1200 pixels par pouce
<b>Résolution d'analyse optique (couleur)</b>	600 x 600 pixels par pouce
<b>Copieur</b>	
<b>Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)</b>	23 cpm
<b>Redimensionnement copie</b>	25 - 400%
<b>Nombre maximum de copies</b>	99 copies
<b>Délai de sortie de la première impression (noir, normal)</b>	10 s
<b>Résolution max. des copies</b>	600 x 400 DPI
<b>Copier</b>	Copie simple

Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Copie duplex	Non
<b>Fax</b>	
Rappel automatique	Non
Envoi différé de fax	Non
Réduction automatique	Non
Transfert de télécopie pris en charge	Non
Télécopier	Non
Télécopie duplex	Non
<b>Puissance</b>	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique (arrêt)	0,05 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	255 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,285 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	110-240 V
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	255 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,2 W
<b>Conditions environnementales</b>	
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
<b>Réseau</b>	
Standards wifi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service
<b>Gestion du papier</b>	
Format d'impression maximale	214 x 356 mm
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier rugueux
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, lettre
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier rugueux
<b>Support de stockage</b>	
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire interne maximale	256 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
<b>Informations sur l'emballage</b>	
Poids du paquet	9,1 kg
Profondeur du colis	294 mm
Hauteur du colis	350 mm
Largeur du colis	490 mm
<b>Certificat</b>	
Certification	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012

<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Logiciel</b>	
<b>Prise en charge du système d'exploitation Windows</b>	Oui
<b>Prise en charge du système d'exploitation Mac</b>	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
<b>Contenu de l'emballage</b>	
<b>Câbles inclus</b>	Secteur
<b>Carte de garantie</b>	Oui
<b>Caractéristiques spéciales</b>	
<b>Logiciel HP fourni</b>	HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Application, HP Product Improvement Study
<b>Outils de gestion HP</b>	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility
<b>HP ePrint</b>	Oui
<b>HP Auto-On/Auto-Off</b>	Oui
<b>Segment HP</b>	Professionnel
<b>Autres caractéristiques</b>	
<b>Exigences recommandées du système</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8
<b>Nombre d'utilisateurs</b>	5 utilisateur(s)
<b>Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)</b>	16 dB
<b>Puissance acoustique (prêt)</b>	26 dB
<b>Design</b>	
<b>Écran</b>	LCD
<b>Couleur du produit</b>	Blanc
<b>Type de commande</b>	Boutons
<b>Nombre de ligne affichées</b>	2 lignes
<b>Écran intégré</b>	Oui
<b>position de marché</b>	Domestique et professionnel
<b>représentation / réalisation</b>	
<b>Fréquence du processeur</b>	600 MHz
<b>Mémoire interne</b>	256 Mo
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	1
<b>Cycle de service (Maximum)</b>	10000 pages par mois
<b>Mémoire interne maximale</b>	256 Mo
<b>Couleur du produit</b>	Blanc
<b>Couleurs d'impression</b>	Noir
<b>Lecteur de cartes mémoires intégré</b>	Non
<b>Cycle de service (conseillé)</b>	150 - 1500 pages par mois
<b>Intégré dans le processeur</b>	Oui
<b>Fonctions recto verso</b>	Non pris en charge
<b>Mode d'impression recto verso</b>	Manuel
<b>Impression</b>	Mono printing
<b>Numérisation</b>	Colour scanning
<b>Télécopier</b>	Non
<b>Expéditeur numérique</b>	Non
<b>Copier</b>	Mono copying
<b>Niveau de pression sonore (impression)</b>	51 dB
<b>Niveau de puissance sonore (impression)</b>	6,5 dB
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	1
<b>Langues standards de l'imprimante</b>	PWG,URF
<b>Cycle de service (Maximum)</b>	10000 pages par mois
<b>Multi-tâches tout-en-un</b>	Oui
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Couleurs d'impression</b>	Noir
<b>Impression recto-verso</b>	Non
<b>Numérisation recto verso</b>	Non
<b>Pays d'origine</b>	Viêt Nam
<b>Cycle de service (conseillé)</b>	150 - 1500 pages par mois

<b>Fonctions recto verso</b>	Non pris en charge
<b>position de marché</b>	Domestique et professionnel
<b>Mode d'impression recto verso</b>	Manuel
<b>Impression</b>	Impression mono
<b>Numérisation</b>	Numérisation couleur
<b>Télécopier</b>	Non
<b>Expéditeur numérique</b>	Non
<b>Copier</b>	Copie simple
<b>Segment HP</b>	Professionnel
<b>Copie duplex</b>	Non
<b>Télécopie duplex</b>	Non
<b>Langues de la description de page</b>	PWG,URF
<b>Données logistiques</b>	
<b>Code du système harmonisé</b>	8443310000
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>	
<b>Capacité maximale de sortie</b>	100 feuilles
<b>Capacité maximale d'entrée</b>	150 feuilles
<b>Capacité d'entrée standard</b>	150 feuilles
<b>Capacité de sortie standard</b>	100 feuilles
<b>Nombre de bacs d'alimentation max.</b>	1
<b>Nombre de bacs d'alimentation</b>	1
<b>Type d'alimentation papier</b>	Bac à papier
<b>Nombre total de bacs d'alimentation</b>	1
<b>Capacité d'alimentation totale</b>	150 feuilles
<b>Capacité de sortie totale</b>	100 feuilles
<b>Nombre maximum de bacs d'alimentation</b>	1
<b>Durabilité</b>	
<b>Conformité à la durabilité</b>	Oui
<b>Certificats de durabilité</b>	ENERGY STAR
<b>Technologies et matériaux durables</b>	Sans mercure
<b>Ne contient pas</b>	Mercure

Fiche technique produite par OfficeXpress