Imprimante Multifonction Laser Couleur HP Laserjet PRO M130FN



HP LaserJet Pro MFP M130fn Laser A4 600 x 600 DPI 22 ppmtest

Référence: G3Q59A Marque: HP

Référence fabricant : G3Q59A Code EAN: 0725184117190

Code UNSPSC: 43212105 1714618514

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Pro MFP M130fn.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 600 x 600 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Travaillez en toute simplicité avec l'imprimante multifonction LaserJet la plus petite de HP optimisée par des toners JetIntelligence. Imprimez des documents de qualité professionnelle à partir d'une large gamme de périphériques portables, et numérisez, copiez, télécopiez tout en économisant de l'énergie grâce à une imprimante multifonction conçue pour une efficacité optimale.

Imprimez, numérisez, copiez et faxez avec un seul appareil compact Une conception compacte pour placer l'imprimante dans des endroits exigus.

Technologie HP Auto-On/Auto-Off Economisez avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off.

Points forts du produit

- Impression, numérisation, copie et télécopie avec la plus petite imprimante multifonction LaserJet de HP conçue pour sadapter aux espaces réduits.
- Imprimez depuis votre iPhone et iPad avec AirPrint , qui adapte automatiquement les tâches d'impression à la taille de papier correcte.
- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la precision du toner noir.

Contenu de la boite

- Brochure d'assistance
- Cordon d'alimentation
- Cordon téléphonique
- Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM
- Guide de mise en route
- Imprimante multifonctions HP LaserJet Pro M130fn
- Poster d'installation
- Tambour d'imagerie HP LaserJet (12 000 pages)
- Toner noir de démarrage HP LaserJet (700 pages)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques		
Casiers principaux (externes) par palette	7 pièce(s)	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR	
Processeur		
Fréquence du processeur	600 MHz	
Intégré dans le processeur	Oui	
Écran		
Écran	LCD	
Nombre de ligne affichées	2 lignes	

Écran integré	Oui
Configuration minimale du système	ne
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge d'autres systèmes	linux
d'exploitation Connectivité	
	I v
Impression directe	Non
Interfaces standards	Ethernet, RJ-11, USB 2.0
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	7,6 kg
Poids du paquet	10,2 kg
Hauteur	279,4 mm
Largeur	423 mm
Profondeur	288 mm
Profondeur du colis	327 mm
Hauteur du colis	350 mm
Largeur du colis	490 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	PWG,URF
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	23 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,3 s
Impression recto-verso	Non
Impression sécurisée	Oui
Mode d'impression recto verso	Manuel
Impression	Impression mono
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Capacité de sortie	
Capacité de sortie standard	100 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité d'entrée standard	150 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	1
Nombre de bacs d'alimentation	1
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Numérisation	
Niveaux de gris	256
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Formats d'image supportés	BMP,JPG,PNG,TIF
Technologie de numérisation	CIS
Numérisation recto verso	Non
Numériser vers	Logiciel, TWAIN, WIA
Zone de scan maximale	215,9 x 297 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	12 ppm
Pilotes de scan	WIA, TWAIN
Vitesse du scanner (noir)	12 ppm
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution d'analyse optique (noir)	1200 x 1200 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (couleur)	600 x 600 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (ADF)	300 x 300 DPI
Copieur	00
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	23 cpm
Redimentionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies

Délai de sortie de la première	7,3 s
impression (noir, normal)	·
Résolution max. des copies	600 x 400 DPI
Copier	Copie simple
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Copie duplex	Non
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Rappel automatique	Oui
Envoi différé de fax	Oui
Mémoire de fax	1000 pages
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	120
Réduction automatique	Oui
Numérotation rapide	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Sonnerie distinctive	Oui
Télécopier	Télécopie simple
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopie duplex	Non
Puissance	
Consommation électrique (arrêt)	0.05 W
Consommation d'énergie (mode	0.7 W
économie)	
Consommation électrique moyenne	255 W
en mode Impression	A W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	1 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	110-240 V
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	255 W
Consommation d'énergie (prêt)	4.2 W
Conditions environnementales	T16 17
Degré d'humidité recommandé pour	30 - 70%
utilisation	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Réseau	
Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service
Gestion du papier	- TE
Format dimpression maximale	214 x 356 mm
ISO, Format Series A (A0A9)	A4
Format JIS series B (B0B9)	B5
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier rugueux
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, lettre
Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier rugueux
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Support de stockage	
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire interne maximale	256 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
	1301
Informations sur l'emballage	

Boide du poquet	10.2 kg
Poids du paquet Profondeur du colis	10,2 kg 327 mm
Hauteur du colis	350 mm
Largeur du colis	490 mm
Certificat	11111 USU IIIII
	CICRD 22:2000 / EN EE022:2010 Closs D. EN 64000 2 2:2006 : A4:2000 : A0:2000 EN 64000 2 2:2006
Certification	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012
Certifié Energy Star	Oui
Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur, Phone
Carte de garantie	Oui
Caractéristiques spéciales	
Logiciel HP fourni	HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Application, HP Fax Application, HP Product Improvement Study
Outils de gestion HP	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility
HP ePrint	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
Segment HP	Professionnel
Autres caractéristiques	
Exigences recommandées du système	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateur(s)
Émissions de pression acoustique	16 dB
pour spectateur (prêt)	26 dB
Puissance acoustique (prêt)	20 UB
Design	Lon
Écran	LCD
Couleur du produit Type de commande	Boutons Boutons
Nombre de ligne affichées	2 lignes
Écran integré	Oui Oui
position de marché	Domestique et professionnel
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Domestique et professionner
représentation / réalisation	COOMIL
Fréquence du processeur Mémoire interne	600 MHz
	Laser
Technologie d'impression Nombre de cartouches d'impression	1
Cycle de service (Maximum)	1 10000 pages par mois
Mémoire interne maximale	256 Mo
Couleur du produit	Blanc
Couleurs d'impression	Noir
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Cycle de service (conseillé)	150 - 1500 pages par mois
Intégré dans le processeur	Oui
Fonctions recto verso	Non pris en charge
position de marché	Domestique et professionnel
Mode d'impression recto verso	Manuel
Impression	Mono printing
Numérisation	Colour scanning
Télécopier	Mono faxing
Expéditeur numérique	Non
Copier	Mono copying
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	42 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB
Caractéristiques Nombre de cartouches d'impression	1

Cycle de service (Maximum)	10000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Couleurs d'impression	Noir
Pays d'origine	Viêt Nam
Cycle de service (conseillé)	150 - 1500 pages par mois
Expéditeur numérique	Non
Segment HP	Moyenne entreprise
Langues de la description de page	PCLmS,PWG,URF
Données logistiques	
Code du système harmonisé	8443310000
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs dalimentation	1
Capacité dalimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Nombre maximum de bacs dalimentation	1
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Durabilité	
Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Fiche technique produite par OfficeXpress