

## Brother HL-L5200DW - imprimante - Noir et blanc - laser



Brother HL-L5200DW - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 40 ppm - capacité : 300 feuilles - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)test

**Référence :** HLL5200DW  
**Marque :** BROTHER  
**Référence fabricant :** HLL5200DWR1  
**Code EAN :** 4977766753340  
**Code UNSPSC :** 43212105 1714651432

## DESCRIPTION

### Description du produit

#### Imprimante Laser monochrome HL-L5200DW

Alliant performance et connectivité, l'imprimante HL-L5200DW est l'équipement idéal de l'entreprise moderne.

Équipée en standard d'une connexion Ethernet GIGABIT (1000 base TX), elle dispose également du WiFi et du WiFi Direct. Elle devient alors le point de rencontre des utilisateurs sédentaires et itinérants de l'entreprise.

Acceptant jusqu'à deux utilisateurs en simultané grâce à la connexion WiFi direct, Brother propose une solution de poids aux entreprises 3.0.

Flexible, l'imprimante HL-L5200DW peut supporter deux bacs supplémentaires optionnels de 250 ou de 520 feuilles (LT-5500 et LT-6500).

Elle sait aussi s'adapter aux exigences de gestion de media puisqu'elle permet également la combinaison de ces deux bacs.

- Mémoire 256 Mo / Processeur 800MHz
- Emulation PCL6, BR-Script3
- Écran LCD 1 ligne de 16 caractères
- Résolution d'impression jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi
- Réseau Ethernet GIGABIT 10/100 Base-TX, WiFi et WiFi direct
- Livré avec toner noir de démarrage jusqu'à 3000 pages.

### Caractéristiques du produit

- Brother HL-L5200DW.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 42 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage, Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Gris

### Description du produit

Grâce notamment à sa vitesse d'impression, à la vitesse de son processeur, et à sa grande flexibilité la HL-L5200DW trouvera idéalement sa place au cœur des entreprises soucieuses d'allier performance et productivité.

### Points forts du produit

- Vitesse d'impression jusqu'à 40 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Toner de démarrage noir jusqu'à 3 000 pages\* (\*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
- Connectivités USB, Réseau, WiFi et WiFi Direct
- Bac papier de 250 feuilles et bac multi-formats de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans aller-retour atelier

### Contenu de la boîte

- Power supply cord
- Product safety guide
- Software disc
- Supplies
- Warranty card
- Quick setup guide

## DETAILS TECHNIQUES

## Détails techniques

<b>Général</b>	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
<b>Imprimante</b>	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 42 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	7.2 s
Langage(s) d'impression	PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
<b>Processeur</b>	
Processeur	Cortex-A9 800 MHz
<b>RAM</b>	
RAM installée (maximum)	256 Mo
<b>Gestion du support</b>	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Grammage	60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Capacité totale	300 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> 1 x automatique - 50 feuilles - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
<b>Réseaux</b>	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, SSL, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, ARP, PEAP
<b>Extension/connectivité</b>	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
<b>Divers</b>	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19752
Normes de conformité	Nordic Swan
<b>Alimentation</b>	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	640 Watt
Consommation électrique en veille	32 Watt
Consommation en sommeil	6.5 Watt
<b>Logiciels / Configuration requise</b>	
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32-bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
<b>Normes environnementales</b>	
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
<b>Garantie du fabricant</b>	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C

<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	20 - 80 % (sans condensation)
<b>Emission sonore (inactive)</b>	34 dBA
<b>Emission sonore (active)</b>	52 dBA
<b>Emissions sonores (Mode silencieux)</b>	50 dBA
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	37.3 cm
<b>Profondeur</b>	38.8 cm
<b>Hauteur</b>	25.5 cm
<b>Poids</b>	10.7 kg
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur (emballée)</b>	48.5 cm
<b>Profondeur (emballée)</b>	45 cm
<b>Hauteur (Expédition)</b>	37.7 cm
<b>Poids (Expédition)</b>	13 kg

*Fiche technique produite par OfficeXpress*