Thales IDBridge CT30 - lecteur de cartes à puce - USB



Thales IDBridge CT30 - Lecteur de cartes à puce - USB - cristal translucidetest

Référence: HWP117 Marque: GEMALTO

Référence fabricant : HWP117685E Code EAN : 3760003566961 Code UNSPSC : 44102900 1714687421

DESCRIPTION

Lecteur carte à puce Transparent GEMALTO Puce PC/SC - Idbridge CT30

Description du produit

Découvrez les avantages de la famille de lecteurs de cartes à puce avec contact et intégrés de SafeNet IDBridge. Les produits IDBridge s'appuient sur plus de 30 ans de recherche et de développement dans les domaines de la sécurité et de la cryptographie, de plus, ils font preuve de fiabilité et de polyvalence, tout en se conformant aux normes et certifications pertinentes pour chaque industrie.

Contenu de la boite

- Thales IDBridge CT30
- Câble USB 1.5 m

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Lecteur de cartes à puce - contact
Type d'interface	USB
Largeur	7.4 cm
Profondeur	6.3 cm
Hauteur	1.3 cm
Poids	55 g
Couleur	Cristal translucide
Lecteur de carte magnétique	
Norme d'enregistrement	ISO 7816
Extension/connectivité	
Logements d'extension	1 x Smart Card
Connexions	1 x USB - USB de type A 4 broches
Divers	
Câbles inclus	1 x câble USB - intégré - 1.5 m
Caractéristiques du périphérique	Alimenté par USB, protection ESD
Normes de conformité	VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, UL 60950, WHQL, FCC Part 15, RoHS, WEEE, EMV 2000 niveau 1, REACH, KC, ISO 7816-2, ISO 7816-1, ISO 7816-4, ISO 7816-3
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	10.8 cm
Profondeur emballée	9 cm
Hauteur emballée	3 cm
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	55 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress