

Kyocera ECOSYS M2040dn - imprimante multifonctions - Noir et blanc



Kyocera ECOSYS M2040dn - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 40 ppm (impression) - 350 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USBtest

Référence : M2040DN
Marque : KYOCERA
Référence fabricant : 1102S33NL0
Code EAN : 0632983040294
Code UNSPSC : 1715221612

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- KYOCERA ECOSYS M2040dn.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Ces multifonctions sont des acteurs clés de votre bureau. Avec une vitesse d'impression de 40 pages par minute, la première impression et le temps de première copie rapides, des fonctions de numérisation professionnelles, ils vous aident à gagner en productivité. Fini le temps passé à attendre la numérisation des documents, celle-ci se fait très rapidement grâce au chargeur de numérisation recto verso en un passage. De plus, étant très silencieux, ils se feront discrets dans les bureaux tout en étant productifs.

Polyvalence Les fonctionnalités impression, copie et le scanner couleur sont réunies dans un seul appareil permettant de répondre à l'ensemble des besoins.

Productivité Chargeur de documents de 50 feuilles qui numérise en 1 passage un document recto verso et permet donc de scanner de gros volumes de documents rapidement.

Silence Le multifonction est un des plus silencieux de sa catégorie, de plus le bruit en fonctionnement peut être réduit grâce au mode silence, il peut donc être placé à proximité d'un groupe d'utilisateurs.

Compacité Grâce à son faible encombrement, il se place facilement à proximité des utilisateurs.

Points forts du produit

- Polyvalence
- Productivité
- Silence
- Compacité

Contenu de la boîte

- Kyocera ECOSYS M2040dn
- Cartouche - noir

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Affichage	5 lignes
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
AirPrint activé	Oui

Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, technologie ECOSYS Kyocera, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, scan vers hôte USB
Mémoire	
Mémoire Standard	512 Mo
Mémoire maxi prise en charge	1.5 Go
Mémoire Flash prise en Charge	Carte mémoire SD
Copie	
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Commande de l'exposition	Manuel
Modes d'exposition	Texte et photo, texte/photo/carte
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	2 sur 1, 4 sur 1, impression de cartes d'identité, Copie multiple, ignorer les pages blanches, tri électronique
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 40 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, KPD3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6.4 s
Fonctions de gestion des couleurs	Mopria
Balayage	
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	100 x 148 mm
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	70 x 148 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	220 g/m²
Gamme d'épaisseur de média	Jusqu'à 0,11 mm
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité max. du support	850 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 250 feuilles taille : A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² Bac de dérivation - 100 feuilles taille : 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² ADF - 50 feuilles taille : 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 50 g/m² - 160 g/m² Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 40 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 40 ipm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 23 ipm (A4) - couleur
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP
Système d'exploitation pris en charge	UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 ou ultérieur, MS Windows
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	661 Watt
Consommation au repos	21 Watt
Consommation en sommeil	1 Watt
Divers	
Temps d'échauffement	17 s
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	6.4 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3600 pages
Conformité aux normes	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO/IEC 19752
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui

Dimensions et poids

Largeur	41.7 cm
Profondeur	41.2 cm
Hauteur	43.7 cm
Poids	19 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	48.3 dBA (en fonctionnement)
---------------	------------------------------

Fiche technique produite par OfficeXpress