

Brother MFC-J497DW - imprimante multifonctions - couleur



Brother MFC-J497DW - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Letter (support) - jusqu'à 6 ppm (copie) - jusqu'à 27 ppm (impression) - 100 feuilles - 14.4 Kbits/s - USB 2.0, Wi-Fi(n)test

Référence : MFCJ497DW
Marque : BROTHER
Référence fabricant : MFCJ497DWF1
Code EAN : 4977766794091
Code UNSPSC : 1714703436

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Brother MFC-J497DW.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 6000 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 1200 x 1200 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Imprimante jet d'encre A4 4-en-1 avec connectivité sans fil et chargement automatique de documents, dans un fini élégant. Grâce à ses fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, l'imprimante MFC-J497DW est parfaite pour votre maison ou petit bureau. Astucieuse, compacte et polyvalente, cette imprimante multifonction est élégante, facile à utiliser et s'adapte facilement aux petits espaces.

Points forts du produit

- Vitesse d'impression de 12 ipm en noir et 6 ipm en couleur
- Impression en recto-verso automatique
- Cartouches de démarrage de 200 pages en noir et en couleur* (*capacité en conformité avec les normes ISO/IEC 24712)
- Connectivités USB, WiFi et WiFi direct
- Bac papier standard de 100 feuilles et chargeur automatique de documents de 20 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans aller-retour atelier

Contenu de la boîte

- Câble d'alimentation
- Pilote d'impression pour Windows
- Guide de sécurité du produit
- Cartouches d'encre
- Guide d'utilisateur
- Carte de garantie
- Guide d'installation rapide

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	2500 pages
Volume mensuel recommandé	50 - 1 000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	1.8"
Écran Support couleur	Couleur
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)

AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, scan vers hôte USB, numérisation vers image, numérisation vers PDF
Localisation	France
Mémoire	
Mémoire Standard	128 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 6 ppm (mono)/jusqu'à 3 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	Tri, Empilage
Impression	
Configuration de la buse	210 buses (noir), 3 x 70 buses (cyan, magenta, jaune)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 6000 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 6000 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 6000 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 6000 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 10 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir
Couleur	4 encres
Taille minimum des gouttelettes d'encre	1,5 pl
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	8.5 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	30 bits
Télécopieur	
Compatibilité	G3
Vitesse de transmission maximum	14.4 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp
Capacité mémoire pour réception	Jusqu'à 170 pages
Capacité mémoire pour émission	Jusqu'à 170 pages
PC fax	Oui
Caractéristiques du télécopieur	
Numérotation à une touche	6 station(s)
Numérotation rapide	40 station(s)
Diffusion générale	90 stations
Caractéristiques	Fax couleur
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 148 x 148 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	20 feuilles
Taille max. du support	A4/Letter
Poids minimum du support	64 g/m ²
Poids maximum du support	220 g/m ²
Type de support pris en charge	Papier uni, papier recyclé, papier photo, papier couché, papier brillant
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 200 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	50 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 100 feuilles poids : 64 g/m ² - 220 g/m ² ADF - 20 feuilles taille : 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 64 g/m ² - 90 g/m ² Bac de sortie - 50 feuilles

Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 27 ppm - N/B rapide Impression: jusqu'à 10 ppm - couleur - qualité rapide Impression: jusqu'à 12 ipm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 6 ipm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 3 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 1.7 ipm (A4) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 6 ipm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 3 ipm (A4) - couleur Numérisation: 3.35 s (A4) - noir & blanc Numérisation: 4.38 s (A4) - couleur
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, WPS, Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
Logiciel(s) inclus	Brother ControlCenter4, Nuance PaperPort 14 SE with OCR, Brother ControlCenter2 for Mac
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	16 Watt
Consommation au repos	3.5 Watt
Consommation en sommeil	1 Watt
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (noir) 1 x cartouche d'encre (jaune) 1 x cartouche d'encre (magenta) 1 x cartouche d'encre (cyan)
Normes environnementales	
Écolabel Nordic Swan	Oui
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Dimensions et poids	
Largeur	40 cm
Profondeur	34.1 cm
Hauteur	17.2 cm
Poids	8.3 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	47.7 cm
Profondeur emballée	24.9 cm
Hauteur emballée	45.7 cm
Poids emballé	10.1 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	50 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress