

# Brother MFC-L2730DW - imprimante multifonctions - Noir et blanc



Brother MFC-L2730DW - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 34 ppm (copie) - jusqu'à 34 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)test

Référence : MFCL2730DW  
Marque : BROTHER  
Référence fabricant : MFCL2730DWR1  
Code EAN : 4977766783064  
Code UNSPSC : 1714897252

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Brother MFC-L2730DW.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir

### Description du produit

L'imprimante multifonction 4-en-1 MFC-L2730DW est idéale pour les professionnels travaillant chez eux ou pour les petites entreprises. Cette imprimante 4-en-1 compacte et silencieuse dispose de connectivités réseau, WiFi, WiFi Direct et d'un chargeur de documents ainsi que d'un écran tactile couleur de 6,8 cm pour vous permettre d'accéder rapidement à toutes ses fonctionnalités. Pour l'achat d'une imprimante multifonction MFC-L2730DW, recevez 2 mois d'essai gratuit au forfait EcoPro.

La performance conçue pour les entreprises de demain. Dupliquer, numériser et partager des documents n'a jamais été aussi facile. La MFC-L2730DW offre de vraies capacités réseau grâce à ses connectivités Wi-Fi et Wi-Fi Direct. Les documents peuvent être scannés et partagés directement vers un dossier réseau rendant le partage et l'archivage plus facile. Gagnez du temps en imprimant et en scannant vers les services du cloud populaires directement depuis l'écran tactile de 6,8 cm. Les fonctions les plus utilisées peuvent facilement être mises en tant que raccourcis personnalisés sur l'écran.

Faites des économies. Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, on s'est assuré que la MFC-L2730DW soit rentable. L'utilisation des toners haute capacité associée à l'impression recto-verso automatique ainsi que d'un chargeur de document fixe de 50 feuilles, peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis. Avec un niveau sonore de moins de 50 dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. Tous les modèles de la gamme ont été conçus pour être parfaitement adaptés à votre bureau, vous permettant d'imprimer silencieusement et rapidement tout en travaillant sans interruption.

Conçue pour durer. Fabriquée à partir de matériaux robustes et résistants, la MFC-L2730DW vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

### Points forts du produit

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Connectivités USB, Réseau, WiFi et WiFi Direct
- Toner de démarrage jusqu'à 1 200 pages\* (\*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
- Bac papier de 250 feuilles et chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans aller-retour atelier

### Contenu de la boîte

- Toner
- Tambour
- Câble d'alimentation
- Pilote d'impression pour Windows
- Guide d'installation rapide (le câble d'interface PC-machine n'est pas inclus)

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions

<b>Type de télécopieur</b>	Papier uni
<b>Technologie d'impression</b>	Laser - monochrome
<b>Taille de la diagonale de l'écran</b>	2.7"
<b>Écran Support couleur</b>	Couleur
<b>Caractéristiques d'affichage</b>	Écran tactile
<b>Disponibilité de la connexion</b>	Oui
<b>Interface</b>	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
<b>AirPrint activé</b>	Oui
<b>Fonctions de l'article de bureau</b>	Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers OCR
<b>Localisation</b>	Pays-Bas
<b>Mémoire</b>	
<b>Mémoire Standard</b>	128 Mo
<b>Copie</b>	
<b>Vitesse de reproduction maximale</b>	Jusqu'à 34 ppm
<b>Résolution de reproduction maximale</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Catégorie de résolution de copie maximale</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Agrandissement maximal de documents</b>	400%
<b>Réduction maximale de documents</b>	25%
<b>Copies maximales</b>	99
<b>Fonctions de copie</b>	Tri
<b>Impression</b>	
<b>Résolution d'impression maximale</b>	Jusqu'à 2400 x 600 ppp
<b>Catégorie de résolution d'impression maximale</b>	Jusqu'à 2400 x 600 ppp
<b>Vitesse d'impression max.</b>	Jusqu'à 34 ppm
<b>Pilotes / émulations imprimante</b>	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7
<b>Technique d'amélioration de l'image</b>	Brother HQ1200
<b>Impression recto-verso automatique</b>	Oui
<b>Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc</b>	8.5 s
<b>Balayage</b>	
<b>Élément de numérisation</b>	CIS
<b>Résolution optique</b>	1200 x 1200 ppp
<b>Résolution interpolée</b>	19 200 x 19 200 ppp
<b>Profondeur de gris</b>	8 bits
<b>Profondeur d'échantillonnage</b>	24 bits
<b>Profondeur des couleurs (interne)</b>	30 bits
<b>Détails de résolution de numérisation</b>	1200 x 1200 dpi - aplat 600 x 600 ppp - ADF
<b>Télécopieur</b>	
<b>Compatibilité</b>	Super G3
<b>Vitesse de transmission maximum</b>	33.6 Kbits/s
<b>Système de compression des données</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Résolutions du télécopieur</b>	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp
<b>Capacité mémoire pour réception</b>	Jusqu'à 500 pages
<b>Capacité mémoire pour émission</b>	Jusqu'à 500 pages
<b>PC fax</b>	Oui
<b>Caractéristiques du télécopieur</b>	
<b>Mode de correction d'erreur (ECM)</b>	Oui
<b>Numérotation rapide</b>	200 station(s)
<b>Diffusion générale</b>	250 stations
<b>Caractéristiques</b>	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, numérotation groupée, Dual Access
<b>Utilisation des documents et des supports</b>	
<b>Taille d'origine maximum</b>	Legal (216 x 356 mm)
<b>Type d'origine</b>	Feuilles
<b>Capacité du chargeur de documents</b>	50 feuilles
<b>Taille minimum du support</b>	76.2 x 127 mm
<b>Taille max. du support</b>	A4/Legal
<b>Poids minimum du support</b>	60 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids maximum du support</b>	230 g/m <sup>2</sup>
<b>Type de support pris en charge</b>	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais
<b>Taille des supports pris en charge</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
<b>Tailles d'enveloppe acceptées</b>	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)

<b>Capacité de support standard</b>	250 feuilles
<b>Capacité du bac de dérivation</b>	1 feuille
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	120 feuilles
<b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b>	Bac d'entrée - 250 feuilles - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> ADF - 50 feuilles taille : 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 230 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 120 feuilles
<b>Détails sur la vitesse</b>	Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 36 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 16 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 17 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 22.5 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 7.5 ipm - couleur Copie: jusqu'à 34 ppm - noir & blanc
<b>Connexions</b>	
<b>Interfaces</b>	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension requise</b>	CA 230 V (50/60Hz)
<b>Consommation en fonctionnement</b>	485 Watt
<b>Consommation au repos</b>	42 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	5.1 Watt
<b>Divers</b>	
<b>Temps de sortie 1ère copie noir et blanc</b>	10 s
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19752 1 x tambour (noir)
<b>Normes environnementales</b>	
<b>Certifié ENERGY STAR</b>	Oui
<b>Compatible Blue Angel</b>	Oui
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - 2 ans - retour atelier Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	41 cm
<b>Profondeur</b>	39.85 cm
<b>Hauteur</b>	31.85 cm
<b>Poids</b>	11.8 kg
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur emballée</b>	58 cm
<b>Profondeur emballée</b>	51.7 cm
<b>Hauteur emballée</b>	43.4 cm
<b>Poids emballé</b>	14.7 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Niveau sonore</b>	30 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	10 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	32 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress