

# Brother MFC-L8900CDW - imprimante multifonctions - couleur



Brother MFC-L8900CDW - Imprimante multifonctions - couleur - laser  
- 215.9 x 355.6 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 31 ppm  
(copie) - jusqu'à 31 ppm (impression) - 300 feuilles - 33.6 Kbits/s -  
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFCtest

Référence : MFCL8900CDW  
Marque : BROTHER  
Référence fabricant : MFCL8900CDWRE1  
Code EAN : 4977766774475  
Code UNSPSC : 43212110 1714667474

## DESCRIPTION

### Description du produit

C'est l'aspect flexibilité du multifonction laser couleur MFC-L8900CDW qui est cette fois-ci mis en avant, grâce à la combinaison de 2 tailles de magasins papier (250 feuilles et 500 feuilles) et la possibilité de faire de ce multifonction laser couleur un copieur A4 de 31 pages par minute capable de recevoir plus de 2300 feuilles grâce au module papier de 4 x 520 feuilles (TT-4000).

Personnalisez l'interface utilisateur de votre multifonction avec la Fonction+ Personnalisation Custom User Interface en option. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Custom User Interface.

Organisez vos flux documentaires avec la Fonction+ Organisation Barcode Utility en option. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Barcode Utility.

Sécurisez vos impressions sur votre multifonction avec la Fonction+ Sécurité Secure Print+ en option. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Secure Print+.

### Caractéristiques du produit

- Brother MFC-L8900CDW Imprimante multifonction 4-en-1 laser couleur WiFi et NFC.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 1200 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir, Gris

### Description du produit

C'est l'aspect flexibilité du multifonction laser couleur MFC-L8900CDW qui est cette fois-ci mis en avant, grâce à la combinaison de 2 tailles de magasins papier (250 feuilles et 500 feuilles).

Un multifonction personnalisable, puissant et sécurisé Doté d'un écran couleur tactile large de 12,6 cm, ce multifonction vous permettra de personnaliser aisément votre environnement de travail. Vous retrouverez vos raccourcis les plus importants après avoir configuré la machine à votre guise. En plus, équipé d'un chargeur de document de 70 feuilles recto-verso monopasse, il répondra présent pour la diffusion de fichier à grande vitesse avec plus de 56 ipm, de puissance de numérisation. La sécurité n'est pas en reste, grâce au lecteur de badge NFC, il permet la sécurisation de la donnée sensible via l'authentification des utilisateurs.

Gestion du papier Il dispose d'un bac à papier de 250 feuilles et d'une capacité de sortie de 150 feuilles. Il dispose également d'un bac multifonction de 50 feuilles qui vous permet de travailler avec différents formats de papier, tels que du papier épais ou des enveloppes.

Rien ne vous arrêtera Le manque d'encre en couleur n'est en rien bloquant pour l'impression. Vous pourrez continuer d'imprimer vos documents en noir et blanc sans problème. En effet, si un ou plusieurs toners couleur sont épuisés, vous pourrez continuer à imprimer en noir et blanc jusqu'à ce que le toner noir soit terminé à son tour.

### Points forts du produit

- Vitesse d'impression jusqu'à 31 pages par minute en noir et en couleur
- Recto-verso intégral : Impression, numérisation, copie, télécopie
- Toner de démarrage noir jusqu'à 3 000 pages\* et cyan, magenta, jaune jusqu'à 1 800 pages\* chacun (\*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19798 et 19752)
- Connectivités USB, Réseau, WiFi, WiFi Direct et NFC
- Bac papier de 250 feuilles, bac multi-formats de 50 feuilles et chargeur automatique de documents de 70 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site

### Contenu de la boîte

- Toners
- Tambours
- Courroie de transfert
- Bac de récupération
- Câble d'alimentation
- Pilote d'impression pour Windows
- Guide d'installation rapide
- Le câble d'interface PC-Machine n'est pas inclus

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	60000 pages
Volume mensuel recommandé	4000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	5"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers OCR, scan vers hôte USB, numérisation vers serveur d'e-mail
Mémoire	
Mémoire Standard	512 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Impression recto-verso automatique	Oui
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	15 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	15 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	48 bits
Détails de résolution de numérisation	1200 x 600 dpi - ADF 1200 x 2400 dpi - aplat
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Système de compression des données	MH, MR, MMR, JBIG
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp
Capacité mémoire pour réception	Jusqu'à 500 pages
Capacité mémoire pour émission	Jusqu'à 500 pages
PC fax	Oui
Caractéristiques du télécopieur	
Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Diffusion générale	350 stations
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, numérotation groupée, Dual Access
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	215.9 x 355.6 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	70 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m <sup>2</sup>

<b>Poids maximum du support</b>	163 g/m <sup>2</sup>
<b>Type de support pris en charge</b>	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais
<b>Taille des supports pris en charge</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
<b>Tailles d'enveloppe acceptées</b>	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
<b>Capacité de support standard</b>	300 feuilles
<b>Capacité max. du support</b>	2380 feuilles
<b>Capacité du bac de dérivation</b>	50 feuilles
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	150 feuilles
<b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b>	ADF - 70 feuilles taille : 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup> Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Bac de dérivation - 50 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 150 feuilles
<b>Détails sur la vitesse</b>	Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - noir & blanc recto-verso Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 28 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 28 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 56 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 56 ipm - couleur - recto-verso Impression: jusqu'à 33 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 33 ppm (Letter A) - couleur Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (Letter A) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 31 ppm - noir & blanc Copie: jusqu'à 31 ppm - couleur
<b>Connexions</b>	
<b>Interfaces</b>	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension requise</b>	CA 230 V (50/60Hz)
<b>Consommation en fonctionnement</b>	580 Watt
<b>Consommation au repos</b>	70 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	10 Watt
<b>Divers</b>	
<b>Temps d'échauffement</b>	31 s
<b>Temps de sortie 1ère copie noir et blanc</b>	16 s
<b>Temps de sortie 1ère copie couleur</b>	17 s
<b>Accessoires inclus</b>	Câble de téléphone
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1800 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1800 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1800 pages ISO/IEC 19798 1 x tambour - jusqu'à 50000 pages 3 pages par tâche - Brother DR421CL 1 x unité de transfert - jusqu'à 130000 pages 3 pages par tâche - Brother BU330CL 1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages - Brother WT320CL
<b>Conformité aux normes</b>	Nordic Swan
<b>Normes environnementales</b>	
<b>Certifié ENERGY STAR</b>	Oui
<b>Compatible Blue Angel</b>	Oui
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - 1 an France: garantie limitée - 2 ans
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	49.5 cm
<b>Profondeur</b>	52.6 cm
<b>Hauteur</b>	54.9 cm
<b>Poids</b>	28.7 kg
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur emballée</b>	66.5 cm
<b>Profondeur emballée</b>	59.5 cm
<b>Hauteur emballée</b>	65.4 cm
<b>Poids emballé</b>	35 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Niveau sonore</b>	44 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	10 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	32 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	20 - 80 % (sans condensation)