

HP 280 G1 - micro-tour - Core i3 4160 3.6 GHz - 4 Go - HDD 500 Go



HP 280 G1 - Micro-tour - Core i3 4160 / 3.6 GHz - RAM 4 Go - HDD 500 Go - DVD SuperMulti - HD Graphics 4400 - Gigabit Ethernet - Win 7 Pro 64 bits (comprend Licence Windows 10 Pro 64 bits) - moniteur : aucun test

Référence : N0D96EA
Marque : HP
Référence fabricant : N0D96EA
Code EAN : 889894134813
Code UNSPSC : 43211507 1715076263

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- HP Ordinateur format microtour 280 G1.
- Fréquence du processeur: 3,6 GHz, Famille de processeur: Intel® Core i3, Modèle de processeur: i3-4160.
- Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR3-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 1600 MHz.
- Capacité totale de stockage: 500 Go, Supports de stockage: HDD, Lecteur optique: DVD Super Multi.
- Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 4400.
- Système d'exploitation installé: Windows 7 Professional, Architecture du système d'exploitation: 64-bit.
- Alimentation d'énergie: 180 W.
- Type de châssis: Micro Tower.
- Type de produit: PC

Description du produit

Accomplissez votre travail quotidien à un prix abordable avec le PC HP 280 G1. Obtenez la puissance informatique dont vous avez besoin tout en réduisant au maximum le coût total de possession : voilà un investissement judicieux.

Windows 8.1 Démarrez en un instant, basculez rapidement entre les applications et gérez vos fichiers plus facilement grâce à la rapidité et la fluidité de Windows 8.1.

Un traitement puissant Parcourez les tâches facilement et efficacement avec la dernière technologie de processeur. Le processeur Intel Core i3/i5 de 4e génération bénéficie d'un jeu de puces H81 puissant, d'un robuste support de processeur et d'une solide mémoire de 16 Go.

Protégez les données sensibles Le module de plateforme sécurisé intégré 1.2 (TPM) fournit des clés de cryptage matérielles pour sécuriser vos données, votre courrier électronique et les informations de connexion des utilisateurs.

Huit ports USB Connectez-vous à des périphériques grâce aux huit ports USB du PC Micro-tour HP 280 G1. Les deux ports USB 2.0 sur le devant sont prêts à charger votre tablette ou votre téléphone, tandis que les six ports USB situés à l'arrière (deux ports USB 3.0 et quatre ports USB 2.0) sont prêts pour vous connecter à des périphériques compatibles USB.

Gestion de PC plus facile à gérer Obtenez les mises à jour dont vous avez besoin plus rapidement grâce à HP Support Assistant.

Impression sans fil simple Faites un meilleur usage de votre espace de travail. HP ePrint simplifie l'impression sans fil-, aucun pilote requis.

Points forts du produit

- Prêt pour une solution HP ? Le HP 280 G1 Micro-tour offre un ordinateur performant et puissant pour votre agence avec les outils dont vous avez besoin pour accomplir vos tâches quotidiennes.
- Un style progressif. Occupez moins de place qu'avec une tour classique avec la Micro-tour HP 280 G1 dotée d'un design élégant pour compléter votre espace de travail.

Contenu de la boîte

- HP 280 G1
- Souris, clavier

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type	Ordinateur personnel
Facteur de forme	Micro-tour
Sécurité intégrée	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Processeur / Chipset	
CPU	Intel Core i3 (4ème génération) 4160
Fréquence d'horloge	3.6 GHz

Nombre de cœurs	Double cœur
Nombre d'unités centrales	1
Nombre maximum d'unités centrales	1
Évolutivité de l'unité centrale	Évolutif
Caractéristiques principales du processeur	Technologie Hyper-Threading
Connecteur d'unité centrale	Socket LGA1150
Type de chipset	Intel H81
Mémoire cache	
Taille installée	3 Mo
Cache par processeur	3 Mo
RAM	
Taille installée	4 Go / 16 Go (maximum)
Technologie	DDR3 SDRAM - non ECC
Vitesse de mémoire effective	1600 MHz
Vitesse nominale de la mémoire	1600 MHz
Conformité avec les spécifications mémoire	PC3-12800
Format	DIMM 240 broches
Emplacements	2 (Totale) / 1 (vide)
Caractéristiques	Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal
Caractéristiques de configuration	1 x 4 Go
Disque dur	
Type	HDD
Capacité	1 x 500 Go
Type d'interface	SATA 6Gb/s
Vitesse de broche	7200 tours/min
Contrôleur de stockage	
Type	1 x SATA
Type d'interface du contrôleur	SATA 6Gb/s
Stockage optique	
Type	DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA
Moniteur	
Type de moniteur	Aucun
Contrôleur graphique	
Processeur graphique	Intel HD Graphics 4400
Interfaces vidéo	VGA, DVI
Sortie audio	
Mode de sortie audio	Stéréo
Normes de conformité	Audio haute définition
Périphérique d'entrée	
Type	Souris, clavier
Clavier	
Interface	USB
Souris	
Réseaux	
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Extension/connectivité	
Baies	1 (total) / 0 (libre) x externe 5.25" x 1/2H 1 (total) / 0 (libre) x interne 3.5" x 1/3H
Emplacements	2 (total) / 1 (libre) x DIMM 240 broches 1 (total) / 0 (libre) x CPU 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x16 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x1
Interfaces	6 x USB 2.0 (2 à l'avant, 4 à l'arrière) 2 x USB 3.0 1 x casque (1 à l'avant) 1 x microphone (1 à l'avant) 1 x entrée de ligne audio 1 x sortie de ligne audio 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x VGA 1 x DVI-D
Divers	
Protection antivol/anti-intrusion	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	UL, FCC, WEEE, CECP, CEL level 1, SEPA
Alimentation	
Type de périphérique	Alimentation électrique
Alimentation fournie	180 Watt
Système d'exploitation / Logiciels	
Système d'exploitation fourni	Microsoft Windows 7 Professionnel Édition 64 bits (disponible via les droits de rétrogradation de Windows 10 Pro 64 bits) + Licence Windows 10 Pro 64 bits
Informations sur le développement durable	
Certifié ENERGY STAR	Oui

Version ENERGY STAR	6.0
Dimensions et poids	
Largeur	16.5 cm
Profondeur	35.5 cm
Hauteur	35.88 cm
Poids	7.05 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress