

# Samsung ProXpress SL-M3820ND - imprimante - Noir et blanc - laser



Samsung ProXpress SL-M3820ND - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 38 ppm - capacité : 300 feuilles - USB 2.0, LANtest

Référence : SS373H

Marque : HP

Référence fabricant : SS373H

Code EAN : 0191628390236

Code UNSPSC : 1714584036

## DESCRIPTION

### Description du produit

Avec Samsung ProXpress M3820ND, les entreprises peuvent demeurer productives sans répercussions négatives sur leur budget. ProXpress M3820ND est simple d'emploi, assure une qualité et une sécurité fiables et permet aux entreprises de réduire les coûts.

### Caractéristiques du produit

- Samsung ProXpress SL-M3820ND.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 38 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Gris

### Description du produit

Avec Samsung ProXpress M3820ND, les entreprises peuvent demeurer productives sans répercussions négatives sur leur budget. ProXpress M3820ND est simple d'emploi, assure une qualité et une sécurité fiables et permet aux entreprises de réduire les coûts.

Impression à grande vitesse La gamme ProXpress M3820ND possède de puissantes fonctions comme une vitesse d'impression pouvant atteindre 38 ppm, optimisée par un processeur Cortex A5 et jusqu'à 128 Mo de mémoire. La grande vitesse et la performance permettent aux entreprises d'accélérer le traitement des documents et des images pour gagner en efficacité.

Résultat d'impression de haute qualité La technologie ReCP renforce la lisibilité des documents imprimés en améliorant les lignes fines et en augmentant la netteté des bords du texte négatif. ProXpress M3820ND produit des impressions nettes et uniformes avec des résolutions d'impression jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi.

Choix d'impression supplémentaires pour des documents de qualité professionnelle Le bac universel de l'imprimante est compatible avec les supports jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>, offrant davantage de choix d'impression pour des documents de qualité professionnelle. De nombreux types d'étiquettes, cartes et enveloppes peuvent être imprimés en utilisant le bac universel avec facilité.

Bouton One-Touch Eco Les entreprises peuvent réduire la consommation de toner et de papier grâce au bouton Éco one-touch. Le bouton Éco one-touch active automatiquement l'impression 2-up et l'impression recto-verso. Les utilisateurs peuvent également choisir de sauter les pages vierges en mode Économie de toner.

Easy Eco Driver Easy Eco Driver permet d'économiser le toner et de réduire la consommation d'énergie. Les utilisateurs peuvent économiser davantage de toner en supprimant des images et du texte en mode Économie de toner.

Contrôle de l'utilisation de l'impression centralisée afin d'économiser davantage Contrôle de l'utilisation de l'impression centralisée, activée via la fonction de comptabilité de tâche administrateur SyncThru, qui permet aux gestionnaires d'affecter des utilisateurs à des imprimantes spécifiques. Des quotas peuvent également être affectés aux utilisateurs en termes de nombre de pages ou de copies réalisables par imprimante.

### Points forts du produit

- Impression à grande vitesse
- Bouton One-Touch Eco
- Impression recto-verso intégrée
- Easy Printer Manager

### Contenu de la boîte

- carte de garantie
- Cartouche de toner noir (environ 3000 pages)
- CD
- Cordon(s) d'alimentation
- Manuel de l'utilisateur

## DETAILS TECHNIQUES

## Détails techniques

<b>Général</b>	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
<b>Imprimante</b>	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD, pavé numérique
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, LAN
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	Rendering Engine for Clean Pages (ReCP)
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PCL 6, SPL (Samsung Printer Language)
Fonctionnalités de l'imprimante	Samsung Separated Toner System
Gestion des supports	Cassette papier 250 feuilles, bac de dérivation de 50 feuilles
<b>Processeur</b>	
Processeur	Cortex-A5 600 MHz
<b>RAM</b>	
RAM installée (maximum)	128 Mo / 512 Mo (maximum)
<b>Gestion du support</b>	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, cartes, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin, carte-copie, papier préimprimé, cartes postales, archive
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Poids de support (lbs)	16 lbs - 43 lbs
Capacité totale	300 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> - (16 lbs (min.) - 43 lbs (maximum)) Bac d'entrée: 1 x automatique - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> - (16 lbs (min.) - 43 lbs (maximum))
Capacité max. du support	820 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
<b>Durée de vie</b>	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	1500 - 3500 pages
<b>Extension/connectivité</b>	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
<b>Divers</b>	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 3000 pages
<b>Alimentation</b>	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	700 Watt
Consommation électrique en veille	10 Watt
Consommation en sommeil	1.1 Watt
<b>Logiciels / Configuration requise</b>	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	UNIX, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Windows 8, Apple iOS, Apple MacOS X 10.5 - 10.8
<b>Normes environnementales</b>	
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
Température minimale de fonctionnement	10 °C

<b>Température maximale de fonctionnement</b>	30 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	10 - 80 % (sans condensation)
<b>Emission sonore (inactive)</b>	26 dBA
<b>Emission sonore (active)</b>	54 dBA
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	36.6 cm
<b>Profondeur</b>	36.56 cm
<b>Hauteur</b>	26.25 cm
<b>Poids</b>	10.18 kg
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur (emballée)</b>	45 cm
<b>Profondeur (emballée)</b>	45 cm
<b>Hauteur (Expédition)</b>	40.4 cm
<b>Poids (Expédition)</b>	12.16 kg

*Fiche technique produite par OfficeXpress*