

HP Color LaserJet Pro MFP M280nw - imprimante multifonctions - couleur



HP Color LaserJet Pro MFP M280nw - Imprimante multifonctions - couleur - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 21 ppm (copie) - jusqu'à 21 ppm (impression) - 250 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USBtest

Référence : T6B80A
Marque : HP
Référence fabricant : T6B80A
Code EAN : 0190780299807
Code UNSPSC : 1714694309

DESCRIPTION

Description du produit

Des couleurs de haute qualité et une productivité accrue qui feront forte impression. Profitez du temps de sortie de la première page (FPOT) le plus court de sa catégorie de HP,[1] et imprimez et copiez en toute simplicité. Vous pouvez compter sur des solutions de sécurité simples et bénéficier d'une impression mobile facile.[2]

Caractéristiques du produit

- HP Color LaserJet Pro MFP M280nw.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 21 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Des couleurs de haute qualité et une productivité accrue qui feront forte impression. Profitez du temps de sortie de la première page (FPOT) le plus court de sa catégorie de HP, et imprimez et copiez en toute simplicité. Vous pouvez compter sur des solutions de sécurité simples et bénéficier d'une impression mobile facile.

Votre première page sort en un clin d'œil Prenez vos documents et passez à l'action, en bénéficiant du meilleur temps de sortie de la première page (FPOT) de cette catégorie de produits.

Vitesses d'impression élevées Imprimez vos documents professionnels rapidement.

Technologie HP Auto-On/Auto-Off Economisez avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off.

Bac à papier de 250 feuilles intégré Restez productif et ajoutez du papier moins souvent grâce à un bac de 250 feuilles.

Augmentez votre productivité avec le chargeur automatique de documents Enchaînez les tâches grâce aux fonctions d'impression, de numérisation de copie et de fax automatisées.

Points forts du produit

- Vous pouvez compter sur une couleur de haute qualité et sur plus de pages avec les cartouches de toner HP authentiques avec JetIntelligence.
- Imprimez et numérisez à partir de votre smartphone et commandez un nouveau toner en toute simplicité avec l'application HP Smart.

Contenu de la boîte

- Câble d'alimentation
- Câble USB
- Cartouches de démarrage HP LaserJet Color (700 pages en couleur composite (C/J/M) et 1 400 pages en monochrome)
- Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM
- Guide d'installation
- Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M280nw

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - couleur

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	40000 pages
Volume mensuel recommandé	150 - 2500 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.7"
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, enregistrer vers le dossier réseau, technologie Instant-on
Localisation	Anglais / Nouvelle-Zélande
Mémoire	
Mémoire Standard	256 Mo
Mémoire maxi prise en charge	256 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	Ajuster à la page, impression de cartes d'identité
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, URF
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	76 x 127 mm
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	220 g/m²
Type de support pris en charge	Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier photo, papier lourd, papier à faible grammage
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, 216 x 497.4 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac de dérivation - 1 feuille Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² ADF - 50 feuilles taille : 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 75 g/m² Bac de sortie - 100 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 21 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 21 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 21 ppm (Letter A) - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 26 ppm (A4)
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45

Système d'exploitation pris en charge	UNIX, Sun Solaris 8, MS Windows XP SP3, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows XP 64-bit Edition, SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Ubuntu Linux 8.04, Oracle Solaris 9, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64 bits, Fedora 17, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Fedora 19, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Linux 9.4, Linux 9.5, Ubuntu Linux 8.04.1, Ubuntu Linux 8.04.2, Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Windows RT 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro 64-bit, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise 64 bits, Windows 8 Enterprise N, Windows 8 Enterprise N 64-bit, Ubuntu Linux 13.10, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, Debian Linux 7.x, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0.x, Novell NetWare 6.5 SP8, Novell Open Enterprise Server 11 SP1, Novell Open Enterprise Server 2
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	342 Watt
Consommation au repos	8 Watt
Consommation en sommeil	1.2 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	11.2 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	14 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1400 pages 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1300 pages 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1300 pages 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1300 pages
Conformité aux normes	Homologué FFC de classe B, CISPR 22 Class B, CB, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, R&TTE, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 15 C, TBR21, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, ICES-003 issue 5 Class B, EN 62479:2010, EN 300 328, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, IEC60950-1:2005+A1:2009, EN 55024:2010, EN 62311:2008, IEC 62479:2010, ETSI ES203 201, IEC 62311:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 55022:2010 Class B
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Dimensions et poids	
Largeur	42 cm
Profondeur	38.86 cm
Hauteur	33.41 cm
Poids	18 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	49.8 cm
Profondeur emballée	39.8 cm
Hauteur emballée	49 cm
Poids emballé	20.3 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	52 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress