

IMP LS HP LJ PRO M428FDW MFC



IMP LS HP LJ PRO M428FDW MFCtest

Référence : W1A30A
Marque : HP
Référence fabricant : W1A30A#19
Code EAN : 3663725033400
Code UNSPSC : 1714779787

DESCRIPTION

Description du produit

Le secret de la réussite d'une entreprise : travailler intelligemment. L'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428 est conçue pour vous laisser vous consacrer aux tâches assurant la croissance efficace de votre entreprise et vous permettant de rester en tête de la concurrence.

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Pro Imprimante multifonction M428fdw, Impression, Copie, Numérisation, Télécopie, E-mail, Numérisation vers e-mail; Numérisation recto-verso.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Fonctions recto verso: Impression, Copie, Numérisation.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Gris, Blanc

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièce(s)
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	iOS, Android
Connectivité	
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	12,6 kg
Hauteur	323 mm
Largeur	420 mm
Profondeur	390 mm
Vitesse d'impression	

Résolution maximale	4800 x 600 DPI
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm
Temps de préchauffage	45 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,3 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,3 s
Impression recto-verso	Oui
Impression sécurisée	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression mono
Fonction Impression N en 1	Oui
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
marge d'impression gauche (min)	4 mm
marge d'impression droite (min)	4 mm
marge d'impression inférieure (min)	5 mm
marge d'impression supérieure (min)	5 mm
Numérisation	
Niveaux de gris	256
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Formats d'image supportés	BMP,JPG,PNG,TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	E-mail,USB
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	20 ppm
Pilotes de scan	WIA, TWAIN
Vitesse du scanner (noir)	29 ppm
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF,RTF,TXT
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	38 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	7,2 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Copie duplex	Oui
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Rappel automatique	Oui
Émission de fax	119 localisations
Envoi différé de fax	Oui
Mémoire de fax	400 pages
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	120
Réduction automatique	Oui
Numérotation rapide	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Télécopier	Télécopie simple
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,06 W

Consommation électrique moyenne en mode Impression	510 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,4125 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	510 W
Consommation d'énergie (prêt)	7,5 W
Conditions environnementales	
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Température d'opération	17,5 - 25 °C
Réseau	
Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	IPPS, AES, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, WEP, EAP-TLS, PEAP, TKIP, SNMPv2, LEAP, WPA2-Enterprise, WPA
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service
Gestion du papier	
Format d'impression maximale	207.4 x 347.1 mm
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 120 g/m²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	60 - 120 g/m²
Tailles papier photo	4x6,5x8"
Tailles enveloppes	10, Monarch, B5, C5, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0C9)	C5
Format JIS series B (B0...B9)	B5,B6
Types de support/média d'impression	papier bond, Enveloppes, Papier rigide, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux
Tailles du support d'impression non-ISO	16K
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Papier rigide, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	15,5 kg
Câbles inclus	USB
Profondeur du colis	398 mm
Hauteur du colis	490 mm
Largeur du colis	497 mm
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câble USB fourni	Oui
Certificat	
Certification	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6;
Conformité EPEAT	Silver
Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	USB
Carte de garantie	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	3000 pages
Caractéristiques spéciales	
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
Segment HP	Maison
Autres caractéristiques	
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
Nombre d'utilisateurs	10 utilisateur(s)
Type de commande	Tactile
Design	
Écran	CGD
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de commande	Tactile
Pays d'origine	Chine
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Intégré dans le processeur	Oui
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	48 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues standards de l'imprimante	PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF
Cycle de service (Maximum)	80000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Certifié Energy Star	Oui
Couleurs d'impression	Noir
Impression recto-verso	Oui
Numérisation recto verso	Oui
Pays d'origine	Chine
Cycle de service (conseillé)	750 - 4000 pages par mois
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
position de marché	Domestique et professionnel
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression mono
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie simple
Expéditeur numérique	Oui
Copier	Copie simple
Segment HP	Maison
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Copie duplex	Oui
Langues de la description de page	PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF
Données logistiques	
Poids brut de la palette	487,7 kg
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Capacité d'entrée standard	900 feuilles

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité de sortie standard	150 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	3
Nombre de bacs d'alimentation	2
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	900 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Durabilité	
Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Fiche technique produite par OfficeXpress